



Informe Técnico Semanal de la Vigilancia Epidemiologica de Viruela Símica en México.

08/08/2022

Panorama internacional

Desde el 1 de enero de 2022, se han notificado casos de viruela símica en 89 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al 05 de agosto de 2022, a nivel mundial se han reportado 26,556 casos confirmados* y 12 defunciones.

*Para la región de Europa de la OMS, los casos confirmados y probables se incluyen en el recuento de casos confirmados.

Figura 1. Distribución de casos por regiones de la OMS, al 05 de agosto de 2022.




Figura 2. Distribución de casos por países, territorios y áreas, al 05 de agosto de 2022.



Fuente: Brote multinacional de viruela símica-Tendencias globales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/ (última visita: [08/agosto/2022].

Panorama nacional

Con corte al 08 de agosto, se han identificado 390 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales **147 son confirmados**, con resultado positivo por el InDRE. Una defunción cuyas causas son choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad e infección por VIH en la cual, posterior a la solicitud de la atención médica se identifica como un hallazgo de laboratorio la Viruela Símica.

Tabla1. Clasificación de los casos notificados de Viruela Símica, México 2022.

Casos notificados	390
Casos confirmados	147*
Casos en estudio	107
Casos descartados	136
Defunciones	0
Entidades con casos confirmados	18

^{*}Un caso fue Confirmado en Estados Unidos por los CDC, con antecedente de estancia en Puerto Vallarta, Jalisco durante su periodo infectivo (de transmisión).


Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de Viruela Símica. Fecha de corte: 08 agosto 2022, 13:00 hrs.

Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, Álvaro Obregón, CDMX 01480 t. 55.5337.1664 gob.mx/salud



 En cuanto a la distribución por sexo, el predominio es masculino en un 93 %, y el grupo etario 30 a 39 años es el mayormente afectado (44.89 %) con 66 de los 147 casos confirmados.

Grafica 1 Grupos de Edad y Sexo de los Casos de Viruela símica México 2022 (n=147).



Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de Viruela Símica. Fecha de corte: 08 agosto 2022, 13:00 hrs.

• El primer caso notificado corresponde a la CDMX, el día **27/05/2022** y confirmado el 28/05/2022.

Grafica 2 Curva epidémica de casos confirmados al virus de la Viruela Símica por fecha de inicio de síntomas, al 08 de agosto de 2022, México (n=147).



Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de Viruela Símica. Fecha de corte: 08 agosto 2022, 13:00 hrs.






• Los casos confirmados se encuentran distribuidos en 18 entidades federativas:

Figura 3 Entidades con reporte de casos confirmados Viruela Símica, al 08 de agosto del 2022, México (n=147).

ENTIDAD	CASOS CONFIRMADOS
Ciudad de México	75
Jalisco	33
Yucatán	7
Nuevo León	4
Baja California	3
Chiapas	3
México	3 3
Quintana Roo	
Tabasco	3
Veracruz	3
Oaxaca	2
Puebla	2
Baja California Sur	1
Colima	1
Michoacán	1
Querétaro	1
San Luis Potosí	1
Sinaloa	1
TOTAL DE CASOS	147



Fuente: SSA/SPPS/DGE/Sistema de Vigilancia epidemiológico de Viruela Símica. Fecha de corte: 08 agosto 2022, 13:00 hrs



