

Relatório – Introdução ao Pandas

João Pedro Santos Vecchietti, Rian Wagner Costa, Rodrigo José Zonzin Esteves

Setembdro de 2026

1 Resultados

A Figura 1 apresenta o histograma das idades entre os sexos masculino e feminino. A menor idade em toda a base de dados é de 0.42 anos (5 meses) e máxima de 80. Em média, os tripulantes tinham 28 anos e a mediana de 29.47 anos.




Figure 1: Distribuição de idade discriminada por sexo

A Figura 2 apresenta a relação entre classe social e idade. Como se observa, quanto mais alta a classe social, maior a idade do grupo.

A taxa de sobrevivência por grupo etário é apresentada na Tabela 1. Os grupos foram segmentados da seguinte forma: Criança ($Idade < 18$ anos), Jovem ($18 \leq Idade < 30$), Adulto ($30 \leq Idade < 60$) e Idoso ($Idade \geq 60$)




Figure 2: Distribuição da idade por classe social

Grupo	Taxa
Criança	33.15%
Jovem	41.67%
Adulto	46.99%
Idoso	19.23%

Table 1: Taxa de sobrevivência por grupo etário

As Figuras 3(a) e 3(b) apresentam o boxplot das tarifas para o grupo de sobreviventes e mortos. Em análise complementar, a Figura 4 apresenta a distribuição das tarifas para esses dois grupos. Como se observa, os viajantes mortos pagaram uma tarifa média de 10.5 unidades monetárias, ao passo que os sobreviventes pagaram uma taxa média de 26 unidades monetárias. Esse dado, no entanto, contrasta com a distribuição mais desigual entre os sobreviventes (desvio-padrão de 66.59) em relação aos mortos (desvio-padrão de 31.48). A mediana também indica uma menor disparidade do grupo mais pobre ($Md = 22.20$), aproximando-se da média, em relação ao grupo mais rico ($Md = 48.39$).




Figure 3: Boxplot das tarifas




Figure 4: Histograma das tarifas discriminado por classe social