

k6 - Instalação e Configuração

Performance e load testing orientados por código, métricas e thresholds.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Use o pacote/binário oficial do k6 para seu SO; k6 CLI não exige Node.js.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://grafana.com/oss/k6/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Instale k6 pelo método oficial da Grafana para Windows/macOS/Linux.
2. Abra novo terminal e execute `k6 version`.
3. Crie `script.js` importando `http` de `k6/http` e um `default function` com `http.get("https://test.k6.io")`.
4. Execute `k6 run script.js`.
5. Observe `checks/métricas` e confirme que a execução termina sem erro de conexão.

Comandos e validações

```
k6 version
```

```
k6 run script.js
```

Primeiro uso funcional

O primeiro script deve executar e mostrar métricas de iterações/requisições.

Problemas comuns e como resolver

k6 não reconhecido: revise o método de instalação/PATH.

Erro TLS/proxy: investigue rede/certificados; não confunda com falha do k6.

Não use `npm install k6` esperando instalar o CLI oficial.

Critério de conclusão



Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.