

Prometheus - Instalação e Configuração

Coleta, armazenamento e consulta de métricas em séries temporais para monitoramento e observabilidade.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Binário oficial ou Docker e permissão para abrir a porta local de laboratório.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://prometheus.io/download/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Baixe Prometheus da página oficial ou use imagem oficial Docker.
2. Extraia a distribuição e revise `prometheus.yml` de exemplo.
3. Inicie Prometheus apontando para o arquivo de configuração.
4. Abra `http://localhost:9090`.
5. Acesse Status/Targets e confirme o target local quando configurado.
6. Execute uma consulta simples na UI, como `up`.

Primeiro uso funcional

A UI em 9090 deve abrir e uma consulta simples deve retornar dados quando há target disponível.

Problemas comuns e como resolver

Prometheus não inicia: valide sintaxe de `prometheus.yml` e porta.

Target DOWN: problema de scrape/rede/exporter, não necessariamente instalação.

Sem dados: confirme janela de tempo e target configurado.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.