

SonarQube - Instalação e Configuração

Análise automatizada de código e Quality Gates integrada ao fluxo de desenvolvimento.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Java/runtime e banco/requisitos variam por edição/versão; use a documentação oficial da versão escolhida. Docker é uma opção comum para laboratório.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://www.sonarsource.com/products/sonarqube/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Acesse docs.sonarsource.com/sonarqube-server e escolha método suportado.
2. Para laboratório Docker, valide Docker e use a imagem oficial correspondente.
3. Inicie SonarQube e aguarde o serviço ficar healthy/pronto.
4. Abra a UI na porta configurada (frequentemente 9000 em laboratório).
5. Faça login inicial e crie um projeto/token de teste.
6. Configure o scanner apropriado ao build/projeto e execute uma análise de exemplo.

Comandos e validações

```
docker --version
```

Primeiro uso funcional

A UI deve abrir e uma análise de exemplo deve aparecer no projeto com métricas/issues.

Problemas comuns e como resolver

Serviço demora/para: confira logs e requisitos de memória/kernel/banco da versão.

Scanner unauthorized: revise token/URL do servidor.

Quality Gate não é instalação; é configuração de qualidade do projeto.



Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.