

Spring Boot

Creación y ejecución simplificada de aplicaciones Spring listas para producción.

Qué es

Spring Boot facilita crear aplicaciones Spring standalone con configuración opinativa, starters, servidor embebido y recursos de producción como health checks y métricas.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Spring Boot: <https://spring.io/projects/spring-boot>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

Requisitos

Instale un JDK compatible. Puede usar Maven o Gradle y generar proyectos con Spring Initializr.

Crear primer proyecto

Abra Spring Initializr, elija Java, Maven o Gradle, versión estable adecuada, Group/Artifact y dependencias como Spring Web. Genere y extraiga.

Ejecutar

Abra en la IDE y ejecute la clase principal o use el wrapper Maven/Gradle. Valide puerto, logs y endpoint.

Uso en QA

QA puede ejecutar servicios localmente, validar APIs, profiles, variables, banco, health endpoints, logs e integraciones antes de E2E.

Solución de problemas

Problemas comunes: JDK incompatible, puerto ocupado, profile incorrecto, variable ausente, banco no disponible o dependencia no resuelta. Lea el primer error relevante del log.

Instalación y configuración - visión general

Use siempre el sitio y la documentación oficiales. Verifique prerequisites y versiones compatibles, instale según el sistema operativo, configure variables de entorno o PATH solo cuando sea necesario, valide la instalación con el comando o pantalla recomendada y ejecute un primer proyecto/prueba antes de integrarlo al flujo de QA.

Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Spring Boot. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

Primer uso orientado a QA

Genere o abra un proyecto Spring Boot, confirme el JDK configurado, ejecute la aplicación y valide un endpoint o prueba mínima. Antes de automatizar escenarios mayores, compruebe que build, dependencias y perfil de ambiente funcionan correctamente.

Uso en un proyecto real

En proyectos reales, QA puede ejecutar pruebas unitarias/integración, validar APIs, perfiles, configuración y dependencias, y reproducir localmente defectos del backend. Mantenga datos y ambientes controlados para evitar resultados no deterministas.

Buenas prácticas de adopción

Estandarice versiones y configuración, documente decisiones, evite secretos en el código y mantenga ejemplos reproducibles. Revise periódicamente si Spring Boot sigue entregando valor.

Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Spring Boot falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.