

Appium - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://appium.io/>

<https://appium.io/docs/en/latest/>

<https://appium.io/docs/en/latest/quickstart/install/>

Drivers

Appium não automatiza nada sem drivers. UiAutomator2 é usado para Android; XCUITest atende iOS/iPadOS em macOS. Drivers são instalados separadamente.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Appium. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Appium: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Appium, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.

Instalação — cadeia de dependências

Appium é um servidor extensível. Para Android, prepare Node.js/npm, Appium, Android Studio/SDK, Java quando exigido pelo driver, emulador ou dispositivo e o driver UiAutomator2.

Instalar Appium

Com Node/npm funcionando, instale Appium conforme a documentação oficial e valide `appium --version`. Inicie o servidor com `appium` para confirmar que ele sobe sem erro.

Driver Android

Instale o driver com `appium driver install uiautomator2`. Depois execute `appium driver doctor uiautomator2` para identificar dependências obrigatórias ou opcionais faltantes.

Android SDK e variáveis

Confirme `adb --version` e `adb devices`. Se `adb` não for reconhecido, revise a localização do Android SDK e inclua `platform-tools` no Path; configure variáveis recomendadas pela documentação/SDK quando necessário.

Primeira sessão

Inicie um emulador ou conecte dispositivo com depuração USB, confirme em `adb devices` e então crie uma sessão Appium com capabilities compatíveis com plataforma, driver e app.

Troubleshooting

Erros comuns envolvem Node/npm fora do PATH, SDK não localizado, adb ausente, JAVA_HOME/JDK incompatível, driver não instalado ou dispositivo não autorizado. Use o Doctor antes de culpar o aplicativo.