

Códigos de Status HTTP

Como interpretar respostas HTTP em testes de API.

Visão geral

Os códigos HTTP são agrupados por famílias: 1xx informacional, 2xx sucesso, 3xx redirecionamento, 4xx erro do cliente e 5xx erro do servidor.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Códigos de Status HTTP:

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Códigos essenciais para QA

Valide 200, 201 e 204 em fluxos de sucesso; 400, 401, 403, 404, 409, 422 e 429 em cenários de cliente; 500, 502, 503 e 504 em falhas de servidor e dependências.

Estratégia de teste

Não valide apenas o número. Confirme body, headers, contrato, regra de negócio, idempotência e ausência de dados sensíveis.

Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

Boas práticas

Priorize cenários de maior impacto, mantenha dados e ambiente controlados, registre decisões importantes e revise periodicamente a abordagem para evitar cobertura redundante ou desatualizada.

O que é e onde se encaixa

Códigos de Status HTTP é uma ferramenta ou tecnologia que pode apoiar atividades de Quality Engineering. Antes de adotá-la, entenda qual problema ela resolve, em qual etapa do fluxo será usada e que evidência ou ganho de produtividade deve produzir. O objetivo não é usar tecnologia por moda, mas escolher a ferramenta adequada ao risco e ao contexto do produto.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Códigos de Status HTTP. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Códigos de Status HTTP: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Códigos de Status HTTP entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Códigos de Status HTTP, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.