

Java para QA - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

<https://docs.oracle.com/en/java/>

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Java para QA. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Java para QA: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Java para QA, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.

Instalação — visão geral

Baixe um JDK pela fonte oficial indicada nesta página. No Windows, instale em um diretório conhecido, abra um novo terminal e valide com `java -version` e `javac -version`.

JAVA_HOME e PATH

Se uma ferramenta exigir JAVA_HOME, crie a variável apontando para a pasta raiz do JDK e inclua %JAVA_HOME%\bin no Path. Feche e reabra o terminal antes de validar.

Esqueci o PATH

Abra “Editar as variáveis de ambiente do sistema” > Variáveis de Ambiente. Em Path, adicione a pasta bin do JDK ou %JAVA_HOME%\bin. Depois abra um novo terminal e execute `where java`, `java -version` e `javac -version`.

Primeira validação

Crie HelloWorld.java, compile com `javac HelloWorld.java` e execute `java HelloWorld`. Isso comprova que compilador e runtime estão acessíveis.

Troubleshooting

Se `java -version` mostrar outra versão, use `where java` e revise a ordem do Path. Se `javac` não existir, confirme que instalou um JDK e não apenas um runtime.