

QA LAB BRASIL

Guia de referência - QA Lab Brasil

Mobile Testing

Android, iOS, dispositivos reais, emuladores, Appium e plataformas de device cloud.

O que muda no Mobile Testing

Aplicações móveis lidam com diferentes sistemas operacionais, tamanhos de tela, hardware, permissões, redes e interrupções. Testar somente o fluxo funcional não é suficiente.

Nativo, híbrido, WebView e PWA

Apps nativos usam tecnologias específicas da plataforma. Híbridos combinam tecnologias web e container nativo. WebView incorpora conteúdo web. PWA é uma aplicação web com capacidades progressivas.

Dispositivo real x emulador/simulador

Emuladores e simuladores são úteis para velocidade e cobertura inicial. Dispositivos reais são importantes para validar hardware, desempenho, câmera, biometria, notificações e comportamento real de rede.

Cenários essenciais

Instalação, atualização, login, permissões, rotação, background/foreground, chamadas, bateria, GPS, câmera, teclado, offline/online, redes lentas e interrupções devem ser considerados conforme o produto.

Appium

Appium é um framework de automação mobile que permite dirigir aplicações por APIs de automação das plataformas. Pode ser combinado com linguagens como Python, Java e JavaScript.

BrowserStack e device clouds

Plataformas de device cloud fornecem acesso remoto a browsers e dispositivos reais. Elas não substituem Appium; podem hospedar a execução de automações e testes manuais em diferentes combinações.

Android e iOS

Android utiliza artefatos como APK/AAB e ferramentas como ADB/Android Studio. iOS utiliza IPA e ecossistema Xcode. Restrições, permissões e ciclo de distribuição diferem.

Estratégia mobile

Priorize combinações de dispositivos com base em usuários, analytics, risco e suporte oficial. Cobertura infinita não é possível; escolha uma matriz justificável.

QA Tip: Sempre combine emuladores/simuladores com uma amostra de dispositivos reais para riscos que dependem de hardware e sistema operacional.

Official: <https://appium.io/>