

Arquitectura Event-Driven

Pruebas de sistemas que producen y consumen eventos de forma asíncrona.

Eventos

Productores publican eventos y consumidores reaccionan sin acoplamiento directo.

Riesgos QA

Orden, duplicidad, pérdida, retraso, schema incompatible y procesamiento parcial son riesgos centrales.

Pruebas

Valide schema, idempotencia, retry, DLQ, correlación y efectos observables.

Mensajería

Kafka, colas y servicios cloud requieren estrategia de datos, observabilidad y limpieza.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Consejo de QA

Pruebe qué ocurre cuando el mismo mensaje llega dos veces; idempotencia es un riesgo clásico.

Recursos oficiales

Site oficial: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/event-driven>