

Códigos de Status HTTP

Como interpretar respostas HTTP em testes de API.

Visão geral

Os códigos HTTP são agrupados por famílias: 1xx informacional, 2xx sucesso, 3xx redirecionamento, 4xx erro do cliente e 5xx erro do servidor.

Códigos essenciais para QA

Valide 200, 201 e 204 em fluxos de sucesso; 400, 401, 403, 404, 409, 422 e 429 em cenários de cliente; 500, 502, 503 e 504 em falhas de servidor e dependências.

Estratégia de teste

Não valide apenas o número. Confirme body, headers, contrato, regra de negócio, idempotência e ausência de dados sensíveis.

Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

Boas práticas

Priorize cenários de maior impacto, mantenha dados e ambiente controlados, registre decisões importantes e revise periodicamente a abordagem para evitar cobertura redundante ou desatualizada.

Dica de QA

Relacione sempre a prática ao risco do produto e às evidências necessárias para a decisão de qualidade.

Recursos oficiais

Site oficial: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>