

Accessibility Testing

Cómo validar que las aplicaciones puedan ser utilizadas por personas con diferentes necesidades y tecnologías de asistencia.

Qué significa accesibilidad

La accesibilidad busca permitir que personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas y otras utilicen productos digitales con autonomía.

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines organiza criterios de éxito bajo principios como perceptible, operable, comprensible y robusto. QA debe conocer los criterios aplicables al producto.

Pruebas prácticas

Navegación por teclado, foco visible, labels, contraste, zoom, estructura semántica, texto alternativo y lectores de pantalla son ejemplos importantes.

Automatización y pruebas manuales

Las herramientas automatizadas detectan parte de los problemas, pero no reemplazan validaciones humanas de navegación, comprensión y experiencia con tecnologías de asistencia.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Consejo de QA

Pasar un scanner automático de accesibilidad no significa que una página sea accesible.

Recursos oficiales

Site oficial: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>