

QA Lab Brasil

Internet y Redes para QA

DNS, IP, puertos, HTTP/HTTPS, TLS, proxy, VPN y latencia desde la perspectiva de pruebas.

De la URL a la aplicación

Al acceder a una URL, el navegador resuelve el dominio mediante DNS, establece conexión con un servidor e intercambia requests/responses. Comprender este camino ayuda a separar problemas de aplicación, red e infraestructura.

IP, puertos y protocolos

IP identifica interfaces en la red; los puertos ayudan a dirigir tráfico a servicios; HTTP define la comunicación Web y HTTPS agrega protección mediante TLS.

Proxy, VPN y firewall

Estos componentes pueden cambiar rutas, acceso y comportamiento. Un error que solo ocurre en la red corporativa puede no ser un defecto de la aplicación.

Cómo investigar

Use DevTools Network, curl, resolución DNS y logs cuando corresponda. Registre hora, ambiente, endpoint, status y latencia al reportar problemas de conectividad.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo lo aplica QA

Parta del comportamiento o riesgo que debe validarse, prepare datos y ambiente, ejecute la técnica o herramienta de forma reproducible y registre evidencias que ayuden al equipo a comprender el resultado.

Consejo de QA

Antes de registrar un defecto de aplicación, confirme si la causa real es DNS, red, proxy, VPN o ambiente.

Recursos oficiales

Site oficial:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server