

# Teste de Pagamentos

Cartão, PIX, boleto, autorização, recusa, timeout, estorno, refund e idempotência.

## Fluxo de pagamento

O checkout envia uma intenção de pagamento a um gateway ou adquirente, recebe uma resposta e precisa refletir corretamente o resultado no pedido.

## Cenários essenciais

Teste aprovação, recusa, dados inválidos, timeout, indisponibilidade, tentativa repetida, cancelamento, estorno, refund e divergência entre pagamento e pedido.

## Idempotência e duplicidade

Repetir uma chamada após timeout não deve cobrar o cliente duas vezes. APIs de pagamento frequentemente utilizam chaves de idempotência para controlar esse risco.

## Segurança e evidências

Nunca exponha PAN completo, CVV, tokens ou dados sensíveis em evidências. Use dados de teste autorizados e valide mascaramento, logs e permissões.

## Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

## Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

## Dica de QA

Um pagamento aprovado sem pedido, ou um pedido criado sem pagamento coerente, é um problema de integração que merece investigação ponta a ponta.