Class Diagram0 2018/11/20 astah* Evaluation

- idFilme : int - filTitulo : String - filDiretor : String

- filDiretor : String - filAno : String - filGenero : String - filValorReserva : double

ModelFilme

- filvlaorReserva : double

+ ModelFinne()
+ ModelFinne()
+ settldFilme(pldFilme : int) : void
+ gettldFilme() : int
+ settlFilme(pfFilTitulo : String) : void
+ gettFilTitulo() : String
+ settFillore(pfFilDiretor : String) : void
+ gettFilDiretor() : String
+ settFilloretor() : String
+ settFilloretor() : String
+ settFilloretor(pfilGenero : String) : void
+ getFilloretor(pfilGenero : String) : void
+ getFilloretor(pfilGenero : String)
+ settFilloretor(pfilGenero : String)
+ settFilloretor(pfilGenero : String)
+ settFilloretor(pfilGenero : String)
+ settFilloretor() : String

pkg

ModelCliente

- idCliente : int cliNome : String cliCidade : String

- cliCidade : String
 cliUf : String
 cliEndereco : String
 cliBairro : String
 cliCep : String
 cliCelular : String
 cliCpf : String

- Bolecular Suring
 ColiCpf: String
 ModelCliente()
 SetIdCliente()
 SetIdCliente()
 SetIdCliente()
 SetIdCliente()
 String
 SetIdCliente()
 String
 SetIdCliente()
 String
 SetIdCliente()
 String
 SetCliclidade()
 String
 SetCliclidade()
 String
 SetCliclidade()
 String
 SetCliclientereco()
 String
 SetClientereco()
 String
 String()
 String
 String()
 String
 String()
 String

- + getCliCpf() : String + toString() : String

- ControllerFilme daoFilme : DAOFilme = new DAOFilme()

ModelUsuario

- idUsuario : int
- usuNome : String usuLogin : String usuSenha : String
- + ModelUsuario() + setIdUsuario(pIdUsuario : int) : void

- + setd/Usuario(pld/Usuario: int): void + getd/Usuario(): int + setUsuNome(p/UsuNome: String): void + getUsuNome(): String + setUsuLogin(p/UsuLogin: String): void + getUsuLogin(): String + setUsuSenha(p/UsuSenha: String): void + getUsuSenha(p/UsuSenha: String): void + getUsuSenha(p/UsuSenha): String + toString(): String

ControllerUsuario

- daoUsuario : DAOUsuario = new DAOUsuario()

- **- salvarUsuarioController(pModelUsuario : ModelUsuario) : int
 **- getUsuarioController(pModelUsuario : Int) : ModelUsuario : int
 *- getUsuarioController(plotUsuario : Int) : ModelUsuario
 *- getUsitatUsuarioController(plotModelUsuario : ModelUsuario) : boolean
 *- excluirUsuarioController(pModelUsuario : ModelUsuario) : boolean
 *- getValidarUsuarioController(pmodelUsuario : ModelUsuario) : boolean
 *- getValidarUsuarioController(pmodelUsuario : ModelUsuario) : boolean

ControllerCliente - daoCliente : DAOCliente = new DAOCliente()

- salvarClienteController(pModetCliente) : ModetCliente) : int + getClienteController(pModetCliente : int) : ModetCliente + getListaClienteController(r) : Array.List*NdodtCliente + stualizarClienteController(pModetCliente) : ModetCliente) : boolean + excluirClienteController(pModetCliente : int) : boolean