

Nome:		Matrícula:
Disciplina: QP - Programador WEB	Professora: Ivonete Ferreira de Sousa	Data: / / 2026

ATIVIDADE PRÁTICA DE CSS EXTERNO

Desenvolva uma página web simples utilizando **HTML** e aplicar a estilização por meio de um **arquivo de CSS externo**.

```
atividade2/  
|  
├─ index.html  
└─ estilo.css
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html lang="pt-br">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>HTML Semântico</title>  
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">  
</head>  
<body>  
  <header>  
    <h1>HTML Semântico</h1>  
    <p>  
      A semântica no HTML é importante para organizar e dar significado  
      ao conteúdo de uma página web.  
    </p>  
  </header>  
  <nav>  
    <a href="#">Início</a>  
    <a href="#">HTML</a>  
    <a href="#">CSS</a>  
    <a href="#">Contato</a>  
  </nav>  
  <main>  
    <section>  
      <h2>O que é HTML Semântico?</h2>  
      <p>  
        HTML semântico é a utilização de elementos que representam  
        claramente o significado e a função do conteúdo apresentado  
        em uma página web.  
      </p>  
      <p>  
        Em vez de utilizar apenas elementos genéricos, como  
        <strong>div</strong>, podemos utilizar elementos que indicam
```

a função de cada parte da página.

```
</p>
</section>
<section>
  <h2>Principais elementos semânticos</h2>
  <article>
    <h3>Header</h3>
    <p>
      O elemento header representa o cabeçalho de uma página
      ou de uma determinada seção.
    </p>
  </article>
  <article>
    <h3>Nav</h3>
    <p>
      O elemento nav representa uma área destinada aos
      principais links de navegação.
    </p>
  </article>
  <article>
    <h3>Main</h3>
    <p>
      O elemento main representa o conteúdo principal
      da página.
    </p>
  </article>
  <article>
    <h3>Footer</h3>
    <p>
      O elemento footer representa o rodapé de uma página
      ou de uma seção.
    </p>
  </article>
</section>
<section>
  <h2>Por que utilizar semântica?</h2>
  <p>
    A utilização de elementos semânticos facilita a organização
    do código, melhora a acessibilidade e ajuda os mecanismos
    de busca a compreenderem melhor o conteúdo da página.
  </p>
</section>
</main>
<footer>
  <p>
    Curso Programador WEB - 2026
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```

estilo.css

```
body {  
    margin: 0;  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #f2f2f2;  
    color: #333333;  
}  
header {  
    background-color: #1f4e79;  
    color: white;  
    text-align: center;  
    padding: 30px;  
}  
header h1 {  
    font-size: 36px;  
    margin: 0 0 15px;  
}  
header p {  
    font-size: 18px;  
}  
nav {  
    background-color: #333333;  
    text-align: center;  
    padding: 15px;  
}
```

```
nav a {
    color: □ white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 15px;
    font-size: 18px;
}
nav a:hover {
    color: □ #66ccff;
}
main {
    width: 80%;
    margin: 30px auto;
}
section {
    background-color: □ white;
    padding: 25px;
    margin-bottom: 25px;
    border-radius: 8px;
}
section h2 {
    color: ■ #1f4e79;
    font-size: 28px;
}
```

```
section p {  
    font-size: 17px;  
    line-height: 1.6;  
    text-align: justify;  
}  
  
article {  
    background-color: #eaf4fb;  
    padding: 20px;  
    margin-top: 15px;  
    border-left: 5px solid #1f4e79;  
}  
  
article h3 {  
    color: #1f4e79;  
    font-size: 22px;  
}  
  
article p {  
    font-size: 16px;  
}  
  
footer {  
    background-color: #333333;  
    color: white;  
    text-align: center;  
    padding: 20px;  
}  
  
footer p {  
    margin: 0;  
    font-size: 14px;  
}
```
