
DESCRIPTIVO: n = 6 problemas (* = n < 6: propiedad no definida en todos); sin p-values; IC bootstrap en spearman_efecto_propiedad.csv
Final (L-BFGS)
Final de Adam
F
J
E
I
0.49 -0.77 0.60 0.14 0.37 0.41 0.37 0.13 -0.20 0.80* -0.65 1.00 0.43 -0.14 -0.09
0.37 0.09 -0.03 -0.14 0.03 0.00 0.03 0.13 0.80* 0.20* 0.65 0.03 -0.31 0.49 0.43
0.03 -0.94 0.31 -0.49 0.85 0.83 0.85 0.65 -1.00* 0.40* -0.39 0.71 -0.14 -0.54 -0.43
0.43 0.14 -0.20 -0.09 -0.03 0.00 -0.03 -0.13 1.00* 0.20* 0.65 0.09 -0.37 0.43 0.37
0.14 -0.66 0.49 -0.09 0.44 0.41 0.44 0.39 -0.40* 0.20* -0.13 0.77 0.09 0.09 0.14
0.09 -0.09 0.26 0.03 0.03 0.00 0.03 0.13 0.60* 0.40* 0.39 0.31 -0.03 0.54 0.49
0.49 -0.09 -0.14 -0.37 0.27 0.21 0.27 0.39 0.40* 0.40* 0.65 -0.03 -0.54 0.20 0.26
0.37 0.09 -0.03 -0.14 0.03 0.00 0.03 0.13 0.80* 0.20* 0.65 0.03 -0.31 0.49 0.43
resid_conc_top10_sq
resid_rms0
condB_median
condB_min
log10_bc_over_pde
n_outputs
n_loss_terms
output_scale_ratio
log10_peclet
log10_front_over_rbf
model_width
grad_norm0
edge_trace_log10_p95_p5
edge_trace_top10
layer_trace_log10_ratio
Spearman rho (efecto por problema vs propiedad)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00