Région Hauts-de-France

Cofinancé par l'Union européenne

realconseil
DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

SYMFONY – CRUD RECETTE – PART 5

Introduction

Nous avançons de plus en plus dans notre CRUD Recette et nous allons finir avec ce chapitre avec la suppression de la recette

I) Le controller

De la même façon que ce que nous avons fait dans le controller IngredientController nous allons faire une public function delete() avec l'ensemble de choses à faire.

- Créer la function
- Faire le décorateur pour y mettre la route , le chemin et les méthods
- Faire le return

Nous avons donc ce code suivant

```
93      #[Route('/recette/suppression/{id}', 'app_recipe_delete', methods:['GET'])]
94      public function delete(EntityManagerInterface $manager,int $id,RecipeRepository $ingredientRepository) : Response
95      {
96
97          $recipe = $ingredientRepository->findOneBy(["id"=>$id]);
98          //vérification si l'ingrédient existe
99          if(!$recipe){       You, 4 seconds ago • Uncommitted changes
100             $this->addFlash(
101                 'success',
102                 "Votre recette n'a pas été trouvée !"
103             );
104
105             return $this->redirectToRoute('app_ingredient');
106         }
107
108         $manager->remove($recipe);
109         $manager->flush();
110
111         $this->addFlash(
112             'success',
113             'Votre recette a été supprimée avec succès !'
114         );
115
116         return $this->redirectToRoute('app_recipe');
117     }
```

C'est le même principe que la suppression des ingredients

II) La view

Maintenant nous allons créer le bouton dans la view et y mettre le path comme ceci

```
37      <td>{{(recipe.difficulty is same as(null)) ? "Non renseigné" : recipe.difficulty}}</td>
38      <td>{{ recipe.createdAt|date('d/m/Y') }}</td>
39      <td>
40          <a href="{{ path('app_recipe_edit', { id: recipe.id }) }}" class="btn btn-info">Modifier</a>
41      </td>
42      <td>
43          <a href="{{ path('app_recipe_delete', { id: recipe.id }) }}" class="btn btn-danger">Supprimer</a>
44      </td>
45
46      </tr>
47     endfor %}
```

Dans le navigateur si on vient supprimer une recette celle-ci se supprime très bien



Et le retour dans le navigateur :



La suppression fonctionne très bien

Le CRUD est terminé nous allons voir dans les prochains chapitre la sécurité des formulaires avec symofny