Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil
DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

SYMFONY 6 – MODIFICATION DU PROFIL UTILISATEUR - PART1

INTRODUCTION

Nous avons créer le formulaire du register, on peut désormais créer un user et se connecter.

Nous allons voir pour modifier le profil utilisateur

I) Création du UserType

Avec notre commande « php bin/console make:form » nous allons créer le formulaire de modification du user

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    GITLENS

To https://github.com/alexandredess/tutosymfo.git
   dca9a42..033faad  master -> master
PS C:\Users\alexa\OneDrive\Bureau\workspace\symfonytuto\firstproject> php bin/console make:form

 The name of the form class (e.g. GentleGnomeType):
 > UserType
```

Ensuite précisons que nous voulons que cela soit lié à l'entity User

```
 The name of the form class (e.g. GentleGnomeType):
 > UserType

 The name of Entity or fully qualified model class name that the new form will be bound to (empty for non
e):
 > User
```

Nous avons donc notre form UserType de créé

```
use App\Entity\User;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

class UserType extends AbstractType
{
    public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): vo
    {
        $builder
            ->add('email')
            ->add('roles')
            ->add('password')
            ->add('name')
            ->add('pseudo')
            ->add('createdAt')
        ;
    }
```

Ici nous voulons modifier seulement le nom et le pseudo le reste nous pouvons le supprimer et nous obtiendrons ceci :

```php

class UserType extends AbstractType
{
    public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
    {
        $builder
            ->add('name')
            ->add('pseudo')

        ;
    }

    public function configureOptions(OptionsResolver $resolver): void
```

Reprenons ce que nous avions fait dans le RegistrationType seulement au niveau du name, du pseudo et du submit

```php
->add('name',TextType::class,[
    'attr'=>[
        'class'=>'form-control',
        'minLenght'=>'2',
        'maxLenght'=>'50'
    ],
    'label'=>'Nom',
    'label_attr'=>[
        'class'=>'form-label'
    ],
    'constraints'=>[
        new Assert\NotBlank(),
        new Assert\Length(['min'=> 2,'max'=> 50])
    ]
])
```

```php
->add('pseudo',TextType::class,[
    'attr'=>[
        'class'=>'form-control',
        'minLenght'=>'2',
        'maxLenght'=>'50'
    ],
    'label'=>'Pseudo',
    'label_attr'=>[
        'class'=>'form-label'
    ],
    'constraints'=>[
        new Assert\Length(['min'=> 2,'max'=> 50])
    ]
])
```

```php
            ->add('submit',SubmitType::class,[
                'attr'=>[
                    'class'=>'btn btn-primary mt-4'
                ],
                'label'=>'Enregistrer'
            ])

        ;
    }
```

Attention encore une fois N'oubliez pas les use

II) Le controller

Nous allons faire donc le controller avec notre ligne de commande « php bin/console make:controller » et nous allons l'appeler UserController

Dans nos template mettons le dossier User dans pages et modifion le nom du fichier index par edit



Changeons le chemin dans le controller UserContoller

```
#[Route('/user', name: 'app_user')]
public function index(): Response
{
    return $this->render('pages/user/edit.html.twig', [
        'controller_name' => 'UserController',
    ]);
}
```

Modifions aussi la route et le nom de la public function

```
11  #[Route('/utilisateur/edition/{id}', name: 'app_user')]
12  public function edit(): Response
13  {
14      return $this->render('pages/user/edit.html.twig', [
15          'controller_name' => 'UserController',
16      ]);
17  }
```

Changeons aussi le name

```
10  {
11      #[Route('/utilisateur/edition/{id}', name: 'app_user_edit')]
12      public function edit(): Response
13      {
```

Nous allons utilisé comme nous l'avions fait pour le edit de l'ingrédient ou de la recette le repository, ici le userRepository et nous avons besoin également de l'id

```
16  #[Route('/utilisateur/edition/{id}', name: 'app_user_edit')]
17  public function edit(UserRepository $userRepository,int $id): Response
18  {
19      $user =$userRepository->findOneBy(["id"=>$id]);
20      //vérif si le user est connecté
21      if(!$this->getUser()){
22          return $this->redirectToRoute('app_login');
23      }
```

Nous allons vérifier si l'utilisateur est connecté

```
15      //vérif si le user est connecté
16      if(!$this->getUser()){
17          return $this->redirectToRoute('app_login');
18      }
```

Nous allons vérifier que le user connecté soit le même que le user récupéré

```
24
25      //vérif si le user connecté est le même que nous avons récupéré
26      if($this->getuser() !== $user){
27          return $this->redirectToroute('app_recipe');
28      }
```

La création du formulaire et on passe le form à la view

```
23      }
24
25      //création du formulaire
26      $form = $this->createForm(UserType::class,$user);
27
28      return $this->render('pages/user/edit.html.twig', [
29          'form'=>$form->createView(),
30      ]);
31  }
```

Ensuite allons sur notre fichier twig : le fichier edit.html.twig de notre dossier User et appelons notre formulaire comme nous savons le faire

templates > pages > user > edit.html.twig > div.container

```
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Modification de l'utilisateur{% endblock %}

{% block body %}
<div class="container">
    <h1 class="mt-4">Modification de votre profil utilisateur</h1>
    <div class="mt-4">
        {{form(form)}}
    </div>
</div>

{% endblock %}
```

Essayons d'avoir le formulaire de modification d'un user qui est dans notre bdd

	id	email	roles	password	name	pseudo	created_at
Éditer Copier Supprimer	41	remy.guillaume@rousset.com	["ROLE_USER"]	$2y$13$hPyVK2cBbedO6GEAlyRfR.hIuBQDkkUGcvUlXspYJkL...	Philippine-Lucy Ferrand	Gilbert	2023-06-04
Éditer Copier Supprimer	42	rpons@leroux.com	["ROLE_USER"]	$2y$13$c9J5bpC/I5EfYm/VMQlku4AoNZWBFtVRV6/1e/GlRx...	Georges Le Guillaume	NULL	2023-06-04
Éditer Copier Supprimer	43	smillet@dbmail.com	["ROLE_USER"]	$2y$13$/5HZpCuedddQBI1tb1c5Uu0CsLiRmzdXaKXeHCt9nzC...	Martin-Léon Nicolas	NULL	2023-06-04
Éditer Copier Supprimer	44	adele.martin@marin.org	["ROLE_USER"]	$2y$13$Xv6oHOzk9Kl11e9ACZug4eZdmq2EcFLdhTd3sW5M.id...	Christelle Le Poirier	NULL	2023-06-04
Éditer Copier Supprimer	45	pfernandes@hotmail.fr	["ROLE_USER"]	$2y$13$DHZkzFuxo5KK1KdJxqYiQOZgjhbSL7rlYp2m1wTq96G...	Alex Delannoy-Gomez	NULL	2023-06-04

Ici je vais prendre l'id 41



Comme je ne suis pas connecté avec cet utilisateur le retour devrait être page de login (la redirection que nous avons mis dans notre controller)



Ma condition fonctionne très bien. Maintenant nous allons nous connecter sur le compte d'un user de notre bdd



Je suis connecté et essayons maintenant d'obtenir le formulaire de modification d'utilisateur





Nous récupérons bien les données il nous suffit de finir dans le contrôler la méthode pour faire l'envoie de la modif en bdd

- D'autres injections de dépendances que nous avons déjà vu précédemment

```
#[Route('/utilisateur/edition/{id}', name: 'app_user_edit')]
public function edit(UserRepository $userRepository,int $id,Request $request, EntityManagerInterface $manager): Response
{
```

- Et on récupère la data du formulaire pour l'ajouter en bdd avec le persist et le flush

```php
        //vérif si le user connecté est le même que nous avons récupéré
        if($this->getuser() !== $user){
            return $this->redirectToroute('app_recipe');
        }

        //création du formulaire
        $form = $this->createForm(UserType::class,$user);

        $form->handleRequest($request);

        if($form->isSubmitted() && $form->isValid()){
            $user = $form->getData();

            $manager->persist($user);
            $manager->flush();

            $this->addFlash(
                'success',
                'Les informations de votre compte ont bien été modifiées'
            );
            return $this->redirectToRoute('app_recipe');
        }

        return $this->render('pages/user/edit.html.twig', [
            'form'=>$form->createView(),
        ]);
    }
```

- On prévoit par la même occasion la redirection

```php
            $this->addFlash(
                'success',
                'Les informations de votre compte ont bien été modifiées'
            );
            return $this->redirectToRoute('app_recipe');
        }

        return $this->render('pages/user/edit.html.twig', [
            'form'=>$form->createView(),
```

Puisque notre redirection se fait sur le tableau des recettes, le message flash doit déjà être créé (à vérifier) et essayons d'envoyer les modifications en bdd



Je vous invite à vérifier si la modification a bien été faite en bdd

		id	email	roles	password	name	pseudo	created_at (DC2Type:datetime_immutable)
Éditer Copier Supprimer		41	remy.guillaume@rousset.com	["ROLE_USER"]	$2y$13$hPyVK2cBbedO6GEAlyRfR.hIuBQDkkUGcvUiXspYJkL...	Philippine-Lucy Ferrand	phiphi	2023-06-04 19:11:45
Éditer Copier Supprimer		42	rpons@leroux.com	["ROLE_USER"]	$2y$13$c9J5bpC/I5EfYrn/VMQlku4AoNZWBFtVRV6/1e/GiRx...	Georges Le Guillaume	NULL	2023-06-04 19:11:45

Cela fonctionne bien j'ai changé le pseudo gilbert en phiphi. Nous arrivons dès à présent à modifier le nom et le pseudo de l'utilisateur

C'est la même chose que pour modifier un ingrédient ou une recette

Commentons la route et ajoutons les méthods GET ET POST

```
10  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
11  use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
12  use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
13
14  class UserController extends AbstractController
15  {
16      /**
17       * This controller allow to update the name and the pseudo of user
18       *
19       * @param User $user
20       * @param Request $request
21       * @param EntityManagerInterface $manager
22       * @return Response
23       */
24
25      #[Route('/utilisateur/edition/{id}', name: 'app_user_edit', methods:['GET','POST'])]
26      public function edit(UserRepository $userRepository,int $id,Request $request, EntityManagerInterface $manager): Respons
27      {
28          $user =$userRepository->findOneBy(["id"=>$id]);
29          //vérif si le user est connecté
30          if(!$this->getUser()){
31              return $this->redirectToRoute('app_login');
32          }
33
```