2023



Fundamentos de HTML

Ucamp

Agenda

del día

Bienvenida

HTML


CSS


HTML

No es un lenguaje de diseño de interfaces ni un lenguaje de programación, es un Lenguaje de Marcado de Hipertextos (HyperText Markup Language) que se usa para crear y determinar el contenido de una página web, pero debido a su diseño, no puede definir su funcionalidad, representa visualmente la página web tal cual.



Anatomía de una página web





Anatomía de una etiqueta HTML



Estructura básica de HTML

Es utilizado para establecer todos los metadatos de la aplicación.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Título Ejemplo en HEAD</title>
  </head>
  <body>
    <div>Cuerpo en BODY</div>
  </body>
</html>
```

Se aplica en todas las etiquetas visibles a la interfaz y por ende, al usuario

Se le conoce como etiqueta a la apertura y cierre de un espacio. Dentro de la misma, puede establecerse el contenido que se visualizará en la intefaz.

Tipos de atributos

Atributos **básicos**

- `id="texto"`
- `class="texto"`
- `style="texto"`
- `title="texto"`

Atributos de **internacionalización**

- `lang="codigo"`
- `xml:lang="codigo"`
- `dir`

Atributos de **eventos**

- `onclick`
- `ondblclick`
- `onmousedown`
- `onmouseup`
- `onmousemove`
- `onmouseout`

Atributos de **foco**

- `accesskey="letra"`
- `tabindex="numero"`
- `onfocus`, `onblur`


Fuente: https://www.arkaitzgarro.com/xhtml/capitulo-3.html

CSS

Las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) son un esquema utilizado para describir la presentación de los elementos HTML presentes en una aplicación web, por lo que CSS describe como debe ser renderizado el elemento en pantalla.



Ejemplo de código CSS




Etiqueta de inicio y cierre, que señala que se insertará el estilo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
   <title>Ejemplo HTML y CSS</title>
   <style>
     body { /* Se aplica directamente al elemento <body> */
       color: gray;
     }
     h2 { /* Se aplica directamente a todos los elementos de tipo <h2> */
       color: navy;
     }
     /* Se aplica sólo en el elemento donde se use con el atributo `class` */
     .clase-css-tag {
       color: green;
     }
   </style>
 </head>
 <body>
   <h1>
     Encabezado 1 de color gris.
   </h1>

    </body>
  </html>
```

Modelo de caja



Reto de la semana

En tu Visual Studio Code:

1.- Intenta crear desde la terminal los archivos index.html y styles.css

2.- Crea una estructura sencilla en tu HTML (Diseñalo a tu gusto)

3.- Subelo a GitHub y comparte la url del repositorio





Juegos para practicar

https://flukeout.github.io/
https://css-speedrun.netlify.app/


ucamp
Gracias
/ucampaprende