MANUAL DE UTILIZACIÓN

API LeadCars 2.5

www.leadcars.es

API de LeadCars v.2.5

(Última revisión 15/10/2025)

ÍNDICE

Acceso a la API de LeadCars Pág.3

Operaciones con Leads Pág.3

Operaciones con Concesionarios Pág.12

Operaciones con Automagic Pág.13

Ayuda y Soporte Pág.16

Acceso a la API de LeadCars

Producción: https://api.leadcars.es/api/v2
Sandbox: https://apisandbox.leadcars.es/api/v2

La API de LeadCars requiere de un token propio por cada cliente de LeadCars.
Este códido debe solicitarse por correo a **soporte@leadcars.es**

Operaciones con Leads

CREAR NUEVO LEAD

POST

`/leads`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
`cliente-token`	Texto (20)	Headers – cliente-token
`nombre`	Texto	Requerido
`apellidos`	Texto	Requerido
`telefono`	Núm. (+CODIGOPAISPNUMERO, ej.+34915715135) – **E.164**	Campo telefónico PRINCIPAL, formato E.164
`movil`	Núm. (+CODIGOPAISPNUMERO, ej.+34915715135) – **E.164**	Adicional al campo `telefono`, formato E.164
`email`	Texto (estructura x@y.z)	Requerido
`cp`	Texto	
`provincia`	Texto	
`comentario`	Texto	
`url_origen`	Texto (URL completa)	
`concesionario`	Número	Requerido – Id identificador concesionario
`sede`	Número	Id identificador sede
`tipo_lead`	Número	Requerido - Id identificador tipo de lead
`campana`	Texto	Código de campaña
`custom *`	Bloque JSON para campos dinámicos	Ver siguiente página
`estado *`	Objeto estados	Datos obtenidos del listado de estados
`temperature`	Texto identificadore de temperatura	Valores: cold, warn, hot

***Campos dinámicos:** añadir con la estructura de *clave:valor* toda la información que se desee enviar. Los nombres de las claves no deben llevar caracteres especiales ni espacios, se recomienda utilizar guión bajo ("_") para sustituir los espacios.

***Estados:** los estados pueden tener configurados campos requeridos. Para más información, consultar al endpoint de listar estados.

Ejemplo de llamada por cURL:

```
curl -X POST \ {urlApi}/leads \
  -H 'Content-Type: application/json' \
   -H 'cliente-token: xxxxxxxxxxxxxx' \
   -d '{
        "nombre":"nombre",
        "apellidos":"apellidos",
        "telefono":"teléfono",
        "movil":"móvil",
        "email":"email",
        "cp":"código_postal",
        "provincia":"provincia",
        "comentario":null,
        "url_origen":"url_lead",
        "concesionario":"id_concesionario",
        "sede":"id_sede",
        "tipo_lead":"id_tipo_lead",
        "campana":"código_campaña",
        "custom": {
           "clave1": "valor1",
           "clave2": "valor2",
           …
           },
        "estado": {
           "id": "5",
           "motivos": [
              "No contesta",
              "Datos de contacto erróneo"
           ],
           "texto": "Texto de ejemplo"
           },
        "temperature": "cold"
    }'
```

LISTAR TIPOS DE LEADS

GET

/tipos

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

LISTAR ESTADOS

GET

/listStates

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta


```
{
    "Imposible contactar": {
        "id": 5,
        "group": "negativos",
        "fields": [
            {
                "name": "motivos",
                "type": "checkbox",
                "title": "Motivos",
                "required": true,
                "options": [
                    "No contesta",
                    "Datos de contacto erróneo",
                    "Sin datos de contacto"
                ]
            },
            {
                "name": "concesionario",
                "type": "text",
                "title": "Concesionario",
                "required": false
            },
            {
                "name": "texto",
                "type": "textarea",
                "title": "Comentario de texto",
                "required": true
            }
        ]
    }
}
```


LISTAR LEAD

GET

/leadinfos/{:idLead}

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta


```
{
    "id": 799119,
    "planning": {
        "calls": 0,
        "visits": 0
    },
    "temperature": null,
    "vehicle_text": "",
    "lights": {
        "status": "rojo",
        "days": 10,
        "hours": 10
    },
    "date_entry": {
        "date": "2022-01-20 17:00:59.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "date_last_action": {
        "date": "2022-06-23 09:21:44.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe/Madrid"
    },


    "dealer": {
        "dealer": "Concesionario DEMO",
        "shop": ""
    },
    "campaign": {
        "name": "LIQUIDACIÓN VN NOVIEMBRE",
        "code": "LIQUIDACIÓN VN NOVIEMBRE"
    },
    "status": {
        "name": "Sin Estado",
        "num_new_actions": 0
    },
    "type": {
        "name": "OFFLINE - Paso de exposición",
        "num_new_actions": 0
    },
    "user": {
        "email": null,
        "auto_assigned": 0

    },


    "lead": {
        "email": null,
        "name": "Carlos",
        "last_name": null,
        "phone": null,
        "cellphone": null,
        "postal_code": "28051",
        "region": null
    },
    "contact": {
        "data": {
            "id": 139035,
```

```
                "group": "Demo LeadCars",
                "dealer": "Concesionario DEMO",
                "name": null,
                "last_name": null,
                "birthday": null,
                "country": "España",
                "region": null,
                "city": null,
                "postal_code": null,
                "location": null,
                "address": null,
                "phone": null,
                "phone_other": null,
                "cellphone": null,
                "email": "test@test.es",
                "civil_status": null,
                "children": null,
                "profession": null,
                "company": null,
                "use_vehicle": null,
                "gdpr": {
                    "gdpr1": false,
                    "gdpr2": false,
                    "gdpr3": false,
                    "date_check_gdpr": null,
                    "ip_check_gdpr": null,
                    "browser_check_gdpr": null,
                    "validate": false,
                    "date_validate": null,
                    "validate_to_leadcars": false
                }


        "actions": {
            "data": [
                {
                    "type": "entrada_lead",
                    "date": "2022-01-20T17:00:59+01:00",
                    "info": "OFFLINE - Paso de exposición"
                },
                {
                    "type": "comentario",
                    "date": "2022-01-20T17:01:26+01:00",
                    "info": "Nuevo comentario para el Zapier"
                },
                {
                    "type": "comentario",
                    "date": "2022-06-23T09:21:44+02:00",
                    "info": "Nuevo comentario para el Zapier 2"
                }
            ]
        }
    }
```


EDITAR LEAD

PUT

/leads/{:idLead}/submit

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción

cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token
telefono	Número	
nombre	Texto	
apellidos	Texto	
cp	Número	
provincia	Texto	
comentario	Texto	
url_origen	Texto	
concesionario	Id de concesionario	Dato obtenido de la llamada de concesionarios
sede	Id de sede	Dato obtenido de la llamada de sedes
campana	Código de campaña	Dato obtenido de la llamada de campañas
estado *	Objeto estado	Datos obtenidos del listado de estados. Requerido
temperature	Texto identificadore de temperatura	Valores: cold, warn, hot

***Estados:** los estados pueden tener configurados campos requeridos. Para más información, consultar al endpoint de listar estados.

REGISTRAR COMENTARIO

POST

/leads/{:idLead}/comments

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

REGISTRAR CONVERSACIÓN DE CHAT

POST

/leads/{:idLead}/chat_conversation

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Estructura chat:

```
{
  "chat_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "users": [
    {
```

```
      "_id": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
      "user": {
        "name": "Name",
        "first_lastname": "First Last Name",
        "second_lastname": "Second Last Name",
        "email": "xxxxx@xxxxxxx.xxx",
        "phone": "xxxxxxxxxxx",
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    },
    {
      "_id": "xxxxxxxxxxx",
      "visitor": {

        "name": "Name",
        "first_lastname": "First Last Name",
        "second_lastname": "Second Last Name",
        "email": "xxxxx@xxxxxxx.xxx",
        "phone": "xxxxxxxxxxx",
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  ],
  "messages": [
    {
      "_id": "xxxxxxxxxxxxxxx",
      "message": {
        "text": "Bienvenido",
        "type": "text"
      },
      "created_at": "ISO 8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssz)",
      "user_sender": "users_id",
      "interaction_type": "welcome"
    },
    {
      "_id": "xxxxxxxxxxxxxxx",
      "message": {
        "text": "Consulta",
        "type": "text"
      },
      "created_at": "ISO 8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssz)",
      "user_sender": "users_id",
      "interaction_type": "default"
    },
    {
      "_id": "6372d72a34622cd8abaf45d0",
      "message": {
        "text": "Si necesitas realizar una consulta en cualquier otro momento, aquí tienes mis
datos:",
        "type": "text"
      },
      "created_at": "ISO 8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssz)",
      "user_sender": "users_id",
      "interaction_type": "close"
    }
  ]
}
```


LISTAR CONTACTO

GET

/contacts/{:idContacto}

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Respuesta


```
{
  "id": 277,
  "group": "Demo LeadCars",
  "dealer": "Concesionario DEMO",
  "name": "Alicia",
  "last_name": "Santana",
  "birthday": null,
  "country": "España",
  "region": null,
  "city": null,
  "postal_code": null,
  "location": null,
  "address": null,
  "phone": null,
  "phone_other": null,
  "cellphone": "635147545",
  "email": "alicia-89@example.com",
  "civil_status": null,
  "children": null,
  "profession": null,
  "company": null,
  "use_vehicle": null,
  "gdpr": {
    "gdpr1": true,
    "gdpr2": false,
    "gdpr3": false,
    "date_check_gdpr": {
      "date": "2022-01-20 17:04:12.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "ip_check_gdpr": null,
    "browser_check_gdpr": null,
    "validate": true,
    "date_validate": {
      "date": "2019-12-18 17:22:11.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "validate_to_leadcars": false
  }
}
```

MODIFICAR GDPR

PUT

`/gdprs/{:idContact}`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
gdpr1	Booleano	True / False	SÍ
gdpr2	Booleano	True / False	SÍ
gdpr3	Booleano	True / False	SÍ
gdpr4	Booleano	True / False	Sí

LISTAR ESTADOS

GET

`/contacts/{:idContacto}`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto	Headers – cliente-token

Respuesta


```
{
  "id": 277,
  "group": "Demo LeadCars",
  "dealer": "Concesionario DEMO",
  "name": "Alicia",
  "last_name": "Santana",
  "birthday": null,
  "country": "España",
  "region": null,
  "city": null,
  "postal_code": null,
  "location": null,
  "address": null,
  "phone": null,
  "phone_other": null,
  "cellphone": "635147545",
  "email": "alicia-89@example.com",
  "civil_status": null,
  "children": null,
  "profession": null,
  "company": null,
  "use_vehicle": null,
  "gdpr": {
    "gdpr1": true,
    "gdpr2": false,
    "gdpr3": false,
    "date_check_gdpr": {
      "date": "2022-01-20 17:04:12.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "ip_check_gdpr": null,
    "browser_check_gdpr": null,
    "validate": true,
    "date_validate": {
      "date": "2019-12-18 17:22:11.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Europe/Madrid"
    },
    "validate_to_leadcars": false
  }
}
```

Operaciones con Concesionarios

LEER TODOS LOS CONCESIONARIOS

GET

```
/concesionarios
```

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto	Headers – cliente-token

LEER TODAS LAS SEDES ASOCIADAS A UN CONCESIONARIO

GET

```
/sedes/:concesionario
```

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción

cliente-token	Texto	Headers – cliente-token
concesionario	Número	[Requerido] Id identificador concesionario

LEER TODAS LAS CAMPAÑAS ASOCIADAS A UN CONCESIONARIO

GET

/campanas/:concesionario

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto	Headers – cliente-token
concesionario	Número	[Requerido] Id identificador concesionario

Automagic (sistema de nurturing de LeadCars)

IMPORTANTE: este módulo es opcional, por lo que no todos los clientes de LeadCars lo tienen contratado. La funcionalidad de este bloque de la API va ligada a la contratación del mismo.

LISTAR FLUJOS DE AUTOMAGIC

GET

/journeys/list/summary

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Headers

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
api-user	Texto	Cuenta de LeadCars (email)	Sí
api-token	Texto	Token de acceso	Sí

Parámetros GET

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
maxResults	Número	Por defecto 25	No
personalized	Booleano	Filtra Flujos personalizados	No

Respuesta

200 OK


```
{
  "recordsTotal": "1",
  "data": [
    {
      "id": 33,
      "title": "Nombre del flujo"
    }
  ]
}
```


AÑADIR LEAD A UN FLUJO

POST

/journeys/generate-lead-journey

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Headers

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
api-user	Texto	Cuenta de LeadCars (email)	Sí
api-token	Texto	Token de acceso	Sí

Parámetros POST

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
lead_id	Número	Identificador del lead	Sí
journey_id	Número	Identificador del flujo	Sí

Respuesta

201 CREATED


```
{
  "message": "Journey started successfully",
  "journey": 33,
  "lead_journey": 389,
  "lead": 1318752
}
```


Errores

409 CONFLICT

El lead ya pasó por el flujo

400 BAD REQUEST

El lead se encuentra actualmente en el flujo

404 NOT FOUND

Lead o Flujo no encontrados

COMPROBAR ESTADO DE UN LEAD EN UN FLUJO

GET

`/journeys/list/get-lead-journeys`

Parámetros

Campo	Tipo	Descripción
cliente-token	Texto (20)	Headers – cliente-token

Headers

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
api-user	Texto	Cuenta de LeadCars (email)	Sí
api-token	Texto	Token de acceso	Sí

Parámetros GET

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
lead_id	Número	Identificador del lead	Sí

Respuesta

200 OK


```
{
  "journeys": [
    {
      "id": 19,
      "title": "Flujo frío",
      "step": "init",
      "personalized_journey": false
    }
  ]
}
```

Ayuda y soporte

El equipo de LeadCars ofrece soporte limitado en la integración de productos de terceros siempre que sean solicitados por clientes activos de LeadCars.

Para cualquier duda sobre el uso de esta API, la obtención de un token de cliente, sugerencias de mejoras, etc, escribe un correo a **soporte@leadcars.es**, y nuestro equipo de atención técnica te responderá lo antes posible (normalmente en menos de un día hábil).

Changelog

[2.5] – 15/10/2025

AÑADIDO

- Funciones relativas a realizar cambios de estados en los leads.

[2.4] – 10/06/2025

AÑADIDO

- Funciones relativas al módulo Automagic
- Especificaciones sobre el formato de los teléfonos y su obligatoriedad

[2.3] – 11/07/2024

AÑADIDO

- Creación changelog documentación API
- Inclusión de estructura para almacenamiento de conversaciones por chat en leads

Conoce más sobre la familia de soluciones LeadCars en **www.leadcars.es**