

机型设计参考

机器设计考虑方向：

1. 电机如何分配

如何分配11w和5.5w电机，气动是否用的到

- 气动可以调节传送带高度
- 5.5w电机可以用作左右吸取

2. 底盘

做小 - 方便停泊

需不需要快底盘？

需不需要越野

3. 吸取结构


几个电机吸取？

左右吸取，上下吸取

4. 停泊结构

5. 其他结构

需不需要分色？





一、分拣机构的设计

投球



一、分拣机构的设计

吐球



齿轮换向

理想设计结构

理想机型1:

底盘：6电机驱动，36-60，3.25in

吸取：2个5.5w电机

抬升：1个11w电机

理想机型2:

底盘：5电机驱动，55w，36-60，3.25in

吸取：2个5.5w电机

吸球：1个11w电机

放球：1个11w电机

机型1:

https://www.bilibili.com/video/BV1Qe411s7Hp/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

https://www.bilibili.com/video/BV1RxNqzZEC0/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=558010eb526f9206bb857bced2c8760b

优势:


1. 桶有3个高度，可以通过DR4B结构调整放哪个桶
2. 吸取导入物品方便

机型2:

https://www.bilibili.com/video/BV1fv411v7EM/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=558010eb526f9206bb857bcd2c8760b


6:35开始看

参考停泊



机型3：大兜子 - 前吸前放

https://www.bilibili.com/video/BV1r5Njz1Enk/?spm_id_from=333.1007.tianma.1-1-1.click&vd_source=558010eb526f9206bb857bcd2c8760b



机型4：IQ满载而归，前吸后放

