Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemograma com Contagem de Plaquetas

Série Vermelha

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Eritrócitos	5,01 10^6/µL	4,50 a 5,50 10^6/µL
Hemoglobina	14,7 g/dL	13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito	42,5 %	40,0 a 50,0 %
VCM	84,8 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM	29,3 pg	27,0 a 32,0 pg
CHCM	34,6 g/dL	31,0 a 35,0 g/dL
RDW	13,7 %	11,6 a 14,0 %

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Série Branca

		RESULTADO		INTERVALO DE REFERÊNCIA	
Leucócitos	100 %	7.920 /µL		100 %	4.000 a 10.000 /µL
Neutrófilos	58,0 %	4.594 /µL		40,0 a 80,0 %	1.800 a 7.800 /µL
Eosinófilos	4,4 %	348 /µL		1,0 a 6,0 %	20 a 500 /µL
Basófilos	0,3 %	24 /µL		0,0 a 2,0 %	20 a 100 /µL
Linfócitos	28,2 %	2.233 /µL		20,0 a 40,0 %	1.000 a 3.000 /µL
Monócitos	9,1 %	721 /µL		2,0 a 10,0 %	200 a 1.000 /µL

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Contagem de Plaquetas	276.000 /µL	150.000 a 450.000 /µL
VPM	8,6 fL	8,3 a 12,5 fL

Fontes:
Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis , 12ed, 2017.

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância)

Assinado eletronicamente por: Francisco Miguel Gonzalez Florez CRBM-SP 3468 (08/03/2026 - 08:53 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Hemossedimentação (VHS) 1ª hora	5 mm	Inferior a 20 mm

(Material:Sangue Total)
(Método:Westergren)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 17:58 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: d98945b0e00f7050aa1e350386b0af500dfa58bc72459b99e49381d78f744219

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Proteína C Reativa (PCR)	**Inferior a 0,03 mg/dL**	Inferior a 0,5 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Imunoturbidimetria)

Gráfico de Histórico



Nota técnica : Este exame de Proteína C Reativa (PCR) foi realizado com limite de detecção de 0,3 mg/L ou 0,03 mg/dL , indicado para avaliação de processos inflamatórios ou infecciosos e não deve ser utilizado para avaliação de risco cardíaco.

Observação : A PCR é marcador de inflamação estando geralmente elevada em doenças inflamatórias e infecciosas. Bastante sensível, eleva-se após estímulo (4 a 6h), podendo atingir até cem vezes o normal em menos de 24h. Tem meia-vida curta (8 a 12h) e na ausência do estímulo, diminui muito rapidamente, geralmente antes da VHS.

Assinado eletronicamente por: Marcos Bruno Calegari Cordeiro - CRBM/SP 41864 (10/03/2026 - 04:42 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 8d6243e86aeeca71d9f0493139852d40ef0d28c3b5b00554aad4098b6d4faa7e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Desidrogenase Láctica - LDH	150 UI/L	135 a 225 UI/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimático)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Larissa Geraldi Badeca Letty - CRBM/SP 37675 (09/03/2026 - 19:32 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 88aacc0920d850aa9f579750469b1b67390af60c7e0df3448c1a2ddc3eb9bcb5

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ferro	53 µg/dL	33 a 193 µg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Assinado eletronicamente por: Yasmin Monique Silva Costa - CRBM/SP 50416 (09/03/2026 - 12:39 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: fa54d699c651e32a0ac54aa584c213f95b733f010425833516fe5698abf21337

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ferritina	**23,9 ng/mL**	22,0 a 322,0 ng/mL

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 19:53 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 6ec4cc63b716431c17fea250b6e1806624e36f1ef6b58e72ced68be21c22b793

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Metabolismo do Ferro

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ferro	40 µg/dL	65 a 175 µg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Capacidade de Fixação Latente do Ferro	369,8 µg/dL	140,0 - 280,0 µg/dL (Material:Soro) (Método:Cálculo)
Capacidade Total de Fixação do Ferro	410 µg/dL	250 a 425 µg/dL (Material:Soro) (Método:Enzimatico - Colorimétrico)
Índice de Saturação da Transferrina	10 %	20 a 50 % (Material:Soro) (Método:Cálculo)

A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Nota: Os valores de referência do ferro sérico e demais testes envolvidos na avaliação de seu metabolismo são padronizados para amostras colhidas até às 11:00h devido às variações do ciclo circadiano.

Referência:
Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis (MO): Elsevier Saunders; 2006. p. 634–635.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Assinado eletronicamente por: Catarina dos Santos Dutra - CRBM/SP 29857 (07/03/2026 - 20:59 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 1ae6e653494e83e2f82821457b9f300e0d406de9d6a075fb126b63e2b5af19ca

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ácido Fólico	**Superior a 24,0 ng/mL**	Superior a 5,38 ng/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Leandro da Silva Pinto - CRBM/SP 30305 (07/03/2026 - 20:41 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: dd6327b5df1c4ed9470fa26ad70943809fea31409cbc55863ea5a6f189d6788c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Vitamina B-12, Dosagem	**515 pg/mL**	223 a 672 pg/mL

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Intervalo de referência estabelecido por método indireto, com base na análise de 5.843 indivíduos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 20:38 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: c6fcedfc2b4747a4da9d77fd433dcf2bb122bc26ac8956132fc22c1fb228bbcf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Coagulograma

Tempo de Protrombina

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Tempo em segundos:	13,60 s	Não se aplica (Material:Plasma) (Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)

Atividade de Protrombina:	97,00 %	70,00 a 100,00% (Material:Plasma) (Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)

Razão Normatizada Internacional (RNI):	1,02	1,00 a 1,25 (Material:Plasma) (Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)

Observações:
1. Observa-se na literatura pediátrica para as diferentes faixas etárias, valores de referência apenas para os tempos em segundos, sendo na prática clinica, muitas vezes adotado para a atividade da protrombina e para o INR os mesmos valores dos adultos.

2. O Tempo de Protrombina (TP) é utilizado para avaliar alterações hereditárias ou adquiridas dos fatores de coagulação que compõem a via extrínseca que tem como representante o fator VII da coagulação e, também, dos fatores X, V, II e fibrinogênio que compõem a via comum. Sua sensibilidade é maior para as alterações do fator VII.

3. Dentre as condições adquiridas encontra-se a terapia com os anticoagulantes orais, como os antagonistas da vitamina K (os Dicumarínicos). O range terapêutico considerado ideal para a profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso é de 2,5, podendo ser estendido para 3,0 ou 3,5 nos pacientes com válvulas cardíacas metálicas.

4. A presença do anticoagulante lúpico pode ser uma causa de prolongamento do TP, vindo a comprometer o monitoramento da anticoagulação pelos antagonistas da vitamina K.

Referência bibliográfica:
1. Baglin TP, Keeling DM and Watson HG for the Bristish Committee for Standards in Haematology. Guidelines on oral anticoagulation (warfarin) : third edition 2005update. BJH 132:277,85, 2005.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

2. Coagulation tests. Chaper 3 In: Pedriatic Reference Intervals. Edward C.C. Wong, MD, FCAP, Carlo Bruganara, MD, Joely A. Straseski, PhD, DABCC, Mark D. Kellog PhD, MT (ASCP), DABCC and Khosrow Adeli, PhD, FCACB, DABCC. Elsevier Academic Press. Eight Edition. Published in cooperation with AACC. 2021.

3. Liu J, Dai Y, Yuan E, et al. Paediatric reference intervals for common coagulation assays. Internal Journal of Laboratory Hematology 2019, 41:697-701. Doi 10.1111/ijlh.13098

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA)

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Tempo em segundos	26,80 s	27,80 a 38,60 s (Material:Plasma) (Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)

Relação:	0,80	0,90 a 1,25 (Material:Plasma) (Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)

Observações:
1. Observa-se na literatura pediátrica para as diferentes faixas etárias, valores de referência apenas para os tempos em segundos, sendo na prática clínica adotado para o monitoramento da anticoagulação (range terapêutico) valores de 1,5 a 2,5 vezes em relação ao tempo basal do paciente, podendo ser estendido até 3 vezes de acordo com a clínica.

2. O Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa) permite avaliar alterações hereditárias ou adquiridas nos fatores de coagulação que compõem a via intrínseca, a saber: fatores XII, XI, IX, VIII e os cofatores pré calicreína e cininogênio de alto peso molecular, assim como, os da via comum: fatores X, V, II e fibrinogênio. Sendo mais sensível às alterações dos componentes da via intrínseca.

3. Dentre as condições adquiridas encontra-se a terapia com drogas anticoagulantes como a heparina não fracionada, o argatroban e a leperudina, sendo esse teste utilizado para o monitoramento terapêutico desses medicamentos. O range terapêutico considerado ideal é o de 1,5 a 2,5 vezes em relação ao tempo basal do paciente, podendo ser estendido até 3 vezes de acordo com a clínica.

Referência bibliográfica:
1. Coagulation tests. Chaper 3 In: Pedriatic Reference Intervals. Edward C.C. Wong, MD, FCAP, Carlo Bruganara, MD, Joely A. Straseski, PhD, DABCC, Mark D. Kellog PhD, MT (ASCP), DABCC and Khosrow Adeli, PhD, FCACB, DABCC. Elsevier Academic Press. Eight Edition. Published in

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

cooperation with AACC. 2021.

2. Liu J, Dai Y, Yuan E, et al. Paediatric reference intervals for common coagulation assays. Internal Journal of Laboratory Hematology 2019, 41:697-701. Doi 10.1111/ijlh.13098

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (07/03/2026 - 15:18 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Contagem de Plaquetas

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Contagem de Plaquetas	276.000 /µL	150.000 a 450.000 /µL (Material:Sangue Total) (Método:Impedância)

Assinado eletronicamente por: Francisco Miguel Gonzalez Florez CRBM-SP 3468 (08/03/2026 - 08:53 BRT)

VPM	8,6 fL	8,3 a 12,5 fL (Material:Sangue Total) (Método:Impedância)

Assinado eletronicamente por: Francisco Miguel Gonzalez Florez CRBM-SP 3468 (08/03/2026 - 08:53 BRT)

Exames de triagem da coagulação devem incluir o TP (Tempo de Protrombina) e o TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado) e estão indicados diante de história pessoal ou familiar de sangramento, não sendo mais recomendado a realização do TS (Tempo de Sangramento) e TC (Tempo de Coagulação). O TS apresenta grande limitação técnica, sendo pouco reprodutível, sujeito a um grande número de variáveis na avaliação in vivo , com pobre sensibilidade e especificidade. Similarmente, o TC foi substituído pelo TP e TTPA para avaliação clínica de defeitos da coagulação.

Chee YL, Crawford JC, Watson HG, Greaves M. Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol. 2008 Mar;140(5):496-504. Review.

Fontes:
Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis , 12ed, 2017.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Assinado eletronicamente por: Francisco Miguel Gonzalez Florez CRBM-SP 3468 (08/03/2026 - 08:53 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ureia	53 mg/dL	17 a 48 mg/dL (Material:Soro) (Método:Cinético)

Gráfico de Histórico



Nota:
Intervalo de referência da ureia sérica verificado na população atendida pelo laboratório.

Assinado eletronicamente por: Leandro da Silva Pinto - CRBM/SP 30305 (09/03/2026 - 20:09 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 011e4149caab23d47897fb1aab0378b843ddfb66325929b07e054b554521e04c

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Creatinina

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Creatinina	0,79 mg/dL	0,70 a 1,30 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Colorimétrico (Jaffé))

Gráfico de Histórico



**eGFR*	Superior a 90 mL/min/1,73m²	Superior a 90 mL/min/1,73m²

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023 (vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:
Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb:79(2):268-288.e1.

Intervalo de referência da creatinina sérica estabelecido por método indireto, com base na análise de 31.490 indivíduos adultos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por: Josias Paulino Leal Silva - CRBM/SP 33677 (10/03/2026 - 00:02 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 8d5cf33e586c7d05541f47f9e086d2edb611037208c492f668d54550c2f8228a

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Potássio	4,6 mmol/L	3,5 a 5,1 mmol/L

(Material:Soro)
(Método:Eletrodo Ion Seletivo - Indireto)

Gráfico de Histórico



Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 7th Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2015.

Assinado eletronicamente por: Leandro da Silva Pinto - CRBM/SP 30305 (09/03/2026 - 18:59 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: ef0328b8d44a98c6e381a63dd35e695f2651614d3d656357a4594c468eaf0b8c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Magnésio	2,2 mg/dL	1,9 a 2,6 mg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 08/01/2026.

Intervalo de referência determinado por método indireto, com base na análise de 38.772 indivíduos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por: Leandro da Silva Pinto - CRBM/SP 30305 (09/03/2026 - 20:34 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: e3c14e4844c00b61aa75b522043e6399c5c3344e21edeca2ae9c2e1215ef4152

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Fósforo	3,8 mg/dL	2,5 a 4,5 mg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Yasmin Monique Silva Costa - CRBM/SP 50416 (09/03/2026 - 12:30 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 8a38b14e5c661b1224a36d7b49ad388e36232e96fee5af0fd9581abcef4d5cbb

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Paratormônio - PTH molécula intacta	65,8 pg/mL	18,5 a 88,0 pg/mL (Material:Soro) (Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (08/03/2026 - 09:49 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: fc3195f2dc8edb68e71176d6aa81dc435e81f8e704fc8757280f3d1cc2205a98

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Glicose	82 mg/dL	70 a 99 mg/dL (Material:Soro) (Método:Enzimático)

Gráfico de Histórico



Referência Bibliográfica:
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Assinado eletronicamente por: Larissa Geraldi Badeca Letty - CRBM/SP 37675 (09/03/2026 - 19:35 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 86add2dd2ad59fb2d58f55128cbf8c0b6155b5a4e3dd5c0c1e02aadf8c4e5083

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Insulina com Índice HOMA

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Insulina	6,8 µUI/mL	2,5 a 13,1 µUI/mL (Material:Soro) (Método:Quimioluminescência)

Cálculo do Índice de HOMA

HOMA-IR	1,38	Inferior a 2,70 (Material:Soro) (Método:Cálculo)

Intervalo de referência da Insulina estabelecido por método indireto em 47.575 indivíduos atendidos nos laboratórios da DASA.

1. O Índice HOMA - Homeostatic Model Assessment - é obtido pela fórmula proposta por Matthews e col. permitindo através da determinação de glicose e insulina de jejum estimar respectivamente a resistência insulínica. Estes índices podem variar de acordo com a população estudada, o índice de massa corporal, apresentação de anticorpos anti-insulina, o uso de alguns medicamentos e condições fisiológicas como puberdade, gestação e senilidade.
2. O cálculo HOMA é realizado diante de glicose sérica entre 70 e 250 mg/dL e insulina sérica entre 2 e 40 µUI/mL.
3. O uso HOMA beta não apresenta boa correlação com índices de clamps glicêmicos para sua aplicabilidade na prática clínica. Sua utilização tem sido vinculada ao âmbito de pesquisas clínicas.

Referência Bibliográfica:
Geloneze B, Vasques AC, Stabe CF, Pareja JC, Rosado LE, Queiroz EC et al. HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in identifying insulin resistance and metabolic syndrome: Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS). Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(2):281-7.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (08/03/2026 - 10:07 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 694726f3e7637dfdb572245e9cd056768aa709c52289f0b59dba7761ad581266

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Triglicérides	**155 mg/dL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum: Inferior a 150 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Larissa Geraldi Badeca Letty - CRBM/SP 37675 (09/03/2026 - 19:32 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 61b1c124aced94099fbbd48f85030f9fe6de7d4d15ebe3451eb72143efade275

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Creatinofosfoquinase (CPK)	54 U/L	39 a 308 U/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico)

Intervalo de referência da creatinofosfoquinase verificado na população atendida pelo laboratório.

Assinado eletronicamente por: Leandro da Silva Pinto - CRBM/SP 30305 (09/03/2026 - 20:32 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: be06a25b3a1f59c917c8ba095c294f5ad2f99f5356dc396cd955fd905afe86df

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ácido Úrico	3,5 mg/dL	3,8 a 8,6 mg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Repetido e confirmado na mesma amostra.

Nota:Intervalo de Referência estabelecido por método indireto em 49706 indivíduos adultos atendidos na Dasa particionados por sexo.

Nos pacientes em tratamento de gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico inferiores a 6 mg/dL.

Referência bibliográfica:
2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. John D. FitzGerald, Nicola Dalbeth, Ted Mikuls, Romina Brignardello-Petersen, Gordon Guyatt, Aryeh M. Abeles, Allan C. Gelber, Leslie R. Harrold, Dinesh Khanna, Charles King https://doi.org/10.1002/acr.24180.

Assinado eletronicamente por: Marcos Bruno Calegari Cordeiro - CRBM/SP 41864 (10/03/2026 - 04:47 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 5f8ee0617f0da9965cdb59fcca1d7a384622a04ff6f0e6a9f4893090e634be4c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase)	24 U/L	Inferior ou igual a 40 U/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimático)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Josias Paulino Leal Silva - CRBM/SP 33677 (10/03/2026 - 00:35 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 4271450eda3b6e36e395e0c28489f5a4eb5d9b08873a7ba302520c9777db50f7

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase)	33 U/L	Inferior ou igual a 41 U/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimático)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Josias Paulino Leal Silva - CRBM/SP 33677 (10/03/2026 - 00:35 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 89f58a30d50f5aff4ab1d4160ba4f8557840c8cec1a9a1d8d9aa9aa83c269836

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Gama-Glutamil Transferase	28 U/L	Inferior a 60 U/L

(Material:Soro)
(Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 06/01/2026.

Assinado eletronicamente por: Yasmin Monique Silva Costa - CRBM/SP 50416 (09/03/2026 - 13:19 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 4d5dd7bcd466df84dc71d5c43c45d5392b4e4dbd1775fc3f9d28fbc909e9eb8b

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Amilase	85 U/L	28 a 100 U/L (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Referência Bibliográfica: Bula

Assinado eletronicamente por: Josias Paulino Leal Silva - CRBM/SP 33677 (10/03/2026 - 01:40 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 7e5ee74b57f55c96fad395bb77fdf3ecf0b90b21dacc300b2d035a990aee8389

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Lipase	21 U/L	13 a 60 U/L (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Larissa Geraldi Badeca Letty - CRBM/SP 37675 (09/03/2026 - 21:45 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 10eebe73f95f9c29183ac11c23ebdeee7ee7e7b75bd75ea8bbde10ef2b82cab4

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Fosfatase Alcalina	64 U/L	40 a 129 U/L (Material:Soro) (Método:Enzimático)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 27/10/2025.

Assinado eletronicamente por: Josias Paulino Leal Silva - CRBM/SP 33677 (10/03/2026 - 00:16 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 5f911facbeb32c5e46b6414c5247d34741bbab907bf1bbcb2ac31ceb54c6a64a

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Bilirrubinas Total, Direta e Indireta

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Bilirrubina Total	0,35 mg/dL	Inferior ou igual a 1,20 mg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)
Bilirrubina Direta	0,15 mg/dL	Inferior ou igual a 0,30 mg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)
Bilirrubina Indireta	0,20 mg/dL	Inferior a 0,90 mg/dL (Material:Soro) (Método:Cálculo)

Alteração do Intervalo de Referência a partir de 22/10/2025.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (10/03/2026 - 12:15 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 11b8fb5d075e23e481a0c220bb43ff7a267c44ea48f63123d6d7709ca93b7f9c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Colesterol Total e frações

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Colesterol Total	**130 mg/dL**	**(Vide Intervalo de Referência Abaixo)**

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum: Inferior a 190 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

Gráfico de Histórico



HDL - Colesterol	**49 mg/dL**	**(Vide Intervalo de Referência Abaixo)**

(Material:Soro)
(Método:HDL - Colesterol Homogêneo)

Tabela de Referência - HDL - Colesterol

Com jejum: Superior a 40 mg/dL
Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

Gráfico de Histórico



A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Não HDL - Colesterol **81 mg/dL** (Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Não HDL - Colesterol

Risco cardiovascular estimado e Meta de NÃO HDL a ser alcançada (com ou sem jejum):

Extremo: Inferior a 70 mg/dL
Muito Alto: Inferior a 80 mg/dL
Alto: Inferior a 100 mg/dL
Intermediário: Inferior a 130 mg/dL
Baixo: Inferior a 145 mg/dL

LDL - Colesterol (calculado) **57 mg/dL** (Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - LDL - Colesterol (calculado)

Risco cardiovascular estimado e Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):

Extremo: Inferior a 40 mg/dL
Muito Alto: Inferior a 50 mg/dL
Alto: Inferior a 70 mg/dL
Intermediário: Inferior a 100 mg/dL
Baixo: Inferior a 115 mg/dL

Gráfico de Histórico



VLDL - Colesterol **23 mg/dL** (Vide Intervalo de Referência Abaixo)
(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - VLDL - Colesterol

Não apresenta intervalo de referência definido.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `-uHX-TwUf`

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 23/02/2026.

Notas:

Resultados de triglicérides, em 3 coletas diferentes, superiores a 1.000 mg/dL em adultos com jejum de 12 horas e superiores a 880 mg/dL em crianças e adolescentes independentemente do jejum, sugerem Síndrome da Quilomicronemia Familiar.

Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL, sugere-se nova coleta com jejum de 12 horas.

As frações LDL e VLDL são calculadas através da fórmula de Martin.[1]

Os valores de Colesterol Total = 310 mg/dL em adultos ou = 230 mg/dL em crianças e adolescentes podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar, se excluídas as dislipidemias secundárias.

As interpretações clínicas dos resultados do NÃO HDL e LDL colesterol deverão levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente, a estratificação do risco para estabelecimento da meta terapêutica. Meta lipídica de acordo com o risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante.

Referências
1. Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8."

2. Rached et al. Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9): e20250640

3. Izar et al. Posicionamento Brasileiro sobre Síndrome da Quilomicronemia Familiar - 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(4):e20230203.

Assinado eletronicamente por: Larissa Geraldi Badeca Letty - CRBM/SP 37675 (09/03/2026 - 19:32 BRT)
Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798
Hash: c256f3c93077272f734be265b3635f2e7ec5defbca9628f00f961453a5b8f723

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Calcio Ionizado	1,14 mmol/L	1,05 a 1,30 mmol/L (Material:Soro) (Método:Cálculo)

Assinado eletronicamente por: Catarina dos Santos Dutra - CRBM/SP 29857 (07/03/2026 - 20:25 BRT)
Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798
Hash: d0a2ef04aacae13c06f7e45bed304562952f758b8229afd1da002f6fdc059a28

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível (TSH)	4,32 µUI/mL	0,40 a 5,80 µUI/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 20/10/2025.

Referência
Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects Thyroid Research 2013;3:12-20.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 20:38 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP

Hash: 9a52cc88a83aaa1033ff6fee2a5c3ed2582936ece271df8fb51ca1189d3aff7e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Tiroxina Livre (T4 Livre)	1,42 ng/dL	0,89 a 1,76 ng/dL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 03/03/2026.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 20:38 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 056acc1abe619a66fe23db341145da6f55c118cc52242c4b3c8e3e1b049bad24

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Prolactina	**6,91 ng/mL**	2,10 a 17,70 ng/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 19:53 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 902a7d2b8066314d4d2e30b990e6f45b4ecda2fa273c98b38b71d2e4fcb205c7

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Testosterona Total	**393,84 ng/dL**	**(Vide Intervalo de Referência Abaixo)**

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Sexo Masculino:
2 a 10 anos: até 25,91 ng/dL
11 anos: até 341,53 ng/dL
12 anos: até 562,59 ng/dL
13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL
14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL
15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL
16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL
22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL
Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:
2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL
11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL
16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL
Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL
Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

Gráfico de Histórico



SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)	**33,3 nmol/L**	**10,0 a 57,0 nmol/L**

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `-uHX-TwUf`

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Testosterona Livre Calculada	**7,95 ng/dL**	**(Vide Intervalo de Referência Abaixo)**

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.
17 a 40 anos: 3,40 a 24,60 ng/dL
41 a 60 anos: 2,67 a 18,30 ng/dL
Acima de 60 anos: 1,86 a 19,00 ng/dL

Testosterona Biodisponível	**186,33 ng/dL**	**(Vide Intervalo de Referência Abaixo)**

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.
17 a 40 anos: 82 a 626 ng/dL
41 a 60 anos: 58 a 436 ng/dL
acima de 60 anos: 43 a 424 ng/dL

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:
(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672
(2)Milller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparision of methods J. Clin. Endocrinol.Metab. 89(2). 525-533.
(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavaiable Testosterone: Assayed or Calculated ?
Clin. Chem, 52:3 474-481.
(4)Rosner Willian et al. 2007 Utility , Limitations and Pitfalls in Mesuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement?
J. Clin. Endocrinol.Metabol 92(2) 405-413.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência Abaixo do intervalo de referência Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 20:39 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 71b60e70ee7948be791b6a0101fa452cea12e4fc1b70ffb3bd55672a625b0065

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Antígeno Prostático Específico Total

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
PSA Total	**0,66 ng/mL**	Inferior a 4,00 ng/mL (Material:Soro) (Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Notas:
Exame executado no equipamento Centaur, do fabricante Siemens, pelo método de Quimioluminescência.

Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico.

Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta), neoplasia de próstata, entre outras.

Um pequeno percentual de indivíduos pode apresentar câncer de próstata mesmo com resultados de PSA Total dentro da faixa de normalidade.

Alguns autores sugerem um ponto de corte mais baixo de 2,5 ou 3,0 ng/mL, e outros recomendam que esse valor seja baseado na faixa etária.

Referências:
1. American Cancer Society. Prostate Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging. https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html

2. Partin AW, Criley SR, Subong EM et. al. J Urol. 1996 Apr;155(4):1336-9

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência Abaixo do intervalo de referência Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 20:31 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: a54ec48fc61d0d6449eb55af676dbbae235429d94903dc65a992cf1701babd89

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Antígeno Prostático Específico Livre

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
PSA Livre	**0,31 ng/mL**	Vide Notas (Material:Soro) (Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Notas:
Exame executado no equipamento Centaur, do fabricante Siemens, pelo método de Quimioluminescência.

Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico específico.

Não há intervalos de referência estabelecidos na literatura para PSA Livre.

Para valores de PSA Total entre 4,0 e 10,0 ng/mL, a relação PSA Livre/PSA Total >25% sugere hiperplasia prostática benigna.

Referências:
1. American Cancer Society. Prostate Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging. https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer.html (visualizado em Ago 2024)

2. Catalona WJ, Partin AW, Alawin KM et al. Use of the percentage of free prostate-specific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign prostatic disease: a prospective multicenter clinical trial. JAMA. 1998 May 20;279(19):1542-7.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência Abaixo do intervalo de referência Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (07/03/2026 - 20:31 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 45a456a563cacc2fbb9d1d5db09f5736641b180532de191c57a3bcc674cc25bf

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Anti HIV 1/2 - Anticorpos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Índice:	**0,05**	CONFIRA NA TABELA ABAIXO (Material:Soro) (Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Índice inferior a 1,00: Não Reagente
Índice 1,00 a 5,00: Indeterminado
Índice superior a 5,00: Reagente

Resultado:	**Não Reagente**	(Material:Soro) (Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e anticorpos anti HIV-1 e HIV-2.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (08/03/2026 - 17:47 BRT)
Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537
Hash: db6b5814c0fda5c348568b12ee482e2cc0cfb428bd6d06c6f13aef1c812f993e

	RESULTADO	
Conclusão:	**Amostra Não Reagente para HIV**	(Material:Soro)

Comentário:
Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (08/03/2026 - 17:47 BRT)
Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537
Hash: ad52609e8cf7297a257f26957b1ede02b4b1fd7d3deb55e0144274d5f19ae27e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Anti-HBs - Anticorpo contra antígeno de superfície do HBV	**763,5 mUI/mL**	CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Inferior a 10 mUI/mL: indica ausência de proteção contra a infecção pelo vírus da hepatite B
Superior ou Igual a 10 mUI/mL: indica proteção contra a infecção pelo vírus da hepatite B

Um resultado superior ou igual a 10 mUI/mL indica recuperação de uma infecção aguda ou crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) ou imunidade adquirida pela vacinação contra o HBV.

NOTA:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS (http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/).

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (08/03/2026 - 15:20 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

Hash: e9b44c509935870d5f6bc354067b77e81f3b0b12a47b46efa7dec131e3b1acdd

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hepatite C - Anti-HCV

Material: Soro
Método: Imunoensaio Quimioluminescente por Micropartículas

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Resultado	**Não Reagente**	
Índice	**0,07**	Não Reagente: Inferior a 1,00 Reagente: Superior ou igual a 1,00

Conclusão

Amostra não reagente para o anticorpo contra o vírus da hepatite C (anti-HCV)

Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

NOTA:
Vacinas contra a hepatite A e B fazem parte do calendário de vacinação do SUS (http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/pni/).

Alteração do Intervalo de Referência a partir de 22/12/2025.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (08/03/2026 - 18:09 BRT)
Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107
Hash: 3121e55b7ed6e7963c6e0e7239a9487cbe5179412b2f1cfce040990af42bb900

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T.pallidum	**Não Reagente Indice 0,06**	CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Não Reagente: Índice inferior à 1,00
Reagente: índice superior ou igual à 1,00

Conclusão	**Amostra não reagente para anticorpos treponêmicos**

(Material:Soro)
(Método:Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

-Triagem para o diagnóstico sorológico da sífilis executada pelo teste treponêmico de quimioluminescência por micropartículas (CMIA), com detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-Treponema pallidum. Um resultado não reagente no CMIA torna improvável o diagnóstico de sífilis, sem necessidade de complementação com outros testes (treponêmicos e não treponêmicos).

- Persistindo a suspeita de sífilis, uma amostra deverá ser coletada após 30 dias e submetida a uma nova testagem.

- Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (08/03/2026 - 15:56 BRT)
Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107
Hash: d7c9f8717133c6b61c1d768c4add9437d4a15de11b26a74fb38fe79c877ef775

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Cultura de Urina Jato Médio

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Resultado:	Negativo	Negativo

(Material:Urina - jato médio)
(Método:Cultura quantitativa cinética e/ou convencional com identificação e antibiograma automatizados)

Nota:
Metodologia por cinética: cultura em caldo com detecção cinética automatizada do crescimento microbiano que favorece a liberação de resultados negativos no mesmo dia da análise.

Nota:
As culturas negativas, com crescimento de germes considerados não patogênicos ou da microbiota normal não serão acompanhados de antibiograma.

Assinado eletronicamente por: Debora da Silva Krenke CRBM-11374 (08/03/2026 - 05:12 BRT)
Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Urina Tipo I

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Densidade	1.030	1.005 a 1.035
pH	5,0	4,5 a 7,5
Cor	Amarelo Palha	Amarelo Citrino
Proteína	Negativo	Negativo
Glicose	Positivo (+) (+) (+) ( )	Negativo
Corpos Cetônicos, Pesquisa	Negativo	Negativo
Pigmentos Biliares	Negativo	Negativo
Nitrito	Negativo	Negativo
Hemoglobina	Negativo	Negativo

Sedimento Quantitativo

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Leucócitos	1.900 /mL	Inferior a 25.000 /mL
Hemácias	3.100 /mL	Inferior a 23.000 /mL
Células Epiteliais de Descamação	Positivo	

Assinado eletronicamente por: Renata Oliveira da Fonseca - CRBIO/SP 138406/01-P
(07/03/2026 - 15:06 BRT)
Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

(Material:Urina - jato médio)
(Método:Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo e Microscopia)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: -uHX-TwUf

Rogerio de Oliveira **CPF:** 085.955.098-24 **FAP:** 857701890233

RG: 13184062
Sexo: Masculino DN: 26/05/1964 | 61 anos e 9 meses Solicitante: Dr(a).Bernardo Noya Alves de Abreu

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 07/03/2026 09:09

Dentro do intervalo de referência Abaixo do intervalo de referência Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Local de Execução do(s) exame(s):

- DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP: Creatinofosfoquinase (CPK), Sorologia para Sífilis, Ureia, Proteína C Reativa Composto, Bilirrubinas Total, Direta e Indireta, Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Amilase, Ferritina, Hemograma com Contagem de Plaquetas, Lipase, Fósforo, Paratormônio - PTH molécula intacta, Hepatite C - Anti-HCV, Insulina com Índice HOMA, Fosfatase Alcalina, Prolactina, Magnésio, Vitamina B-12, Dosagem, Cultura de Urina Jato Médio, Desidrogenase Láctica - LDH, Metabolismo do Ferro, Gama-Glutamil Transferase, Glicose, Hemossedimentação (VHS) 1ª hora, Hepatite B - HBsAC - Composto (HBSAC), PSA Total, Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Ácido Fólico, Potássio, Colesterol Total e frações, Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Ácido Úrico, Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível (TSH), Tiroxina Livre (T4 Livre), Urina Tipo I, Calcio Ionizado, Ferro, Triglicérides, Creatinina, Coagulograma, PSA Livre

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 01/04/2026 • 10:13
Sob a responsabilidade do Dr. GianFranco Zampieri CRM/SP nº 43268
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/SP sob o número 900128
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `-uHX-TwUf`