1. **Standardy 802.11 (a,b,g). Częstotliwości, prędkości i**

	Mb/s	**Ghz**
A	54	5
B	11	2.4
G	54	2.4
N	600	2.4 lub 5


2. **Do czego służy EAP?**

. Protokół ten umożliwia stosowanie oraz implementację różnorodnych metod uwierzytelniania w ujednolicony i niezależny od sprzętu pośredniczącego w komunikacji sposób. Architektura tego protokołu oparta jest o model klient/serwer. W terminologii EAP serwer pełni rolę serwera uwierzytelniającego, natomiast klient rolę suplikanta.

3. Róznice miedzy WPA a WPAv2


Najważniejszą różnicą pomiędzy WPA a WPA2 jest używana metoda szyfrowania. Podczas gdy WPA wersji pierwszej korzysta z TKIP/RC4 oraz Michael (MIC), WPA2 wykorzystuje CCMP/AES.

4. Wzór Fresnala. Po co się wylicza promień fresnela?




Dla dystansu kilka km należy uwzględniać krzywizne Ziemi

5. Wzór na współczynnik tłumienia w w 802.11b



w b stosujemy dla 2.4 oczywiście




Jednak kurde nie wystarczy bo wzór trza umiec hahaha psikus :P


6. Jaki jest algorytm szyfrowania WEP oraz jakiej długości kluczy uzywa.

WEP wykorzystuje się algorytm RC4, który jest symetrycznym szyfrem strumieniowym z kluczem poufnym. Szyfr strumieniowy korzysta z ciągu bitów zwanych strumieniem klucza, które w połączeniu z komunikatem tworzą szyfrogram. W celu odkodowania wiadomości, odbiorca musi użyć identycznego strumienia do tego, który został użyty do zaszyfrowania wiadomości. Podczas szyfrowania metodą RC4 zostaje wykorzystana operacja różnicy symetrycznej XOR.


40 bitów-standardowy klucz +24 bit wektor inicjalizujący = 64 bit klucz RC4

7. Na podstawie danych policzyć współczynnik wzmocnienia anteny.





8. Algorytm na WPA



Tutaj ogolnie które z jakich algorytmów korzystaja…