

Riproduzione dello schema sotto indicato, in directory su kali linux



Creazione del primo livello delle directory home/khaly/



Creazione delle sotto cartelle e delle sotto cartelle per directorys nicola anna matteo con relativi scuola lavoro casa amici

```
| Company | Comp
```

```
—(kali⊕kali)-[~/studenti
-$ cd nicola
 —(kali®kali)-[~/studenti/nicola]
-$ mkdir scuola
—(kali® kali)-[~/studenti/nicola]
—$ mkdir lavoro
—(kali⊕ kali)-[~/studenti/nicola]
-$ ls *
avoro:
```

Esecuzione delle seguenti richieste.

Ti trovi nella directory lavoro (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory casa (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).
 b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa).
 c) Cancella la cartella \tmp

- d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro
 e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile...
 f) Nascondere il contenuto della cartella anna
- g) Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt h) Rimuovere la cartella amici
- i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

Ti trovi nella directory lavoro (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory casa (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto

```
li⊕kali)-[~]
studenti/nicola/lavoro
         li®kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
/home/kali/studenti/anna/casa
 —(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
-$ cd /home/kali/studenti/nicola/lavoro
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
scd ../../studenti/anna/casa
—(kali® kali)-[~/studenti/anna/casa]
```

a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).

```
-(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
cp /home/kali/studenti/nicola/scuola/compito.doc .
—(kali⊕kali)-[~/studenti/anna/casa]
-$ ls *
ompito.doc
 -(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
```

b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa)

```
(kali) -[~/studenti/anna/casa]
cp /home/kali/studenti/nicola/scuola/relazione.doc .
 -(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
mpito.doc relazione.doc
-(kali®kali)-[~/studenti/anna/casa]
```

c) Cancella la cartella \tmp

d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro



e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile



f) Nascondere il contenuto della cartella anna



g) Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt



h) Rimuovere la cartella amici

```
Collis Ball):[-/studenti/asicals/lavere]

| modir .../..../studenti/asicals/lavere]

| Call@kall):[-/studenti/nicols/lavere]
```

i) Rimuovere tutte le cartelle precedentemente create

```
(kali® kali)-[/]
$ cd home

(kali® kali)-[/home]
$ ls
dos kali studenti windows

(kali® kali)-[/home]
$ sudo rmdir dos

(kali® kali)-[/home]
$ sudo rmdir -rf studenti
rmdir: invalid option -- 'r'
Try 'rmdir --help' for more information.

(kali® kali)-[/home]
$ sudo rmdir -r studenti
rmdir: invalid option -- 'r'
Try 'rmdir --help' for more information.

(kali® kali)-[/home]
$ sudo rm -rf studenti

(kali® kali)-[/home]
$ sudo rm -rf studenti
```