

Forum No 6

M1	प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) सेवाएँ और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएँ	In-facility	Outreach
1.1	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (एएनसी) की कुल संख्या		
1.1.a	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (एएनसी) में से 15 से कम आय की कुल पंजीकृत गर्भवती		
1.1.b	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (एएनसी) में से 15-19 आय की कुल पंजीकृत गर्भवती		
1.1.c	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (एएनसी) में से 19-49 आय की कुल पंजीकृत गर्भवती		
1.1.d	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (एएनसी) में से 49 से अधिक आय की कुल पंजीकृत गर्भवती		
1.1.1	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (एएनसी) में से 12 मप्पाद पूर्व पंजीकृत गर्भवती महिलाओं		
1.2	एएनसी सेवाएँ		
1.2.1	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें टीडी 1 की खुराक दी गई।		
1.2.2	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें टीडी 2 की खुराक दी गई।		
1.2.3	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें टीडी बूस्टर की खुराक दी गई।		
1.2.5	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें आई.एफ.ए.की 180 की गोळियाँ दी गईं		
1.2.6	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें आई.एफ.ए.की 360 की गोळियाँ दी गईं (जिनका HB स्तर		
1.2.7	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें कैल्शियम की 360 गोळियाँ दी गईं		
1.2.8	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें प्रथम त्रैमास के पश्चात एलबैंडाजोल की एक गोली दी गई		
1.2.9	गर्भवती महिलाएँ जिनकी 2 ANC जांच पूर्ण हुई है		
1.2.10	गर्भवती महिलाएँ जिनकी 3 ANC जांच पूर्ण हुई है		
1.2.11	गर्भवती महिलाएँ जिनकी 4 व अधिक ANC जांच पूर्ण हुई है		
1.2.12	गर्भवती महिलाएँ जिन्हें समय से पूर्व प्रसव पीछा होने पर Corticosteroids दिया गया		
1.3	उच्च रक्तचाप (Hypertension) वाली गर्भवती महिलाएँ (बी पी 140/90 से		
1.3.1	उच्च रक्तचाप (Hypertension) के चिह्नित नए केस		
1.3.2	चिह्नित नए केस में से संस्था पर मैनेज किए गये केसेज		
1.4	खून की कमी वाली गर्भवती महिलाएँ (ग्लोबिन गतिव)		
1.4.1	गर्भवती महिलाएँ जिनके हीमोग्लोबिन (HB) की जांच की गई		
1.4.2	जिनका हीमोग्लोबिन (Hb) स्तर 11 ग्राम से कम है (जांच के बाद) (7.1 से 10.9		
1.4.3	जिनका हीमोग्लोबिन Hb स्तर 7 ग्राम से कम है (जांच के बाद)		
1.4.5	गर्भवती महिलाएँ जिनकी 4 और अधिक बार Hb जांच की गयी		
1.5	गर्भकालीन मधुमेह (GDM) गर्भवती महिलाएँ		
1.5.1	गर्भवती महिलाओं जिनकी ब्लड शुगर की जांच भोरन रक्कोम टोलेरेन्स टेस्ट से की गई		
1.5.2	गर्भवती महिलाएँ जो गर्भकालीन मधुमेह (जीडीएम) पॉजिटिव पाई गईं		
1.5.3	गर्भकालीन मधुमेह (जीडीएम) पॉजिटिव महिला जिनको सेटफॉर्मिन दी गई		
1.6	सिफिलिस रोग वाली गर्भवती महिला		
1.6.1.a	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच Direct in labor		
1.6.1.b	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच Direct in labor		
1.6.1.c	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी सिफिलिस seropositive पाई गई तथा		
1.6.1.d	सिफिलिस पॉजिटिव महिला से जीवित जन्म बच्चों की संख्या		
1.6.1.e	सिफिलिस पॉजिटिव महिला से जीवित जन्म बच्चों की सिफिलिस की जांच की गई।		
1.6.1.f	सिफिलिस पॉजिटिव पाये गये बच्चों का उपचार किया गया की संख्या।		
1.7	उच्च जोखिम /जटिल गर्भधारण		
1.7.1.a	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या		
1.7.1.b	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से इंटरपार्टम डेमेरेज की संख्या		
1.7.1.c	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से पोस्टपार्टम डेमेरेज की संख्या		
1.7.1.d	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएँ जिन्हें सेप्सिस है।		

1.7.1e	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएँ जिन्हें गन्धर्वित किया है।		
1.7.1f	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से बाधित प्रसव वाली महिलाएँ		
1.7.2	प्रसव पूर्व उच्च जोखिम (एन्टीपार्टम) वाली महिलाएँ (नये केस)		
1.7.3	एएनसी व पीएनसी केसेज की संख्या जिन्हें उच्च संस्था पर रेफर किया गया		
1.8	गर्भवती महिला की निम्न जांच की गई एवं उत्तर का परिणाम		
1.8.1	HBSAg जांच		
1.8.2	HBSAg पॉजिटिव		
1.8.3	HBSAg पॉजिटिव रेफर किये गये केसेज की संख्या		
1.8.4	HBSAg पॉजिटिव महिला से जन्में बच्चों की संख्या जिन्हें हेपेटाइटिस बी नहीं होना		
1.8.5	T.B जांच		
1.8.6	T.B पॉजिटिव		
1.8.7	T.B पॉजिटिव रेफर किया गया।		
1.8.8	मलेरिया जांच		
1.8.9	मलेरिया पॉजिटिव		
1.9	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका यूरिन टेस्ट किया गया		
1.9.1	यूरिन leucocytes जांच (+ve +1 +2 +3 +4 -ve)		
1.9.2	यूरिन leucocytes पॉजिटिव (+ve +1 +2 +3 +4 -ve)		
1.9.3	यूरिन Nitrite जांच (+ve -ve)		
1.9.4	यूरिन Nitrite पॉजिटिव (+ve -ve)		
1.9.5	PW found positive for both(leucocytes and Nitrite)		
1.9.6	ASB जांच (+ve -ve)		
1.9.7	ASB पॉजिटिव (+ve)		
1.10.a	Albumin and Sugar के लिए गर्भवती महिला का रगिन जांच		
1.10.b	UPT के लिए जांच की संख्या		
1.11.a	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी जटिलता का संस्था पर इलाज किया गया		
1.11.b	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें जटिलताओं के कारण उच्च संस्थाओं पर		
M2	प्रसव विवरण	In-facility	Outreach
2.1	घर पर हुए प्रसव		
2.1.1	घर पर हुए प्रसवों की संख्या		
2.1.1.a	घरेलू प्रसव में से 15 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.1.1.b	घरेलू प्रसव में से 15-19 वर्ष की आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.1.1.c	घरेलू प्रसव में से 19-49 वर्ष की आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.1.1.d	घरेलू प्रसव में से 49 से अधिक आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.1.2	जांच किए गए घरेलू प्रसव		
2.1.2.1	एस.बी.ए. प्रशिक्षित द्वारा (डॉक्टर/नर्स/परांपरागामी/गणनागम)		
2.1.2.2	नॉन एस.बी.ए. द्वारा (प्रशिक्षित टी.बी.ए. (टाई)/ मिश्रित/अन्य दवागम)		
2.1.2.3	महिलाएं जिन्हें घरेलू प्रसव पर मिजोप्रोस्टोल की गोत्रिया दी गई		
2.1.2.4	महिलाएं जिनसे प्रसव पश्चात मिजोप्रोस्टोल गोत्रिया वापस ली गई		
2.1.3	नवजात शिशु जिनकी 7 एचबीएनसी (HBNC) की गई (घर पर हुए प्रसव वाले)		
2.1.4	घर पर हुए बीपीएल प्रसव		
2.1.5	घर पर प्रसव वाली बी.पी.एल. प्रसूताओं की संख्या जिन्हें जननी सुरक्षा योजना की		
2.1.6	कुल जीवित जन्मों की संख्या (घर पर हुए प्रसव वाले)		
2.1.6.a	बालक(Male)		
2.1.6.b	बालिका(Female)		
2.1.7	प्री -मैच्योर नवजात(< 37 weeks of pregnancy)		

2.1.8	मृत जन्म(Still Birth)		
2.2	संस्था पर हुए प्रसव		
2.2.1	संस्था पर कराये गये कुल प्रसवों की संख्या (including C-section)		
2.2.2	संस्थागत प्रसव में से 15 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.2.3	संस्थागत प्रसव में से 15-19 वर्ष की आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.2.4	संस्थागत प्रसव में से 19-49 वर्ष की आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.2.5	संस्थागत प्रसव में से 49 से अधिक आयु की महिलाओं की कुल संख्या		
2.2.6	प्रसवों की संख्या जिन्हें प्रसव पश्चात 48 घण्टे में गर्त डिस्चार्ज किया गया		
2.2.7	प्रसवों (C-Section के अलावा) की संख्या जिन्हें 48 घण्टे पश्चात डिस्चार्ज किया गया		
2.2.8	कुल संस्थागत प्रसवों में से (C-Section के अलावा) गत 8 बजे से सुबह 8 बजे तक		
2.2.9	नवजात शिशु जिनकी संस्थागत प्रसव पश्चात 6 एचबीएमसी (HBNC) की गई		
2.2.10	बीमार नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें आशा द्वारा एचबीएमसी प्रोग्राम में रेफर		
2.2.11	एचबीवाईसी के तहत 5 विजिट पूर्ण किये गये बच्चों की संख्या		
2.2.12	संस्था पर संधारित किये गये पाटोग्राफ की संख्या		
2.2.13	संस्थागत बीपीएल प्रसवों की संख्या		
2.2.14	संस्थागत बी.पी.एल. प्रथम प्रसवों की संख्या		
2.2.15	संस्था क्षेत्र के प्रसव जो अन्य सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं पर हा दे की संख्या		
2.2.16	कुल जीवित जन्मों की संख्या(संस्था पर हुए प्रसव नगरे)		
2.2.16.1	जीवित जन्म		
2.2.16.1a	बालक(Male)		
2.2.16.1b	बालिका(Female)		
2.2.17	प्री -मैच्योर नवजात(< 37 week of pregnancy)		
2.2.18	मृत जन्म(Still Birth)		
2.2.19	INTRAPARTUM (Still Birth)		
2.2.20	ANTIPARTUM MACERATED (Still Birth)		
2.2.21	Abortion (spontaneous)		
2.2.22	संस्था क्षेत्र के प्रसव जो अन्य सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं पर हा दे की संख्या		
2.3	गर्भपात(सहज/प्रेरित)		
2.3.1	Post-abortion/MTP Complication		
2.3.2	Post-abortion/MTP Complication में निम्नलिखित केस की संख्या		
2.3.3	Post-abortion/MTP Complication में निम्नलिखित केस की संख्या (सरकारी संस्था न		
2.4	नवजात शिशुओं से संबंधित अन्य सुचना		
2.4.1	नवजात शिशुओं की संख्या जिनका जन्म के समय तौलन किया गया		
2.4.2	इनमें से 2.5 किलो से कम वजन के नवजात शिशु		
2.4.3	इनमें से 1.8 किलो से कम वजन के नवजात शिशु		
2.4.4	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें 1 घण्टे के भीतर तौलपात्र कराया गया		
2.4.5	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें डिस्चार्ज होने तक तौलपात्र कराया गया		
2.5	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम		
2.5.1	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें आशीर्वाद प्रोग्राम के तहत जन्म के समय		
2.5.2	नवजात शिशुओं की संख्या जिनमें जन्मदोष पाये गये (न्यूनतम टयल दोष दाउन सिंड्रोम		
2.5.3	Number of SNCU discharged babies screened in DEIC		
2.5.4	No of children till age 18 years (affected with selected health		
2.5.5	No of children till age 18 years (affected with selected health		
2.5.6	No of children till age 18 years managed at DEIC (District Early		
M4	अनीमिया मुक्त भारत		

[illegible]

6	आशा द्वारा पहचाने गए बीमार बच्चों की संख्या														
7	बच्चों की संख्या जिन्हें नजदीकी चिकित्सा संस्थान पर रेफर किया गया।														
8	बच्चों की संख्या जिन्हें पूरक आहार दिया जा रहा है।														
9	बच्चों की संख्या जिनके ममता कार्ड में तदि निगरानी चार्ट भरा गया।														
10	एमयूएसी टेप द्वारा मापे गए बच्चों की संख्या														
11	बच्चों की संख्या जो कम वजन के थे एवं पीले रंग में वर्गीकृत किए गए।														
12	बच्चों की संख्या जो बहुत कम वजन के थे एवं लाल रंग में वर्गीकृत किए गए।														
13	लाल रंग में वर्गीकृत बच्चों की संख्या, जिनको एमटीपी रेफर किया गया।														
14	बच्चों की संख्या जिनमें विकासात्मक देरी के लक्षण पाये गए।														
15	बच्चों की संख्या जिनमें विकासात्मक देरी के लक्षण पाये गए जिनको भारतीगमके विजिट की गयी।														
16	आशाओं की संख्या जिनकी सुपरवाइजरी विजिट की गयी।														
M6	प्रजनन संक्रमण तन्त्र व रति रोग	In-facility						Outreach							
6.1.1															
(a)	पुरुष														
(b)	महिला														
(c)	ट्रांसजेन्डर														
6.1.2	नये प्रजनन एवं रति रोगी जिनका परीक्षण किया गया														
(a)	पुरुष														
(b)	महिला														
(c)	ट्रांसजेन्डर														
6.1.3	नये प्रजनन एवं रति रोगी जिनका ईलाज प्रारम्भ किया गया														
(a)	पुरुष														
(b)	महिला														
(c)	ट्रांसजेन्डर														
M7	परिवार नियोजन सेवाएं					In-facility				Outreach					
7	उपकेन्द्र क्षेत्र के योग्य दम्पतियों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान नसबन्दी करवाई है														
7.1.a	पुरुष नसबन्दी														
7.1.b	महिला नसबन्दी														
7.2	आईयूसीडी निवेशन														
7.2.1	संस्था पर निवेशित की गयी कुल आईयूसीडी की संख्या														
7.2.2	Interval IUCD निवेशन (PPIUCD के अलावा)														
7.2.3	संस्था पर PPIUCD निवेशन (सामान्य प्रसव पश्चात)(within 48 hrs)														
7.2.4	संस्था पर PPIUCD निवेशन (C-section प्रसव पश्चात)(within 48 hrs)														
7.2.5	Post abortion IUCD (PAIUCD) निवेशन (with in 12 days of spontaneous or surgical abortion)														
7.2.6	संस्था पर निकाली गई (Remove) IUCD की संख्या														
7.2.7	महिलाएं जिनके IUCD insertion से हुए complications														
7.2.8	संस्था पर लगाये गये इन्जेक्टबल कॉन्ट्रासेप्टिव - अन्तरा कार्यक्रम														
7.2.8.a	इन्जेक्टबल कॉन्ट्रासेप्टिव - 1st dose														
7.2.8.b	इन्जेक्टबल कॉन्ट्रासेप्टिव - 2nd dose														
7.2.8.c	इन्जेक्टबल कॉन्ट्रासेप्टिव - 3rd dose														
7.2.8.d	इन्जेक्टबल कॉन्ट्रासेप्टिव - 4th dose & more then 4th dose														
7.2.9	ओरल पिल्स उपयोगकर्ताओं की संख्या (माह के दौरान)														
7.2.9.a	वितरित किये ओरल पिल्स साईकल (पैकिट) की संख्या														
7.2.10	निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या (माह के दौरान)														
7.2.10.a	वितरित किए गए निरोध पीसेज की संख्या														

7.2.11	सेन्ट्रोमोन-पिल्स (साप्ताहिक) उपयोगकर्ताओं की संख्या														
7.2.11.a	वितरित की गई सेन्ट्रोमोन-पिल्स (साप्ताहिक) साइकिल्स की संख्या														
7.2.12	वितरित की गई आपातकालीन गर्भनिरोधक (ई-पिल्स) गोलिया														
7.2.13	गर्भधारण की जाँच हेतु उपयोग में लिए पीटीके (PTK)किट संख्या														
7.3	नसबंदी सेवाओं की गुणवत्ता														
7.3.1	नसबंदी केसेज जिन्हें ऑपरेशन के कारण हुई जटिलताएँ														
7.3.1.a	पुरुष नसबन्दी														
7.3.1.b	महिला नसबन्दी														
7.4	असफल नसबन्दी केसेज														
7.4.1.a	पुरुष नसबन्दी														
7.4.1.b	महिला नसबन्दी														
7.5	नसबंदी ऑपरेशन के कारण मृत्यु														
7.5.1.a	पुरुष नसबन्दी														
7.5.1.b	महिला नसबन्दी														
7.6	नसबंदी एव आईयुसीडी केसेस का बच्चों के अनुसार वितरण	0 बच्चे	1 बच्चे	2 बच्चे	3 बच्चे	4 व अधिक	0 बच्चे	1 बच्चे	2 बच्चे	3 बच्चे	4 व अधिक				
7.6.1	IUCD(PPIUCD व PAIUCD सहित कुल)														
7.6.2	PPIUCD														
M8	शिशु टीकाकरण	In-facility							Outreach						
8.1															
8.1.1	विटामिन K 1 (बर्थ डोज)														
8.1.2	बी.सी.जी.														
8.1.3	एच.बी.आई.जी.														
8.1.4	पेंटावैलेंट - 1														
8.1.5	पेंटावैलेंट - 2														
8.1.6	पेंटावैलेंट - 3														
8.1.7	ओपीवी-0 (बर्थ डोज)														
8.1.8	ओपीवी- 1														
8.1.9	ओपीवी-2														
8.1.10	ओपीवी-3														
8.1.11	हेपेटाइटिस-बी-0(बर्थ डोज)														
8.1.12	एफ.आई.पी.वी.-1														
8.1.13	एफ.आई.पी.वी.-2														
8.1.14	एफ.आई.पी.वी.-3														
8.1.15	रोटा वायरस 1														
8.1.16	रोटा वायरस 2														
8.1.17	रोटा वायरस 3														
8.1.18	पीसीवी 1														
8.1.19	पीसीवी 2														
8.1.20	पीसीवी बूस्टर														
8.1.21	मीजल्स रुबेला-1														
8.1.22	JE 1st Dose														
8.2	9 से 11 माह के बच्चे जिनका इस माह के दौरान पूर्ण टीकाकरण हुआ (बीसीजी + ओपीवी-1,2,3 + पेन्टावैलेन्ट-1 2 3 + मीजल्स रुबेला-1)														
8.2.a	बालक														
8.2.b	बालिकाएँ														

8.3	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात मीजल्स रुबेला-1 लगा है															
8.3.1	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात मीजल्स रुबेला-1 लगा है															
8.3.2	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात मीजल्स डीपीटी-1 लगा है															
8.3.3	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात मीजल्स डीपीटी-2 लगा है															
8.3.4	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात मीजल्स डीपीटी-3 लगा है															
8.3.5	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात डीपीटी-बूस्टर लगा है															
8.3.6	बच्चो की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात ओपीवी-बूस्टर लगा है															
8.4	12 माह से अधिक उम्र के बच्चे जिन्हें निम्न टीके दिए															
8.4.1	मीजल्स रुबेला-2 (16माह से अधिक उम्र पर)															
8.4.2	डीपीटी 1st बूस्टर															
8.4.3	ओपीवी - बूस्टर															
8.5	23 माह से अधिक उम्र के बच्चे जिन्हें निम्न टीके दिए															
8.5.1	बच्चो की संख्या जिन्हें टाईफॉइड का टीका लगा है															
8.5.2	5 वर्ष के बच्चों को डी.पी.टी.बूस्टर-2															
8.5.3	10 वर्ष के बच्चों को टी.डी./टी.टी.															
8.5.4	16 वर्ष के बच्चों को टी.डी./टी.टी.															
8.5.5	18 वर्ष व 18 वर्ष से अधिक जिन्हें BCG का टीका लगा हो															
8.6	टीकाकरण पश्चात प्रतिकूल प्रभाव															
8.6.1	फोड़ा (Abscess), बुखार, खरांेच, दर्द आदि की संख्या															
8.6.2	गंभीर बुखार (102 से अधिक)/Anaphylaxis															
8.6.3	गंभीर मामले जैसे अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, विकलांगता की संख्या															
8.6.3.a	मृत्यु(Death)															
8.6.4	अन्य(Other)															
		In-facility						Outreach								
	सत्र का प्रकार	ए-टाईप	बी-टाईप	सी-टाईप	डी-टाईप			ए-टाईप	बी-टाईप	सी-टाईप	डी-टाईप					
					ए	बी	सी				ए	बी	सी			
8.7.1	निर्धारित सत्र Planned															
8.7.2	आयोजित सत्र Held															
8.7.3	आयोजित सत्रों में टीकाकरण हेतु उपस्थित बच्चों की संख्या															
8.7.4	सत्रों की संख्या जहां आशा उपस्थित हुई															
8.7.5	सत्रों की संख्या जहां लिक वर्कर/अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहा।															
8.7.6	UHND आयोजित सत्रों की संख्या															
8.7.7	विशेष आयोजित सत्रों की संख्या															
	विटामिन 'ए' की खुराकों की संख्या	In-facility						Outreach								
8.8																
8.8.1	खुराक 1															
8.8.2	खुराक 5															
8.8.3	खुराक 9															
8.8.4	6 से 59 माह के बच्चो की संख्या जिन्हें विटामिन 'ए' गोली की 8-10 डॉज (1 एल्लेन्डाजोल गोली टी गर्द)															
8.8.5	12 से 59 माह के बच्चो की संख्या जिन्हें एल्लेन्डाजोल गोली टी गर्द															
8.8.6	0 से 5 वर्ष के गंभीर कम वजन(Severely Underweight)वाले बच्चे जिनका देश															
M9	Childhood Diseases (0-5 Years)	In-facility						Outreach								
		बीमार बच्चो की संख्या		उपचार		रेफर		बीमार बच्चो की संख्या		उपचार		रेफर				
9.1.1	निमोनिया (Pneumonia)															

9.1.2	टीबी (Tuberculosis)						
9.1.3	एएफपी (Acute Falccid Paralysis)						
9.1.4	मीजल्स (Measles)						
9.1.5	मलेरिया (Malaria)						
9.1.6	दस्त एवं निर्जलीकरण (Diarrhoea)						
9.1.6.a	दस्त एवं निर्जलीकरण (Diarrhoea) treated with ors						
9.1.6.b	दस्त एवं निर्जलीकरण (Diarrhoea) treated with ZINC for 14 days						
9.1.7	Severe Acute Malnutrition(SAM)						
9.1.8	संक्रमण						
9.1.9	जन्म के समय दम घुटना						
9.1.10	कम वजन						
9.1.11	बुखार						
क्र.सं.	अन्य विवरण/सेवाएं	In-facility			Outreach		
M10	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)						
10.1	Malaria						
10.1.1	RDT Conduccted for Malaria						
10.1.1.a	Total Blood smears Examined for Malaria						
10.1.1.b	Malalria (RDT)- Conduccted Plasmodium Vivax test positive						
10.1.1.c	Malalria (RDT)- Conduccted Plasmodium Falciparum test						
10.1.1.d	Malaria (RDT)-Mixed Test Positive						
10.2	Lymphatic Filariasis						
10.2.1	Number of Persons that consumed MDA (Mass Drug Administration)						
10.2.2	Number of Lymphatic Filariasis lymphoedema patients received						
क्र.सं.	अन्य विवरण/सेवाएं	In-facility			Outreach		
M11	किशोर स्वास्थ्य (Adolesecnt Health) सेवाएं						
11.1	MHS - Menstrual Hygiene Scheme (GOI supported)						
11.1.1	आशा द्वारा स्वयं के लिए उपयोग किये गए निःशुल्क सेनिटरी नेपकिन पैकेटों की						
11.1.2	किशोरियों की संख्या जिन्हें आशा द्वारा निःशुल्क सेनिटरी नेपकिन पैकेट वितरित						
11.1.3	Number of adolescent girls attended monthly meeting						
11.1.4	Number of adolescent girls provided sanitary nankin packs by						
11.2	Peer Educator programme						
11.2.1	Number of Peer Educators selected						
11.2.2	Out of the selected Peer Educators, numbers trained						
11.2.3	Number of Adolescent Health & Wellness Days orgainzed						
11.2.4	Number of Adolescent Friendly Club Meetings orgainzed						
M12	National TB Elimination Programme (NTEP)	In-facility			Outreach		
12.1	Number of Notified TB patients who are on Anti Tuberculosis						
12.2	Number of Presumptive TB (ie with 4 symptom complex of TB)						
12.3	Number of Presumptive TB (ie with 4 symptom complex of TB)						
12.4	Number of Presumptive TB (ie with 4 symptom complex of TB)						
12.5	Number of Presumptive TB (ie with 4 symptom complex of TB)						
12.6	Out of Number sent for testing, number who were tested (by the						
12.7	Out of Number sent for testing, number who were tested (by the						
12.8	Out of the number tested, number of persons diagnosed as TB patients						
12.9	Number of TB patients availing treatment through a Treatment						

12.1	Number of beneficiaries who are registered at the ICTC centre		
12.11	Number of Directly Observed Treatment Short-course (DOTS)		
भाग स	संस्था पर उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सुविधाएं	In-facility	Outreach
M13	रोगी सेवाएं		
13.1	उपकेंद्र पर न्यू बॉर्न केयर कर्नर कार्यशील है (हाँ/नहीं)		
13.2	(OPD Total) संस्था पर देखे गये बाह्य रोगियों की कुल संख्या		
13.2.a	Allopathic OPD		
13.2.b	Ayush		
	ओपीडी में देखे गए रोगियों का बीमारी वार संख्या		
13.2.2	डायबिटीज		
13.2.3	हाइपर टेंशन		
13.2.4	स्ट्रोक (Paralysis)		
13.2.5	गंभीर हृदय रोग		
13.2.6	मानसिक रोग		
13.2.7	एपिलेप्सी		
13.2.8	नेत्र रोग		
13.2.9	दंत रोग		
13.2.10	Outpatient - ENT (नाक,कान,गला)		
13.2.11	Outpatient - Asthma		
13.2.12	Outpatient - COPD		
13.2.13	Outpatient - Tuberculosis		
13.2.14	Paliative Care		
13.2.15	घर पर विजिट किये गए Paliative Care मरीजों की संख्या		
13.3	(BPL OPD) संस्था पर देखे गये बीपीएल बाह्य रोगियों की संख्या		
a	Total cases Referred out (OPD+IPD+Emergency)-During Day		
c	Day Care Admissions		
43	Total number of telemedicine consultation provided		
13.7	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)		
13.7.a	Number of Pregnant Women(PW) and PNC Beneficiaries provided		
13.7.1	गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके का लाभ मिला		
13.7.1.a	गर्भवती महिलाओं की संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म निःशुल्क दवाइयां दी गईं		
13.7.1.b	गर्भवती महिलाओं की संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म निःशुल्क भ्रूण दी गईं		
13.7.1.c	गर्भवती महिलाओं की संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म निःशुल्क जांच दी गईं		
13.7.1.d	गर्भवती महिलाओं की संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म घर से संस्था तक निःशुल्क		
13.7.1.e	गर्भवती महिलाओं की संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म पैफर के बिग्रे निःशुल्क		
13.7.1.f	गर्भवती महिलाओं की संख्या and PNC जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म संस्था से घर के बिग्रे निःशुल्क		
13.7.2	बीमार शिशुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ (JSSK)		
13.7.2.a	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म संस्था पर बीमारी के कारण भर्ती किया गया		
13.7.2.b	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म निःशुल्क दवाइयां दी गईं		
13.7.2.c	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म घर से संस्था तक निःशुल्क परिवहन की		
13.7.2.d	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म पैफर के बिग्रे निःशुल्क परिवहन की सुविधा		
13.7.2.e	नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के नवजन्म संस्था से घर के बिग्रे निःशुल्क परिवहन की		
13.4	पोषण पुर्नवास केंद्र - NRC(Nutritional Rechbilitation Center)		
13.6	जनआरोग्य समिति की बैठक संख्या		
13.6.1	आंगनवाड़ी केंद्र /UPHCs जहां पर Village health & Nutrition Day (VHNDs)/		

	Urban Health & Nutrition Day(UHNDs) आउटरीच डे /Outreach/Special outreach		
13.6.2	संस्था पर ऑगनबाडी केन्द्रों पर आयोजित VHND और UHND सेशन की संख्या		
13.6.3	आयोजित स्पेशल केम्पों की संख्या		
M14	प्रयोगशाला में जांच	In-facility	Outreach
14.1	कुल लैब टेस्ट की संख्या		
14.1a	संस्था पर हुए लैब टेस्ट की संख्या		
14.1b	संस्था के अलावा हुए लैब टेस्ट की संख्या		
14.2	संस्था पर हुए Hb टेस्ट की संख्या		
14.2a	इनमे से से HB 7 mg से कम की संख्या		
14.3	गर्भवती महिलाओं के अलावा एचआईवी जाँच		
14.3.1.a	पुरुषों की संख्या जिनकी एचआईवी जाँच (हॉल ब्लड फिंगर प्रिक/आग्नीटी टेस्ट/पोओपी टेस्ट) द्वारा की		
14.3.1.b	एचआईवी जांच किये गये पुरुषों मे से प्रतिक्रियाशील (एचआईवी लक्षण) वाले पुरुषों की संख्या		
14.3.1.c	प्रतिक्रियाशील (एचआईवी लक्षण) वाले पुरुषों की संख्या जिनकी एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र		
14.3.1.d	एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र पर जांच पश्चात पॉजिटिव पाये गये पुरुषों की संख्या		
14.3.2.a	महिलाएँ (जो गर्भवती नहीं हैं) की संख्या जिनकी एचआईवी जाँच (हॉल ब्लड फिंगर प्रिक/आग्नीटी टेस्ट/पोओपी		
14.3.2.b	एचआईवी जांच की गई महिलाओं (जो गर्भवती नहीं हैं) मे से प्रतिक्रियाशील (एचआईवी लक्षण) वाले		
14.3.2.c	एचआईवी लक्षण वाली महिलाओं (जो गर्भवती नहीं हैं) की संख्या जिनकी एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण		
14.3.2.d	एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र पर जांच पश्चात पॉजिटिव पाये गये एचआईवी महिलाओं (जो गर्भवती		
14.3.3.a	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी एचआईवी जाँच (हॉल ब्लड फिंगर प्रिक/आग्नीटी टेस्ट/पोओपी		
14.3.3.b	एचआईवी जांच की गई गर्भवती महिलाओं में से एचआईवी लक्षण वाली महिलाओं की संख्या		
14.3.3.c	एचआईवी लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र पर		
14.3.3.d	एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र पर जांच पश्चात एचआईवी पॉजिटिव पाई गई गर्भवती महिलाओं की		
14.3.3.e	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी एक बार से अधिक एचआईवी जांच की गई।		
14.3.4.a	ट्रांसजेंडर की संख्या जिनकी एचआईवी जाँच (हॉल ब्लड फिंगर प्रिक/आग्नीटी टेस्ट/पोओपी टेस्ट) द्वारा		
14.3.4.b	एचआईवी जांच किये गये ट्रांसजेंडर मे से प्रतिक्रियाशील (एचआईवी लक्षण) वाले ट्रांसजेंडर की		
14.3.4.c	प्रतिक्रियाशील (एचआईवी लक्षण) वाले ट्रांसजेंडर की संख्या जिनकी एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र		
14.3.4.d	एचआईवी परीक्षा पुष्टिकरण केन्द्र पर जांच पश्चात पॉजिटिव पाये गये एचआईवी ट्रांसजेंडर की संख्या		
14.4	STI/RTI attendees tested for Syphilis		
14.4.1.a	पुरुषों की संख्या जिनकी सिफिलिस की जाँच (आग्नीआर/टीबीआरएल/आग्नीटी टेस्ट/पोओपी		
14.4.1.b	सिफिलिस जांच किये गये पुरुषों मे से सिफिलिस लक्षण वाले पुरुषों की संख्या		
14.4.1.c	सिफिलिस पॉजिटिव पुरुषों की संख्या जिनका ईलाज किया गया।		
14.4.2.a	महिलाओं (जो गर्भवती नहीं हैं) की संख्या जिनकी सिफिलिस की जाँच		
14.4.2.b	सिफिलिस जांच किये गये महिलाओं मे से सिफिलिस लक्षण वाली महिलाओं (जो गर्भवती नहीं		
14.4.2.c	सिफिलिस पॉजिटिव महिलाओं (जो गर्भवती नहीं हैं) की संख्या जिनका ईलाज किया गया।		
14.4.3.a	ट्रांसजेंडरकी संख्या जिनकी सिफिलिस की जाँच (आग्नीआर/टीबीआरएल/आग्नीटी टेस्ट/पोओपी		
14.4.3.b	सिफिलिस जांच किये गये ट्रांसजेंडर मे से सिफिलिस लक्षण वाले ट्रांसजेंडर की संख्या		
14.4.3.c	सिफिलिस पॉजिटिव ट्रांसजेंडर की संख्या जिनका ईलाज किया गया।		
	स्टॉक की स्थिति	In-facility	Outreach
13.8	वैक्सीन स्टॉक पॉजीशन (डोजेज में)		
	वैक्सीन	माह के दौरान सत्रवार प्राप्त की गई वैक्सीन (डोजेज में)	माह के दौरान सत्रवार प्राप्त की गई वैक्सीन (डोजेज में)
		पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा प्राप्त उपयोग	पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा प्राप्त उपयोग
1	डीपीटी		
2	ओपीवी		
3	टीडी		
4	बीसीजी		

5	मीजल्स													
6	हेपेटाइटिस- बी													
7	पैटावैलेंट													
8	आई पी वी													
9	रोटा वायरस													
10	पी.सी.वी.													
11	विटामिन के 1													
13.9	Essential drugs व अन्य दवाइयों के स्टॉक की स्थिति													
13.1														
13.11	Essential drugs व अन्य दवाइयों	Essential drugs व	प्रारंभिक स्थिति	माह में	कुल उपलब्ध	पर्याप्त / अपर्याप्त	प्रारंभिक स्थिति	माह में	कुल उपलब्ध	पर्याप्त / अपर्याप्त				
1	आई एफ ऐ गोलिया													
2	आई एफ ऐ गोलिया (Blue)													
3	आई एफ सिरप(with dispense)													
4	विटामिन 'ए' सिरप													
5	ओ.आर.एस पैकेट													
6	ज़िंक गोली													
7	inj. मेगनीसियम सल्फेट													
8	inj. ऑक्सीटासीन													
9	मिजोप्रोस्टोल गोलिया													
10	आई एफ ऐ गोलिया (Pink)													
11	एल्बैंडाजोल गोलिया													
12	Calcium tablets													
13														
14														
13.12	एडी / मिश्रण सीरिज	एडी / मिश्रण सीरिज	प्रारंभिक स्थिति	माह में	कुल उपलब्ध	पर्याप्त / अपर्याप्त	प्रारंभिक स्थिति	माह में	कुल उपलब्ध	पर्याप्त / अपर्याप्त				
1	0.1 एमएल													
2	0.5 एमएल													
3	5.0 एमएल													
13.13	गर्भनिरोधक व अन्य के स्टॉक की स्थिति	In-facility					Outreach							
13.14	Essential गर्भनिरोधक सप्लाई की अंतिम दिनांक (DD/MM/YYYY)													
13.15	गर्भनिरोधक साधन व अन्य	प्रारंभिक स्थिति	माह में	कुल उपलब्ध	पर्याप्त / अपर्याप्त	प्रारंभिक स्थिति	माह में	कुल उपलब्ध	पर्याप्त / अपर्याप्त					
1	आईयूडी													
2	निरोध पीसेज संख्या													
3	ओरल पिल्स पैकेट संख्या													
4	ई-पिल्स पैकेट संख्या													
5	इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक DMPA (vials)													
6	डिस्पोजेबल डिलीवरी किट (डी.डी. के)													
7	ग्लव्ज(पेयर संख्या)													
8	निश्चय किट (PTK)													
13.16	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम	In-facility					Outreach							
13.16.1.a	वायरल हेपेटाइटिस बी के लिये एन्टिमा/एपिड टेस्ट द्वारा बिरो गये नमूनों													
13.16.1.b	वायरल हेपेटाइटिस सी के लिये एन्टिमा/एपिड टेस्ट द्वारा बिरो गये नमूनों													
13.16.1.c	वायरल हेपेटाइटिस बी के लिये एन्टिमा/एपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाये गये													
13.16.1.d	वायरल हेपेटाइटिस सी के लिये एन्टिमा/एपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाये गये													
M15	मृत्यु की विस्तृत जानकारी (माह में संस्था पर भ्रष्टाचार संस्था क्षेत्र में घर पर	In-facility					Outreach							

	संस्था पर नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या (C01)	जन्म से 24 घंटे के भीतर	जन्म के 1 दिन से 7 दिन	जन्म के 1 माह के	1 से 12	जन्म से 24 घंटे के भीतर	जन्म के 1 दिन से 7 दिन	जन्म के 1 माह के	1 से 12
15.1.1.a	संस्था पर नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या (C01)								
15.1.1.b	घर पर नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या (C01)								
15.2	बीमारी								
1	C02 संक्रमण								
2	C03 दम घुटना								
3	C04 अन्य कारण								
4	A15 मलेरिया -प्लाज्मोडियम विवैक्स								
5	A16 मलेरिया- प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम								
6	A17 काला ज्वर								
7	A18 डेंगू								
8	A19 तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES)								
9	A20 इंसेफेलाइटिस (JE)								
15.3	बीमारी	मृत्यु संख्या				मृत्यु संख्या			
		जन्म के 0 से 28 दिन (4 माह तक)	1 माह से 11 माह तक	1 वर्ष से 5 वर्ष से तक		जन्म के 0 से 28 दिन (4 माह तक)	1 माह से 11 माह तक	1 वर्ष से 5 वर्ष से तक	
1	C05 निमोनिया								
2	C06 दस्त (डायरिया)								
3	C07 बुखार								
4	C08 मीजल्स								
5	Sepsis								
6	complication of prematurity								
7	C09 अन्य								
8	A15 मलेरिया -प्लाज्मोडियम विवैक्स								
9	A16 मलेरिया- प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम								
10	A17 काला ज्वर								
11	A18 डेंगू								
12	A19 तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES)								
13	A20 इंसेफेलाइटिस (JE)								
14	C03 दम घुटना								
मृत्यु की विस्तृत जानकारी									
15.4	मातृ मृत्यु	15 वर्ष से कम		15 से 19 वर्ष		19 से 49 वर्ष		49 वर्ष से अधिक	
1.	M01 गर्भपात								
2.	M02 अवरुद्ध/विलंबित प्रसव								
3.	M03 उच्च रक्तचाप/दौरा								
4.	M04 प्रसवपूर्व रक्तस्राव APH (Antenartum Haemorrhage)								
5.	M05 प्रसव पश्चात् रक्तस्राव PPH (Postpartum Haemorrhage)								
6.	M06 तेज बुखार								
7.	M07 अन्य कारण								
8.	M08 योग(21.4.1 to 21.4.7)								
9	M14 Total Facility Based Maternal Death Reviews (FBMDR) done								
15.5	B-5 वर्ष व इससे अधिक उम्र के किशोर-किशोरी व अन्य वयस्क की मृत्यु की रिपोर्टिंग								
क्र.स.	मृत्यु के कारण	माह के दौरान मृत्यु							
		5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक तथा 19 वर्ष से कम	19 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष तक	55 वर्ष से अधिक				
1	A01-दस्त सम्बन्धित बीमारी								
2	A02-क्षय								

3	A03-सांस फेफड़ों की बीमारी (टी.बी. के अभाव)				
4	A04-कैंसर				
5	A05-बुखार से सम्बन्धित अन्य बीमारी				
6	A06-एचआईवी/एड्स				
7	A07-हृदय/उच्च रक्त चाप की बीमारी				
8	A08-स्नायु तंत्र स्ट्रोक सहित				
9	A09-चोट/दुर्घटना/जल जाने के कारण				
10	A10-आत्महत्या				
11	A011-पशु/कीड़े के काटने से				
12	A12-अन्य गंभीर बीमारी				
13	A13-अन्य लम्बी बीमारी				
14.	A14-कारण पता नहीं				
15.	A15- Malaria -Plasmodium Vivax				
16.	A16- Malaria- Plasmodium Falciparum				
17.	A17- Kala Azar				
18.	A18-Dengue				
19.	A19- Acute Encephelitis Syndrome (AES)				
20.	A20-Encephelitis (JE)				
Outreach					
21.	A21-कारण पता नहीं				
गुणवत्ता आश्वासन और बीईएमएमपी (बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन और रखरखाव कार्यक्रम)					
M16		कुल			
16.1.2	Total Quantity of General waste generated in Kg for the month				
क्र.सं.	अन्य विवरण/सेवाएं	In-facility	Outreach		
A	नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI)				
A1	6 से 59 माह के कुल बच्चों की संख्या				
A2	बच्चों की संख्या जिन्हें IFA सिरप की 8 या अधिक खुराकें दी गईं				
A3	बच्चों की संख्या जो माइल्ड /सीवियर एनीमिया से ग्रसित पाए गए				
A4	क्रम संख्या A4 में चिह्नित बच्चों में से जिनको इलाज देना उच्च संस्थानों में रेफर				
A4.1	5-9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बालक व बालिकाओं की संख्या				
A4.2	5-9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बालक व बालिकाएं जिन्हें माह में 4 अथवा				
A4.3	माह के दौरान 5-9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बालक व बालिकाओं की				
A4.4	माह के दौरान 5-9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बालक व बालिकाओं की				
A5	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चे जिन्हें कमि सक्वि के लिए फरवरी माह में				
A6	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अपंजीकृत बच्चे जिन्हें कमि सक्वि के लिए फरवरी माह में				
B	साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (WIES)				
B1	स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों की संख्या				
B2	किशोरियों की संख्या जिन्हें माह में 4 बार या अधिक गोली दी गई				
B3	किशोरियों की संख्या जो माइल्ड /सीवियर एनीमिया से ग्रसित पाए गए				
B4	क्रम संख्या B3 में चिह्नित किशोरियों में से जिनको इलाज देना उच्च संस्थानों में रेफर				
C	NBCC (New Born Care Corner) (नोट: डिलीवरी पॉइंट है जो जन्म सचना भी जानी है)				
C1	प्री मैच्योर नवजात (< 37 week of Pregnancy)				
C2	नवजात शिशु जिन्हें जन्म के समय Resuscitation की आवश्यकता हुई				
C3	मृत जन्म				

C4	उच्च संस्थान पर रेफर किये गये नवजातों की संख्या		
D	HBNC		
D1	माह में क्षेत्र के हुए कुल संस्थागत प्रसव		
D2	कुल नवजात शिशु जिनका माह के दौरान गंभीरतापी के तहत फॉलोअप किया गया		
D3	इनमें से कम वजन (< 2.5 Kg) वाले नवजात शिशु		
D4	घरेलू प्रसवों में प्रथम दिन विजिट किये गये शिशुओं की संख्या		
D5	खतरे के लक्षण पाए जाने वाले शिशुओं में से रेफर किये गए शिशुओं की संख्या		
D6	28 दिन के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या		
D7	खतरे के लक्षण पाए जाने वाली माताओं की संख्या में से रेफर की गई माताओं की संख्या		
D8	42 दिन में हुई माताओं की मृत्यु की संख्या		
E	Other Information		
E1	प्रीटर्म प्रसव की संख्या		
E2	प्रीटर्म प्रसव जिन्हें Corticosteroids इंजेक्शन दिया गया		
E3	नवजात शिशु जिन्हें जन्म के तुरंत बाद विटामिन K-1 इंजेक्शन दिया गया		
E4	बच्चे जिन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान पर रेफर किया गया		