

REPORTE DE CALIBRACIÓN ESTENOPEICA VÍA ALGORITMOS GENÉTICOS

=====


Configuración Modular Utilizada:

- > Codificación: ☐ Vectores Reales (Normalizados [0, 1])
- > Función Fitness: ☐ Minimización RMSE (Reproyección OpenC
- > Selección: ☐ Boltzmann (Enfriamiento Dinámico)
- > Cruza: ☐ Aritmética Real (alpha=0.35)
- > Mutación: ☐ Gaussiana (desv=0.1)
- > Elitismo: ☐ Activado (1 individuo)


=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica


Avance - Generación 0 | RMSE: 0.3917 px




Avance - Generación 150 | RMSE: 0.2091 px




Avance - Generación 300 | RMSE: 0.1975 px




Avance - Generación 450 | RMSE: 0.1829 px




Avance - Generación 600 | RMSE: 0.1792 px




Avance - Generación 750 | RMSE: 0.1690 px




Avance - Generación 900 | RMSE: 0.1670 px




Avance - Generación 1050 | RMSE: 0.1658 px



Avance - Generación 1200 | RMSE: 0.1656 px



Avance - Generación 1350 | RMSE: 0.1655 px



CONVERGENCIA FINAL (Gen 1499) | RMSE: 0.1653 px

