

REPORTE DE CALIBRACIÓN ESTENOPEICA VÍA ALGORITMOS GENÉTICOS

=====


Configuración Modular Utilizada:

- > Codificación: ☐ Vectores Reales (Normalizados [0, 1])
- > Función Fitness: ☐ Minimización RMSE (Reproyección OpenC
- > Selección: ☐ Boltzmann (Enfriamiento Dinámico)
- > Cruza: ☐ Aritmética Real (alpha=0.35)
- > Mutación: ☐ Gaussiana (desv=0.1)
- > Elitismo: ☐ Activado (1 individuo)


=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica


Avance - Generación 0 | RMSE: 1.9263 px




Avance - Generación 2 | RMSE: 0.7866 px




Avance - Generación 4 | RMSE: 0.7866 px




Avance - Generación 6 | RMSE: 0.7866 px




Avance - Generación 8 | RMSE: 0.7866 px




Avance - Generación 10 | RMSE: 0.7866 px




Avance - Generación 12 | RMSE: 0.7866 px




Avance - Generación 14 | RMSE: 0.7866 px



Avance - Generación 16 | RMSE: 0.7866 px



Avance - Generación 18 | RMSE: 0.7866 px



CONVERGENCIA FINAL (Gen 19) | RMSE: 0.7866 px

