

5.2.1.4 - Tables d'adresses MAC sur les commutateurs connectés

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
-------------	--------------------



A
MAC
00-0A


B
MAC
00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
-------------	--------------------



C
MAC
00-0C



MAC
00-0D






Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A

Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC




MAC
00-0A



MAC
00-0B



MAC
00-0C




MAC
00-0D

Adresse MAC de destination 00-0B	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---------	-----

Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A

Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC




A
MAC
00-0A

B
MAC
00-0B



C
MAC
00-0C



MAC
00-0D






Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A

Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC




MAC
00-0A

MAC
00-0B



MAC
00-0C






MAC
00-0D

Adresse MAC de destination 00-0B	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---------	-----

Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A




Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC
1	00-0A



Adresse MAC de destination 00-0B	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---------	-----

Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A


Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC
1	00-0A



Adresse MAC de destination 00-0B	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---------	-----

Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A

Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC
1	00-0A




A
MAC
00-0A


B
MAC
00-0B



C
MAC
00-0C




X MAC
00-0D




Adresse MAC de destination 00-0B	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---------	-----

Table d'adresses MAC de S1	
Port	Adresse MAC
1	00-0A

Table d'adresses MAC de S2	
Port	Adresse MAC
1	00-0A




MAC
00-0A



MAC
00-0B



MAC
00-0C



MAC
00-0D

Adresse MAC de destination 00-0A	Adresse MAC source 00-0B	Type	Données	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---------	-----

Table d'adresses MAC de S1


Port	Adresse MAC
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2


Port	Adresse MAC
1	00-0A



MAC
00-0A




MAC
00-0B



MAC
00-0C



Internet



MAC
00-0D



Table d'adresses MAC de S1

Port	Adresse MAC
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2


Port	Adresse MAC
1	00-0A




MAC
00-0A



MAC
00-0B



MAC
00-0C



MAC
00-0D

Adresse MAC de
destination 00-0A

Adresse MAC
source 00-0B

Type

Données

FCS