


5.2.1.5 - Envoyer une trame à la passerelle par défaut

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A




Adresse MAC de destination 00-0D	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données Adresse IP de destination sur un réseau distant	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	---	-----

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A




Adresse MAC de destination 00-0D	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données Adresse IP de destination sur un réseau distant	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	--	-----

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A



Adresse MAC de
destination 00-0D

Adresse MAC
source 00-0A

Type

Données
Adresse IP de destination sur
un réseau distant


FCS

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A



Adresse MAC de destination 00-0D

Adresse MAC source 00-0A

Type

Données
Adresse IP de destination sur
un réseau distant


FCS

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A




Adresse MAC de destination 00-0D	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données Adresse IP de destination sur un réseau distant	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	--	-----

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A




Adresse MAC de destination 00-0D	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données Adresse IP de destination sur un réseau distant	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	--	-----

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A




Adresse MAC de destination 00-0D	Adresse MAC source 00-0A	Type	Données Adresse IP de destination sur un réseau distant	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	--	-----

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A



Adresse MAC de
destination 00-0A

Adresse MAC
source 00-0D

Type

Données
Adresse IP source sur un
réseau distant


FCS

Table d'adresses MAC de S1

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
3	00-0B

Table d'adresses MAC de S2

<u>Port</u>	<u>Adresse MAC</u>
1	00-0A
4	00-0D




Adresse MAC de destination 00-0A	Adresse MAC source 00-0D	Type	Données Adresse IP source sur un réseau distant	FCS
----------------------------------	--------------------------	------	--	-----

Table d'adresses MAC de S1

Port	Adresse MAC
1	00-0A
3	00-0B
4	00-0D

Table d'adresses MAC de S2

Port	Adresse MAC
1	00-0A
4	00-0D



Adresse MAC de destination 00-0A

Adresse MAC source 00-0D

Type

Données
Adresse IP source sur un
réseau distant


FCS

Table d'adresses MAC de S1

Port	Adresse MAC
1	00-0A
3	00-0B
4	00-0D

Table d'adresses MAC de S2

Port	Adresse MAC
1	00-0A
4	00-0D



Adresse MAC de destination 00-0A

Adresse MAC source 00-0D

Type

Données
Adresse IP source sur un
réseau distant


FCS

Table d'adresses MAC de S1

Port	Adresse MAC
1	00-0A
3	00-0B
4	00-0D

Table d'adresses MAC de S2

Port	Adresse MAC
1	00-0A
4	00-0D



Adresse MAC de destination 00-0A

Adresse MAC source 00-0D

Type

Données
Adresse IP source sur un
réseau distant

FCS