



5.3.2.4 - Fonctionnement du protocole ARP - Requête ARP





En-tête Ethernet

Adresse MAC de destination 00-0A	Adresse MAC source 00-0C	Adresse IPv4 de l'expéditeur 192.168.1.50	Adresse MAC de l'expéditeur 00-0C
-------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------


Réponse ARP

En-tête Ethernet

Adresse MAC de destination ???	Adresse MAC source 00-0A	IP source 192.168.1.110	Adresse IP de destination 192.168.1.50
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

Paquet IP

En
attente



En-tête Ethernet

Adresse MAC de destination 00-0A	Adresse MAC source 00-0C	Adresse IPv4 de l'expéditeur 192.168.1.50	Adresse MAC de l'expéditeur 00-0C
-------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------



Réponse ARP

En-tête Ethernet


Adresse MAC de destination ???	Adresse MAC source 00-0A	IP source 192.168.1.110	Adresse IP de destination 192.168.1.50
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

Paquet IP


En
attente



En
attente



En-tête Ethernet		Paquet IP	
Adresse MAC de destination ???	Adresse MAC source 00-0A	IP source 192.168.1.110	Adresse IP de destination 192.168.1.50



En-tête Ethernet

Adresse MAC de destination 00-0C	Adresse MAC source 00-0A
-------------------------------------	-----------------------------

Paquet IP

IP source 192.168.1.110	Adresse IP de destination 192.168.1.50
----------------------------	---