Dizajn baza podataka, 3. RT

Praktična provjera: od zahtjeva do dijagrama entiteta · grupa B

Ime i prezime Roko Stražičić Razred 3.RT Datum 30.10.2026

Zahtjev: Stomatološka ordinacija

> Poštovani,
>
> u našoj ordinaciji rade tri stomatologa, a kartoni pacijenata još su papirnati. Kad pacijent dođe kod drugog stomatologa, karton se ne može naći, a cijene zahvata svatko pamti napamet. Zato nam treba baza podataka.
>
> O pacijentu pamtimo ime, prezime, OIB, datum rođenja i adresu. Pacijent mora ostaviti broj telefona, a za djecu upisujemo broj svakog roditelja. Bilježimo i alergije na lijekove: većina pacijenata nema nijednu, a neki ih imaju nekoliko.
>
> O stomatolozima vodimo ime, prezime, broj licence i specijalizaciju, ako je stomatolog ima.
>
> Svaki pregled ima datum, vrijeme, opis nalaza i iznos za plaćanje. Pregled obavlja jedan stomatolog za jednog pacijenta. Na pregledu se može obaviti više zahvata s cjenika, npr. plomba, vađenje zuba i čišćenje kamenca. Za svaki zahvat na cjeniku vodimo šifru, naziv, cijenu i trajanje.
>
> Pacijent kroz godine dolazi na mnogo pregleda.
>
> *Voditelj ordinacije*

Vrijeme: 45 minuta. Dopuštene su bilježnica, vodiči i tvoje vježbe 2 i 3. Na kraju spremi PDF i predaj ga u Loomen.

1. Neformalan opis (3 boda)

Svojim riječima, u nekoliko rečenica: koji problem baza rješava, koje podatke pamti i koje pravilo iz zahtjeva mora poštovati.


Baza pomaže pri pamćenju podataka pacijenata i da se podaci ne gube ili pomiješaju kad dođu kod drugog stomatologa. Pamti podatke pacijenata i stomatologa, te preglede i zahvate. Prvo pravilo

2. Entiteti, atributi i kardinalitet (26 bodova)

- Za svaki entitet upiši naziv u jednini i sve atribute iz zahtjeva.
- Svakom entitetu dodaj barem jedan atribut koji nije u zahtjevu i označi ga u stupcu „Dodani”.
- Svakom atributu odaberi kardinalitet i označi jedan identifikacijski atribut. Dijagram entiteta crta se sam iz tvog unosa.

Entitet 1. **Pacijent**


kard (ID_pacijent, Pacijent) = (1,1)
kard (Ime, Pacijent) = (1,1)
kard (Prezime, Pacijent) = (1,1)
kard (OIB, Pacijent) = (1,1)
kard (Datum rođenja, Pacijent) = (1,1)
kard (adresa, Pacijent) = (0,1)



* dodani atribut

Entitet 2. **Stomatolog**


kard (ID_stomatolog, Stomatolog) = (1,1)
kard (Ime, Stomatolog) = (1,1)
kard (Prezime, Stomatolog) = (1,1)
kard (broj licence, Stomatolog) = (1,1)
kard (specijalizacija, Stomatolog) = (1,1)



* dodani atribut

Entitet 3. **Pregled**


kard (ID_pregled, Pregled) = (1,1)
kard (Datum, Pregled) = (1,1)
kard (Vrijeme, Pregled) = (1,1)
kard (Opis nalaza, Pregled) = (1,1)
kard (Iznos za plaćanje, Pregled) = (1,1)



* dodani atribut

Entitet 4. **Zahvat**

kard (ID_Zahvat, Zahvat) = (1,1)
kard (šifra, Zahvat) = (1,1)
kard (naziv, Zahvat) = (1,1)
kard (cijena, Zahvat) = (1,1)
kard (trajanje, Zahvat) = (1,1)



* dodani atribut

3. Veze (6 bodova)

Upiši parove entiteta koji su povezani i svakoj vezi daj ime glagolom.

Entitet	Entitet	Ime veze
Stomatolog	Pregled	vodi

Entitet	Entitet	Ime veze
Stomatolog	Pacijent	ima
Pregled	Zahvat	ima
Pacijent	Stomatolog	ima