VJEŽBA 1: Prvo spajanje na školski server baza podataka

Dizajn baza podataka — radni listić

Ime i prezime: Roko Stražičić Razred: 3.RT Datum: 18.9.2026

ŠTO ĆEŠ NAUČITI DANAS

- Spojiti se na školski poslužitelj (server) baza podataka svojim korisničkim računom
- Promijeniti početnu lozinku u vlastitu
- Snaći se u sučelju phpMyAdmin
- Kreirati svoju prvu bazu podataka i prvu tablicu SQL naredbom

🔑 TVOJI PARAMETRI SPAJANJA

Adresa phpMyAdmina:	https://sql.cloudlabai.tsd.hr/
Port:	`3306`
Korisničko ime:	`ime.prezime` (mala slova, bez č/ć/š/ž/đ)
Početna lozinka:	lozinku će ti dati nastavnica — **danas je OBAVEZNO mijenjaš!**
Pravilo za nazive baza:	svaka tvoja baza počinje tvojim prezimenom: `prezime_nazivbaze`

ZADATAK 1 — Prijava

1. Otvori preglednik i upiši adresu phpMyAdmina iz tablice.
2. Prijavi se svojim korisničkim imenom i početnom lozinkom.
3. Razgledaj: lijevo je popis baza, gore su kartice (tabovi).

✅ **Provjeri:** U gornjem dijelu prozora piše tvoje korisničko ime (npr. `ana.horvat@…`).

⚠ Ne vidiš tuđe baze i ne možeš ih otvarati — svatko radi u svom prostoru. Server je zajednički, podaci su tvoji.

ZADATAK 2 — Promjena lozinke (obavezno!)

1. Na početnoj stranici phpMyAdmina pronađi **General settings → Change password** (Opće postavke → Promjena lozinke).
2. Upiši novu lozinku koja poštuje pravila: **najmanje 10 znakova, velika i mala slova, broj** — i koju NE koristiš nigdje drugdje.
3. Klikni **Go / Izvedi**, odjavi se (ikona vrata) i **prijavi ponovno novom lozinkom**.

💡 Zapiši podsjetnik za lozinku (ne lozinku samu!) na sigurno mjesto. Ako je zaboraviš — javi se nastavnici za reset.

Isto se može napraviti i SQL naredbom `SET PASSWORD = PASSWORD('NovaLozinka123');` — objasni svojim riječima što ta naredba radi:

Ova naredba...

ZADATAK 3 — Snalaženje u sučelju

1. Klikni na karticu **SQL** — tu se pišu naredbe. Tu ćemo provoditi najviše vremena.
2. Pogledaj kartice **Databases**, **Export**, **Import** — otvori ih i prouči čemu služe.

a) Čemu služi kartica SQL?

Mjesto gdje pisemo naredbe

b) Čemu služi kartica Export?

Exporta to sto smo napravili

c) Što misliš, zašto na školskom serveru NE smiješ vidjeti tuđe baze?

Zato da netko nebi izmjenio moju bazu

ZADATAK 4 — Prva baza podataka

1. Otvori karticu **SQL** i upiši (umjesto `prezime` svoje prezime, malim slovima bez dijakritika):

```
CREATE DATABASE prezime_vjezba01;
```

1. Klikni **Go / Izvedi** .
2. Osvježi popis lijevo — pojavila se tvoja baza. Klikni na nju da je otvoriš.

Prepiši naredbu koju si izvršio/la (s pravim nazivom svoje baze):

```
CREATE DATABASE strazicic_vjezba01;
```

✅ **Provjeri:** U lijevom popisu vidiš `prezime_vjezba01` . Ako dobiješ grešku *Access denied* — provjeri počinje li naziv TOČNO tvojim prezimenom (to je pravilo servera).

ZADATAK 5 — Prva tablica i prvi podaci

1. Provjeri da je tvoja baza odabrana (piše u vrhu: `Server … » Database: prezime_vjezba01`), otvori karticu SQL i izvrši:

```
CREATE TABLE ucenik (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ime VARCHAR(50),
    prezime VARCHAR(50),
    razred VARCHAR(10)
);
```

1. Dodaj SEBE u tablicu:

```
INSERT INTO ucenik (ime, prezime, razred)
VALUES ('TvojeIme', 'TvojePrezime', '3.RT');
```

1. Provjeri što je u tablici:

```
SELECT * FROM ucenik;
```

✅ **Provjeri:** Rezultat prikazuje jedan redak — tebe, s `id = 1` iako ga nisi upisao/la. Zanimljivo? O tome ćemo puno više uskoro.

Objasni jednom rečenicom što radi svaka naredba:

`CREATE TABLE …`

Napravi se tablicu

`INSERT INTO …`

Time se netko upisuje u bazu

`SELECT * …`

Pokazuje sve upisane u tablici

BONUS — za brže

1. Dodaj u tablicu još 2 izmišljena učenika (dvije nove INSERT naredbe ili jedna s dva skupa vrijednosti).
2. Prije izvršavanja pogodi: koje će `id` vrijednosti dobiti? Upiši predviđanje, pa provjeri sa SELECT.

Moje predviđanje id vrijednosti:

2 i 3

Pokušaj kreirati bazu `tudjeprezime_test` — što se dogodilo i zašto je to dobro?

PRIPREMA ZA SLJEDEĆI SAT

U bilježnicu **rukom**, u 5 rečenica, opiši kako bi „od nule" krenuo/la praviti bazu podataka za školsku knjižnicu: što bi prvo napravio/la, koga bi pitao/la i što bi zapisao/la prije nego što otvoriš phpMyAdmin.
