
Dans chacune des situations suivantes, déterminer la valeur de $\mathbb{P}(A \cap B)$, en détaillant vos calculs au maximum et en précisant la formule utilisée si nécessaire :

Situation no 1

	A	$\overline{A}$	Total
B			
$\overline{B}$		30	50
Total		60	100

Situation no 2



Situation no 3

Dans une urne on place 40 boules numérotées de 1 à 40. On considère les évènements suivants :

- A : « La boule tirée porte un numéro pair »
- B : « La boule tirée porte un numéro qui est un multiple de 3 »

Situation no 4

$\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,9$ et $\mathbb{P}(B) = 0,7$


M. Olivry Probabilités conditionnelles Tale STMG 4

Dans chacune des situations suivantes, déterminer la valeur de $\mathbb{P}(A \cap B)$, en détaillant vos calculs au maximum et en précisant la formule utilisée si nécessaire :

Situation no 1

	A	$\overline{A}$	Total
B			
$\overline{B}$		30	50
Total		60	100

Situation no 2



Situation no 3

Dans une urne on place 40 boules numérotées de 1 à 40. On considère les évènements suivants :

- A : « La boule tirée porte un numéro pair »
- B : « La boule tirée porte un numéro qui est un multiple de 3 »

Situation no 4

$\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,9$ et $\mathbb{P}(B) = 0,7$