



1 Univers et loi de probabilité

1.1 Quelques univers

Dans chacune des situations suivantes, décrire explicitement l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite, donner le nombre d'issues possibles et préciser s'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.

1. On tire au hasard une carte dans un jeu classique de 52 cartes et on s'intéresse au symbole sur la carte.
2. On choisit au hasard un nombre premier inférieur à 40.
3. On lance deux dés cubiques parfaitement équilibrés et on s'intéresse à la somme des deux résultats.
4. On lance 6 fois une pièce parfaitement équilibrée et on s'intéresse au nombres de "Face" obtenus.

1.2 Dans une urne

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 12. Certaines boules sont vertes, certaines sont roses et les autres sont blanches.

Décrire explicitement l'univers associé à chacune des expériences aléatoires suivantes :

1. On tire une boule et s'intéresse à sa couleur.
2. On tire une boule et s'intéresse au numéro qu'elle porte.
3. On tire simultanément deux boules et on s'intéresse à la différence entre leur deux numéros.
4. On tire successivement et avec remise deux boules et on s'intéresse à la différence entre leur deux numéros.
5. On tire simultanément deux boules et on s'intéresse à la (ou les) couleur(s) obtenue(s).

1.3 Sur les lois de probabilité

Les tableaux suivants permettent-ils de définir une loi de probabilité ? Justifier.


Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,15	0,2	0,1	0,35

Tableau n° 1

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,2	0,45	0,1	0,25

Tableau n° 2

1.4 Un exercice pour Dechavanne



Lors d'un jeu on fait tourner la roue ci-contre, dont on admettra que tous les secteurs angulaires sont de même mesure.

1. S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité ?
2. Compléter le tableau ci-dessous modélisant la loi de probabilité associée à l'expérience aléatoire :

Couleur	Bleu	Rouge	Vert	Jaune
Probabilité				

On arrondira les résultats au millième

1.5 Chacun fait sa loi

Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur de x pour laquelle les tableaux ci-dessous définissent une loi de probabilité :

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,25	0,3	x	0,2

Tableau n° 1

Issue	A	B	C	D
Probabilité	x	0,2	$3x$	0,4

Tableau n° 2

Issue	A	B	C	D
Probabilité	$\frac{1}{3}$	x	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

Tableau n° 3

Issue	A	B	C	D
Probabilité	x	$2x$	$3x$	$4x$

Tableau n° 4

1.6 Maths et Scrabble

On place dans un sac opaque 9 tuiles comportant les lettres qui forment le mot « EVENEMENT » sans considérer les accents éventuels sur les « E »


1. On tire une tuile au hasard dans ce sac et on note la lettre obtenue.

(a) S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité ?
(b) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience.
2. On tire désormais successivement et sans remise deux tuiles dans ce sac et on s'intéresse au mot de deux lettres obtenu.
Par exemple si l'on tire la tuile « T » puis une tuile « E » on notera l'issue TE.

(a) Décrire explicitement l'univers associé à cette expérience aléatoire.
(b) Combien d'issues réalisent l'évènement « Tirer deux lettres identiques » ?
(c) Combien d'issues réalisent l'évènement « Le mot formé existe dans la langue française » ?

1.7 Jeu de domino

Un jeu de domino classique comprend 28 tuiles, sur lesquelles figurent toutes les paires de nombres possibles avec les nombres de 0 à 6. On a représenté ci-après un jeu de domino complet.



On choisit au hasard une tuile du jeu.

1.

(a) Proposer une loi de probabilité modélisant cette situation si l'on s'intéresse à la somme des points sur la tuile.
(b) Déterminer alors la probabilité que la somme des points de la tuile soit supérieure ou égale à 7.
2. Proposer une loi de probabilité modélisant cette situation si l'on s'intéresse au maximum de points entre la partie supérieure et la partie inférieure de la tuile.

2 Calcul de probabilités

2.1 Groupe sanguin

La répartition des différents groupes sanguins dans le monde a été donnée dans le tableau ci-après :

Rhésus \ Groupe	A	B	AB	O
Rhésus +	35%	9,5%	3,5%	36%
Rhésus -	7%	1,5%	0,5%	7%

Si l'on choisit au hasard une personne dans la population mondiale, déterminer la probabilité :

1. Qu'elle soit receveuse universelle (C'est à dire du groupe AB+)
2. Qu'elle soit du groupe sanguin O.
3. Qu'elle soit du rhésus négatif.



2.2 Encore une urne

Une urne contient 20 boules numérotées de 1 à 20. Les boules portant comme numéro un multiple de 3 sont vertes, les autres boules sont rouges.

On tire une boule au hasard dans cette urne.

Décrire explicitement les événements suivants sous la forme d'un ensemble puis déterminer leur probabilité :

- A : « La boule tirée est verte »
- B : « La boule tirée porte un numéro pair »
- C : « La boule tirée est rouge et porte un numéro pair »
- D : « La boule tirée porte un numéro qui est un multiple de 4 ou un multiple de 5 »
- E : « La boule tirée est rouge et ne porte pas un numéro qui est un multiple de 4 »
- F : « La boule tirée porte un numéro qui est un nombre premier »


2.3 La partie de l'opéra

Lors d'une très célèbre partie d'échec jouée en 1858 par Paul Morphy contre le duc de Brunswick et le comte Isouard de Vauvenargues, voici la position que l'on pouvait retrouver sur l'échiquier après les quelques premiers coups :



1. Si l'on choisit une pièce au hasard sur l'échiquier, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un pion ?
2. Si l'on choisit une pièce au hasard parmi les pièces blanches, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une pièce « lourde » (Une tour ou une dame)
3. Si l'on choisit une pièce au hasard sur l'échiquier, quelle est la probabilité qu'elle se trouve sur une case sombre ?
4. Si l'on choisit au hasard une pièce sur une case claire, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une pièce noire ?
5. Si l'on choisit un pion au hasard sur l'échiquier, quelle est la probabilité qu'il soit sur une case claire ?
6. Si l'on choisit une pièce au hasard, quelle est la probabilité qu'elle ne puisse pas se déplacer au prochain coup ?

2.4 Des cubes de couleur



On peint entièrement un cube en bleu puis on le découpe en plus petits cubes identiques comme représenté ci-contre. On dispose tous les petits cubes dans un sac opaque puis on en tire un au hasard.

1. Combien de petits cubes ont été découpés ?
2. Quelle est la probabilité que le cube tiré n'ait aucune face peinte ?
3. Quelle est la probabilité que le cube tiré ait exactement une face peinte ?
4. Quelle est la probabilité que le cube tiré ait exactement deux faces peintes ?



2.5 Une partie de carte ?

Dans le célèbre jeu UNO, voici la répartition des cartes :

- 20 cartes bleues, numérotées entre 0 et 9 (2 de chaque numéro)
- 20 cartes rouges, numérotées entre 0 et 9 (2 de chaque numéro)
- 20 cartes jaunes, numérotées entre 0 et 9 (2 de chaque numéro)
- 20 cartes vertes, numérotées entre 0 et 9 (2 de chaque numéro)
- 8 cartes « +2 » (2 de chaque couleur)
- 8 cartes « INVERSION » (2 de chaque couleur)
- 8 cartes « PASSER UN TOUR » (2 de chaque couleur)
- 4 cartes « JOKER »
- 4 cartes « +4 »

D'après les règles du jeu, la dernière carte de la défausse doit être recouverte par une carte ayant le même numéro ou la même couleur.

Par exemple, si la pile de défausse contient une carte rouge qui est un 3, le joueur peut placer soit une carte rouge, soit une carte avec un 3 de n'importe quelle couleur.


Les seules cartes pouvant être posées à tout moment sont les cartes « JOKER » et « +4 »

On tire au hasard une carte dans un jeu complet de UNO.

1. Combien de cartes un jeu complet de UNO comporte-t-il ?
2. Quelle est la probabilité que la carte tirée soit une carte spéciale ?
3. Quelle est la probabilité que la carte tirée soit de couleur verte ?
4. Quelle est la probabilité que la carte tirée porte un numéro ?
5. Quelle est la probabilité que la carte tirée puisse être jouée par-dessus un 7 de couleur jaune ?

2.6 En chien de faïence

Un carrelage de faïence comporte des carreaux disposés comme sur la figure ci-contre :



Curtis lance une pièce au sol et regarde sur quel carreau la pièce atterrit.

1. Déterminer la probabilité que la pièce tombe sur un carreau de couleur rouge.
2. Si la pièce atterrit sur le bord extérieur du carrelage, quelle est la probabilité qu'elle tombe sur un carreau vert ?
3. Curtis a posé 9 nouveaux carreaux de sorte à remplir le motif du carrelage. Dans cette nouvelle disposition, la probabilité que la pièce tombe sur un carreau vert est égale à la probabilité que la pièce tombe sur un carreau de couleur rouge ou orange.
Expliquer pourquoi Curtis a forcément utilisé un carreau d'une autre couleur que celles déjà présentes.

3 Union, intersection et événement contraire

3.1 Sur la formule du crible

On considère A et B deux événements d'un univers Ω

1. Si $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$, quelle est la valeur de $\mathbb{P}(A \cup B)$?
2. Si $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{5}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{15}$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{2}{3}$, quelle est la valeur de $\mathbb{P}(A \cap B)$?
3. Si $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$, quelle est la valeur de $\mathbb{P}(B)$?



3.2 Coup de poker

On tire une carte au hasard dans un paquet de 32 cartes.

On considère les évènements suivants :

- P : « La carte tirée porte un symbole ♠ »
- C : « La carte tirée porte un symbole ♥ »
- T : « La carte tirée porte un symbole ♣ »
- R : « La carte tirée est un roi »
- D : « La carte tirée est une dame »
- N : « La carte tirée porte un numéro »

1. Écrire à l'aide des évènements P , C , T , R , D , et N les évènements décrits ci-dessous :

- (a) « La carte tirée ne porte pas le symbole ♠ »
- (b) « La carte tirée est noire »
- (c) « La carte tirée est un roi ou une dame »
- (d) « La carte tirée porte un numéro et ne porte pas le symbole ♣ »
- (e) « La carte tirée est rouge »
- (f) « La carte tirée est la dame de cœur »

2. Décrire les évènements suivants à l'aide d'une phrase :







- a) $N \cap C$
- d) $\overline{P \cap D}$
- g) $\overline{D} \cap \overline{N}$

- b) $\overline{T}$
- e) $T \cap \overline{N}$
- h) $N \cap (P \cup T)$

- c) $C \cup R$
- f) $\overline{R \cup D}$
- i) $\overline{P \cup C \cup T}$

3.3 Identification sur diagrammes

Exprimer à l'aide d'opérations sur les évènements (Intersection, union, contraire) et en fonction des évènements A et B les zones qui ont été coloriées sur les figures ci-contre :



3.4 Un cas surprenant

Camélia joue à un jeu vidéo dans lequel elle peut acquérir des artefacts de manière aléatoire lors d'évènements spéciaux. D'après ses observations et ses calculs, elle affirme la chose suivante :

« La probabilité d'obtenir un artefact commun est de 0,86 , celle d'obtenir un artefact enchanté est de 0,28 et la probabilité d'obtenir un artefact commun enchanté est de 0,12 »


Qu'en pensez-vous ?



3.5 Représentation

Pour chaque évènement ci-après, reproduire la figure ci-contre et colorier les zones permettant de représenter cet évènement.

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| a) $A \cup \bar{B}$ | b) $\overline{A \cap B}$ | c) $\bar{A} \cap \bar{B}$ |
| d) $\overline{A \cup B} \cup A$ | e) $\overline{\bar{A} \cap \bar{B}}$ | f) $(\bar{A} \cup B) \cup (A \cap \bar{B})$ |



3.6 Spécialités

Un lycée compte 400 élèves de terminale. Parmi eux, 150 ont choisi la spécialité mathématiques, 100 la spécialité SES, et 50 cumulent ces deux spécialités.









On choisit un élève au hasard et on considère les évènements :

- M : « L'élève a choisi la spécialité mathématiques »
- S : « L'élève a choisi la spécialité SES »

1. Représenter la situation à l'aide d'un diagramme de Venn.
2. Décrire à l'aide de phrases les évènements $M \cup S$, $M \cap S$ et $\bar{M} \cap \bar{S}$.
3. Quelle est la probabilité que l'élève n'ait choisi ni la spécialité mathématiques ni la spécialité SES ?
4. En vous aidant du diagramme, déterminer la probabilité que l'élève choisi au hasard ait choisi la spécialité mathématiques mais pas la spécialité SES.

3.7 Avec trois évènements

Exprimer à l'aide d'opérations sur les évènements (Intersection, union, contraire) et en fonction des évènements A , B et C les zones qui ont été coloriées sur les figures ci-contre :



4 Expériences aléatoires successives

5 Simulation d'évènements aléatoires