
Activation L2 Norms After Each Block
activation L2 norm
step
10^6
10^5
10^4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0
h.1
h.2
h.3
h.4
h.5
h.6
h.7


Weight Norms: Embeddings And Head
weight norms
step
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
lm_head
wte


Weight Norms: Attention QKV
weight norms
step
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.k
h.1.k
h.2.k
h.3.k
h.4.k
h.5.k
h.6.k
h.7.k
h.0.q
h.1.q
h.2.q
h.3.q
h.4.q
h.5.q
h.6.q
h.7.q
h.0.v
h.1.v
h.2.v
h.3.v
h.4.v
h.5.v
h.6.v
h.7.v


Weight Norms: Attention And MLP Projections
weight norms
step
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.attn.c_proj
h.1.attn.c_proj
h.2.attn.c_proj
h.3.attn.c_proj
h.4.attn.c_proj
h.5.attn.c_proj
h.6.attn.c_proj
h.7.attn.c_proj
h.0.mlp.c_fc
h.1.mlp.c_fc
h.2.mlp.c_fc
h.3.mlp.c_fc
h.4.mlp.c_fc
h.5.mlp.c_fc
h.6.mlp.c_fc
h.7.mlp.c_fc
h.0.mlp.c_proj
h.1.mlp.c_proj
h.2.mlp.c_proj
h.3.mlp.c_proj
h.4.mlp.c_proj
h.5.mlp.c_proj
h.6.mlp.c_proj
h.7.mlp.c_proj


Weight Norms: Lambda Scalars
weight norms
step
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.resid_lambdas
h.1.resid_lambdas
h.2.resid_lambdas
h.3.resid_lambdas
h.4.resid_lambdas
h.5.resid_lambdas
h.6.resid_lambdas
h.7.resid_lambdas
h.0.x0_lambdas
h.1.x0_lambdas
h.2.x0_lambdas
h.3.x0_lambdas
h.4.x0_lambdas
h.5.x0_lambdas
h.6.x0_lambdas
h.7.x0_lambdas


Weight Norms: Value Embeddings And Gates
weight norms
step
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.1.attn.ve_gate
h.3.attn.ve_gate
h.5.attn.ve_gate
h.7.attn.ve_gate
h.1.ve
h.3.ve
h.5.ve
h.7.ve


Gradient Norms: Embeddings And Head
gradient norms
step
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
lm_head
wte


Gradient Norms: Attention QKV
gradient norms
step
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.k
h.1.k
h.2.k
h.3.k
h.4.k
h.5.k
h.6.k
h.7.k
h.0.q
h.1.q
h.2.q
h.3.q
h.4.q
h.5.q
h.6.q
h.7.q
h.0.v
h.1.v
h.2.v
h.3.v
h.4.v
h.5.v
h.6.v
h.7.v


Gradient Norms: Attention And MLP Projections
gradient norms
step
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.attn.c_proj
h.1.attn.c_proj
h.2.attn.c_proj
h.3.attn.c_proj
h.4.attn.c_proj
h.5.attn.c_proj
h.6.attn.c_proj
h.7.attn.c_proj
h.0.mlp.c_fc
h.1.mlp.c_fc
h.2.mlp.c_fc
h.3.mlp.c_fc
h.4.mlp.c_fc
h.5.mlp.c_fc
h.6.mlp.c_fc
h.7.mlp.c_fc
h.0.mlp.c_proj
h.1.mlp.c_proj
h.2.mlp.c_proj
h.3.mlp.c_proj
h.4.mlp.c_proj
h.5.mlp.c_proj
h.6.mlp.c_proj
h.7.mlp.c_proj


Gradient Norms: Lambda Scalars
gradient norms
step
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.resid_lambdas
h.1.resid_lambdas
h.2.resid_lambdas
h.3.resid_lambdas
h.4.resid_lambdas
h.5.resid_lambdas
h.6.resid_lambdas
h.7.resid_lambdas
h.0.x0_lambdas
h.1.x0_lambdas
h.2.x0_lambdas
h.3.x0_lambdas
h.4.x0_lambdas
h.5.x0_lambdas
h.6.x0_lambdas
h.7.x0_lambdas


Gradient Norms: Value Embeddings And Gates
gradient norms
step
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.1.attn.ve_gate
h.3.attn.ve_gate
h.5.attn.ve_gate
h.7.attn.ve_gate
h.1.ve
h.3.ve
h.5.ve
h.7.ve


Update Norms: Embeddings And Head
update norms
step
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
lm_head
wte


Update Norms: Attention QKV
update norms
step
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.k
h.1.k
h.2.k
h.3.k
h.4.k
h.5.k
h.6.k
h.7.k
h.0.q
h.1.q
h.2.q
h.3.q
h.4.q
h.5.q
h.6.q
h.7.q
h.0.v
h.1.v
h.2.v
h.3.v
h.4.v
h.5.v
h.6.v
h.7.v


Update Norms: Attention And MLP Projections
update norms
step
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.attn.c_proj
h.1.attn.c_proj
h.2.attn.c_proj
h.3.attn.c_proj
h.4.attn.c_proj
h.5.attn.c_proj
h.6.attn.c_proj
h.7.attn.c_proj
h.0.mlp.c_fc
h.1.mlp.c_fc
h.2.mlp.c_fc
h.3.mlp.c_fc
h.4.mlp.c_fc
h.5.mlp.c_fc
h.6.mlp.c_fc
h.7.mlp.c_fc
h.0.mlp.c_proj
h.1.mlp.c_proj
h.2.mlp.c_proj
h.3.mlp.c_proj
h.4.mlp.c_proj
h.5.mlp.c_proj
h.6.mlp.c_proj
h.7.mlp.c_proj


Update Norms: Lambda Scalars
update norms
step
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.resid_lambdas
h.1.resid_lambdas
h.2.resid_lambdas
h.3.resid_lambdas
h.4.resid_lambdas
h.5.resid_lambdas
h.6.resid_lambdas
h.7.resid_lambdas
h.0.x0_lambdas
h.1.x0_lambdas
h.2.x0_lambdas
h.3.x0_lambdas
h.4.x0_lambdas
h.5.x0_lambdas
h.6.x0_lambdas
h.7.x0_lambdas


Update Norms: Value Embeddings And Gates
update norms
step
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.1.attn.ve_gate
h.3.attn.ve_gate
h.5.attn.ve_gate
h.7.attn.ve_gate
h.1.ve
h.3.ve
h.5.ve
h.7.ve


Effective LR (Log Scale): Embeddings And Head
effective lr (log scale)
step
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
lm_head
wte


Effective LR (Log Scale): Attention QKV
effective lr (log scale)
10^{-2}
10^{-3}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
step
h.0.k
h.1.k
h.2.k
h.3.k
h.4.k
h.5.k
h.6.k
h.7.k
h.0.q
h.1.q
h.2.q
h.3.q
h.4.q
h.5.q
h.6.q
h.7.q
h.0.v
h.1.v
h.2.v
h.3.v
h.4.v
h.5.v
h.6.v
h.7.v


Effective LR (Log Scale): Attention And MLP Projections
effective lr (log scale)
step
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.attn.c_proj
h.1.attn.c_proj
h.2.attn.c_proj
h.3.attn.c_proj
h.4.attn.c_proj
h.5.attn.c_proj
h.6.attn.c_proj
h.7.attn.c_proj
h.0.mlp.c_fc
h.1.mlp.c_fc
h.2.mlp.c_fc
h.3.mlp.c_fc
h.4.mlp.c_fc
h.5.mlp.c_fc
h.6.mlp.c_fc
h.7.mlp.c_fc
h.0.mlp.c_proj
h.1.mlp.c_proj
h.2.mlp.c_proj
h.3.mlp.c_proj
h.4.mlp.c_proj
h.5.mlp.c_proj
h.6.mlp.c_proj
h.7.mlp.c_proj


Effective LR (Log Scale): Lambda Scalars
effective lr (log scale)
step
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.resid_lambdas
h.1.resid_lambdas
h.2.resid_lambdas
h.3.resid_lambdas
h.4.resid_lambdas
h.5.resid_lambdas
h.6.resid_lambdas
h.7.resid_lambdas
h.0.x0_lambdas
h.1.x0_lambdas
h.2.x0_lambdas
h.3.x0_lambdas
h.4.x0_lambdas
h.5.x0_lambdas
h.6.x0_lambdas
h.7.x0_lambdas


Effective LR (Log Scale): Value Embeddings And Gates
effective lr (log scale)
step
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.1.attn.ve_gate
h.3.attn.ve_gate
h.5.attn.ve_gate
h.7.attn.ve_gate
h.1.ve
h.3.ve
h.5.ve
h.7.ve


Effective LR (Linear, Step >= 20): Embeddings And Head
effective lr (linear, step >= 20)
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
step
lm_head
wte


Effective LR (Linear, Step >= 20): Attention QKV
effective lr (linear, step >= 20)
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
step
h.0.k
h.1.k
h.2.k
h.3.k
h.4.k
h.5.k
h.6.k
h.7.k
h.0.q
h.1.q
h.2.q
h.3.q
h.4.q
h.5.q
h.6.q
h.7.q
h.0.v
h.1.v
h.2.v
h.3.v
h.4.v
h.5.v
h.6.v
h.7.v


Effective LR (Linear, Step >= 20): Attention And MLP Projections
effective lr (linear, step >= 20)
step
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.attn.c_proj
h.1.attn.c_proj
h.2.attn.c_proj
h.3.attn.c_proj
h.4.attn.c_proj
h.5.attn.c_proj
h.6.attn.c_proj
h.7.attn.c_proj
h.0.mlp.c_fc
h.1.mlp.c_fc
h.2.mlp.c_fc
h.3.mlp.c_fc
h.4.mlp.c_fc
h.5.mlp.c_fc
h.6.mlp.c_fc
h.7.mlp.c_fc
h.0.mlp.c_proj
h.1.mlp.c_proj
h.2.mlp.c_proj
h.3.mlp.c_proj
h.4.mlp.c_proj
h.5.mlp.c_proj
h.6.mlp.c_proj
h.7.mlp.c_proj


Effective LR (Linear, Step >= 20): Lambda Scalars
effective lr (linear, step >= 20)
step
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
h.0.resid_lambdas
h.1.resid_lambdas
h.2.resid_lambdas
h.3.resid_lambdas
h.4.resid_lambdas
h.5.resid_lambdas
h.6.resid_lambdas
h.7.resid_lambdas
h.0.x0_lambdas
h.1.x0_lambdas
h.2.x0_lambdas
h.3.x0_lambdas
h.4.x0_lambdas
h.5.x0_lambdas
h.6.x0_lambdas
h.7.x0_lambdas


Effective LR (Linear, Step >= 20): Value Embeddings And Gates
effective lr (linear, step >= 20)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
step
h.1.attn.ve_gate
h.3.attn.ve_gate
h.5.attn.ve_gate
h.7.attn.ve_gate
h.1.ve
h.3.ve
h.5.ve
h.7.ve