Arbeitsjournal

Niklaus Hofer, Roland Rytz

21. Dezember 2012

1. Dokumenteninformationen

1.1. Änderungskontrolle

1.2. Referenzierte Dokumente

1.3. Verwendete Abkürzungen

Inhaltsverzeichnis

Τ.	Dokumenteninformationen						
	1.1. Änderungskontrolle						
	1.2. Referenzierte Dokumente						
	1.3. Verwendete Abkürzungen						
2.	Managementsummary						
	2.1. Aufgabenstellung						
	2.2. Varianten						
	2.3. Konzept						
	2.4. Realisierung						
	2.5. Mittelbedarf						
	2.6. Fazit						
I.	Ablauf und Umfeld						
3.	Projektmethode Hermes						
	3.1. Initialisierung						
	3.2. Voranalyse						
	3.3. Konzept						
	3.4. Realisierung						
	3.5. Einführung						
	3.6. Abschluss						
4.	Aufgabenstellung						
	4.1. Ausgangslage						
	4.2. Auftragsformulierung						
	4.2.1. Detaillierte Aufgabenstellung						
	4.3. Mittel und Methoden						
	4.4. Projektorganisation						
	4.5. Projektrollen						
5.	Vorkenntnisse						
6.	Vorarbeiten						
7.	Termine						
8.	Arbeitsjournal						
9.	Schlussbericht						
	9.1. Vergleich Soll/Ist						
	9.2. Persönliches Fazit						

9.2.2. Roland Rytz	11
II. Projektdokumentation	11
10. Voranalyse	11
v	11
11. Konzept 11.1. Wikipedia-Eintrag 11.1.1. Analyse ähnlicher Artikel 11.1.2. Entwurf	11 11 11
Abbildungsverzeichnis	
1. Hermes Light Schema	4
Tabellenverzeichnis	
1. Auflistung der Mittel und Methoden	

2. Managementsummary

2.1. Aufgabenstellung

Unser Programm soll den Vigenere-Algorithmus visuell erklären. Ein Wikipedia-Artikel soll die nötigen Hintergrundinformationen zu dem Thema bereit halten. In Englischer Sprache gibt es bereits seit Längerem einen Artikel zu dem Tema, nicht so in der deutschen Wikipedia.

2.2. Varianten

Gerade in der Webentwicklung gibt es sehr viele unterschiedliche Tools und Ansätze. Es ist wichtig, dass man sich von Beginn weg für den am besten geeigneten Prozess und gute Werkzeuge entscheidet. In diesem Abschnitt werden die Möglichkeiten aufgezeigt und der Entscheid begründet.

2.3. Konzept

Hier finden die Planung der Produkte statt. Der Aufbau der Applikation wird geplant und aufgezeigt. Die Struktur des Wikipedia-Artikels wird geplant. Hier werden sich auch erste Ablauf-Diagramme und Vorlagen finden.

2.4. Realisierung

Im Verlauf der Arbeiten an den Produkten treten Unterschiede zu der Planung auf die sich zumeist aus unvorhergesehenen Komplikationen oder Vereinfachungen ergeben. Alle Unterschiede zur Planung werden hier erläutert und begründet.

2.5. Mittelbedarf

Hier werden die nötigen Ressourcen aufgelistet.

2.6. Fazit

Teil I.

Ablauf und Umfeld

3. Projektmethode Hermes




Abbildung 1: Hermes Light Schema

Wir haben die Projektmethode Hermes Light gewählt. Hermes Light ist eine vereinfachte und verkürzte Variante von Hermes. In der Grafik 1 sind die sechs Phasen der Projektmethode aufgezeigt. Die letzten zwei Phasen, "Einführung"und "Abschluss"werden im Rahmen dieser IPA nur teilweise durchgeführt. Die Einführung besteht im Bereitstellen der Webseite und des Artikels. Der Abschluss allerdings wird hier nur beschrieben.

In den Abschnitten unten, werden wird die jeweilige Phase kurz erläutern und aufzeigen welche Teile dieses Dokumentes zu welcher Phase gehören.

3.1. Initialisierung

- Festlegung eines klar definierten organisatorischen und technischen Rahmens als Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektabwicklung
- Planung, Vernehmlassung und Beurteilung des Projekts
- Freigabe der Phase Voranalyse

Diese Phase beinhaltet folgende Punkte dieser Dokumentation:

3.2. Voranalyse

- Erstellung und Beurteilung der Situationsanalyse sowie Überprüfung der Zielsetzungen, der Problemstellung und des Untersuchungsbereichs
- Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Abschätzung ihrer voraussichtlichen Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit
- Auswahl eines Lösungsvorschlages und Freigabe der Phase Konzept.

Diese Phase beinhaltet folgende Punkte dieser Dokumentation:

•

Eigentlich beinhaltet diese Phase noch die Punkte "Termine" und "Zeitplan". Aufgrund des Ablaufs der IPA und da diese Daten gegeben sind, habe ich oben genannte Punkte aber in die Phase Initialisierung verschoben.

3.3. Konzept

- Vollständige Darstellung des Systems, ausgehend vom gewählten Lösungsvorschlag
- Beurteilung kritischer Teilsysteme
- Freigabe der Phase "Realisierung"

Diese Phase beinhaltet folgende Punkte dieser Dokumentation:

•

Die Konzeptphase widmet sich der konkreten Gestaltung des Systems. Es beinhaltet die Struktur, die Architektur, das Design, sowie die Funktionalitäten der zu entwickelnden Applikation.

3.4. Realisierung

- Erkläuterungen zum geschriebenen Code
- Aufzeigen und Begründen von Änderungen gegenüber dem Konzept
- Freigabe der Phase Einführung

Diese Phase beinhaltet folgende Punkte dieser Dokumentation:

•

3.5. Einführung

3.6. Abschluss

4. Aufgabenstellung

4.1. Ausgangslage

Der Vigenere-Algorithmus ist bereits mehrere Hundert Jahre alt. Er ist einerseits intuitiv und auch für Laien leicht verständlich. Trotzdem lassen sich daran einige wichtige Punkte von kryptografischen Systemen aufzeigen. Trotz der schnell verständlichen Stärken des Algorithmus lässt er sich heute mit sehr wenig Aufwand knacken.

Die meisten Webseiten die Vigenere grafisch erklären tun die mit Hilfe eines Java-Applets. Im Zeitalter von HTML5 ist der Einsatz von Java-Applets auf Webseiten aber fragwürdig und stark umstritten. Wir möchten diese veralteten Versionen der grafischen Darstellung des klassischen Algorithmus durch eine zeitgerechte Web-Applikation in HTML/CSS/JS ersetzen.

Auf der Englisch-sprachigen Wikipedia findet sich ein separater Artikel zu Vigenere's Algorithmus. In der Deutschen Wikipedia hingegen ist lediglich ein Artikel zu finden, der das Gebiet in einem breiteren Spektrum abdeckt und zu Vigenere nur wenige Informationen bietet. Dies möchten wir mit einem Eintrag speziell zu diesem Tema ändern.

Projektmethode	Hermes Light, Eine auf den Projektumfang zugeschnittene		
	Variante von Hermes		
Systeme	Computer zum Schreiben des Codes. Internetanschluss		
Testing environment	System das in der Lage ist, virtuelle Mascheinen auszuführen		
	zum Testen mit verschiedenen Browsern unter verschiedenen		
	Systemen		
Entwicklungssoftware	Editor, Browser, Javascript, JQuery		
Dokumentation	Texteditor, pdflatex, MikTex		
Entwicklungssprache	Javascript		
Versionsverwaltung	git, github		

Tabelle 1: Auflistung der Mittel und Methoden

Funktion	Person	Beschreibung
Auftraggeber	Herr Tschopp	Lehrkraft
Projektleiter	Niklaus Hofer	
Fachberater Mathematik	Herr Lüthi	Lehrkfraft
Fachberater Deutsch	Herr Tschopp	Lehrkraft
Entwickler	Roland Rytz	
Entwickler	Niklaus Hofer	

Tabelle 2: Projektrollen

4.2. Auftragsformulierung

4.2.1. Detaillierte Aufgabenstellung

4.3. Mittel und Methoden

4.4. Projektorganisation

4.5. Projektrollen

5. Vorkenntnisse

Roland Rytz ist erfahrener Javascript Entwickler. Im Verlauf seiner Berufslehre als Informatiker EFZ hat er zahlreiche Webseiten und Webapplikatione mit Javascript realisiert. Roland hat dann auch in diesem Bereich seine Abschlussarbeit geschrieben Auch in der Freizeit hat Roland bereits einige Webseiten geschrieben. JQuery, die Webentwicklungswerkzeuge von Googles Chrome Browser und Firefox FireBug sind vertraute Werkzeuge. Auch das Testen mit verschiedenen Browsern ist keine Neuheit.

Niklaus Hofer hat bereits einfache Vigenere Implementationen in C++, Python und Java geschrieben und sich kurz theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt.

Die beiden Autoren sind theoretisch mit dem Erstellen von Wikipedia-Artikeln vertraut, haben aber noch nie zuvor eigene Artikel verfasst.

6. Vorarbeiten

Es gibt zu dieser Arbeit keine Vorarbeiten.

7. Termine

Die wichtigsten Termine sind die Treffen mit den Lehrpersonen.

8. Arbeitsjournal

Datum im Format Jahr.Monat.Tag

Datum	Wer	Tätigkeit	Reflexion	Zeit	
Datum	wer	Tatigkeit		Geplant	Effektiv
2012.09.09	Niklaus	Initialisierung des Reposito-	Die Zusammenarbeit funktioniert bis jetzt gut.	20min	20min
	und	ries.			
	Roland				
Pendenzen	1	Planen des weiteren Vorgehens			
2012.10.19	Niklaus	Schreiben des ersten Pro-	Der Wiedereinstieg in die Progammierung ist nicht ganz einfahc	30min	80min
	und	grammcodes. Erstellen des Vi-	gefallen. Wir hatten deshalb deutlich länger als ursprünglich ge-		
	Roland	genere square mit HTML und	plant und sind auch nicht so weit fortgeschritten wie geplant.		
		Javascript.			
Pendenzen	1	Wir wollen die grundlegenden l	Funktionen implementieren, damit wir beim ersten Gespräch mit		
		Herr Lüthi bereits etwas zeiger	n können. Insbesondere die 'sichtbaren' Funktionen sollten dann		
		da sein. Das GUI muss dann al	ber natürlich noch nicht fertig sein.		
2012.10.19	Niklaus	Implementieren des Ver-	Am Nachmittag konnte ich nach Langem wieder einmal program-	60min	120min
		schlüsselungsalgorithmus	mieren. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe also die		
		in Javascript. Testen der	Verschlüsselung implementiert. Das ist mir überraschend schnell		
		Verschlüsselung, Vergleich	gelungen, insbesondere wenn man bedenkt, dass ich zuvor kaum		
		mit einer anderen (onli-	jemals mit Javascript gearbeitet habe. Die Verschlüsselung imple-		
		ne verfügbaren) Vigenere	mentiert lediglich den Algorithmus und stellt nichts grafisch dar.		
		Implementationen.	Sie kann aber genutzt werden um den mathematischen Aspekt des		
			Projektes hervorzuheben. Ein Geschwindigkeitsvergleich zwischen		
			der Methode mit dem manuellen Auslesen der Charaktere aus dem		
			Square und der mathematischen Funktion, sollte die Vorzüge der		
			wesentlich schnelleren, mathematischen Funktion deutlich hervor-		
			heben.		
Pendenzen	1				

Datum	Wer Tätigkeit Reflexion	Deflevien	Zeit		
Datum		Tatigkeit	Kellexion	Geplant	Effektiv
2012.10.22	Niklaus	Implementation des Verschlüsselungsalgorithmus.	In der Pause im Mathematikunterricht habe ich die Entschlüsselung implementiert. Das war eine schlechte Idee, ich konnte mich danach nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren. Im weiteren Verlauf des Nachmittags ist mir eingefallen, wie ich den Code besonders schön machen kann. Da die Entschlüsselung ähnlich der Verschlüsselung ist, konnte ich viel Code übernehmen und benötigte weniger Zeit.	15min	30min
Pendenzen					
2012.10.22	Roland	Portieren des vorhandenen Codes nach JQuery. Der Code zur Generierung des Squares wird in ein Objekt übernommen, dem später verschiedene Funktionen hinzugefügt werden können.	Die Javascript Programmierung wird durch die Verwendung von JQuery erleichtert. Die objektorientierte Programmierung ist zeitgemäss und bringe ebenfalls viele Vorteile mit sich.	30min	30min
Pendenzen		Funktionen zum Highlighten de	er richtigen Spalten und Zeilen müssen noch geschriben werden,		
			sch dargestellt werden kann. Ausserdem müssen die entsprechen- Danach sollten wir bereit für eine erste Besprechung mit Herr		
2012.10.22	Roland	Implementieren des Highlightings im Square.	Im Square können einzelne Spalten und Linien gezielt markiert wreden. Ausserdem können Buchstaben aus dem Schnittpunkt ausgelesen werden.	30min	30min
Pendenzen					1
2012.10.31	Roland	Verschönern der Highlight Funktion.		40min	40min
Pendenzen					
2012.11.23	Niklaus	Portieren des vorhandenen Protokolls (der Notizen) in ei- ne richtige HERMES Struktur	Dies wird die Dokumentation deutlich übersichtlicher machen.	45min	45min
Pendenzen		HERMES ist ein komplexer Sta	andard. Das wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen.		_

Datum	Wer	Tätigkeit	Reflexion	Zeit	
Datum				Geplant	Effektiv
2012.11.23	Niklaus Hofer	Besprechung mit Herr Tschopp über den Pro- jektstand und das geplante weitere Vorgehen.	Bis jetzt siehts nicht schlecht aus. Wir sind gut im Zeitplan. Allerdings sollten wir mit dem Erstellen des Wikipedia-Artikels beginnen. Wir haben abgemacht, dass ein Entwurf der Struktur des Artikels anfangs Dezember vorliegen sollte. Um diese Struktur zu erstellen, werden wir andere Wikipedia-Artikel zu ähnlichen Themen auf ihren Aufbau untersuche. Die Resultate werden wir festhalten und uns dann beim Erstellen des eigenen Artikels daran orientieren.	40min	20min
Pendenzer	ì				
		Beginn der Arbeiten am	Wikipedia-Artikel		
2012.11.30	Niklaus und Roland	Analyse von Wikipedia- Artikeln zu ähnlichen The- men. Erstellen einer Struktur für unseren eigenen Artikel in Abhängigkeit unserer Erkentnisse. Anlegen einer bibtex-Datenbank für die Referenzen.	Das Analysieren der Artikel nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch als geplant. Ausserdem müssen wir aufpassen, dass wir uns an Artikeln ähnlichen Schwirigkeitsgrads orientieren. Solche zu Themen wie RSA oder AES (rejindael) sind vom Thema und folglich auch vom Aufbau her deutlich komplexer als solche zu einfacheren Algorithmen.	45min	90min
Pendenzen		Als nächstes wollen wir die Ar Artikel arbeiten können.	nalyse der Artikel fertigstellen, damit wir in den Ferien an dem		

Datum	Wer	Tätigkeit	Reflexion	Zeit	
Datum				Geplant	Effektiv
2012.12.13	Roland	Visuelles Ausgestalten des Webtools. Grafischer Modus wurde mit dem mathematischen Modus zusammengeführt, es kann nun ausgewählt werden, welcher Modus verwendet werden soll.		15min	60min
Pendenzen	1	Der grafische Modus hat noch	einige kleinere Fehler, die noch behoben werden sollten.		
2012.12.13	Niklaus und Roland	Fertigstellen der Auswertung der untersuchten Wikipedia- Artikel. Erstellen des Ske- lettes. Informationen zum Schreiben von Wikipeia- Artikeln sammenl.	Die Vorlage für den Artikel sollte soweit bereit sein. Das Ganze hat aber deutlich mehr Zeit gekostet als erwartet! Wikipedia selbst bietet einige Artikel an die das Verfassen von Wikipedia-Einträgen erläutern und einige Regeln und Richtlinien enthalten. Darunter scheint aber nichts zu sein, was nicht zimlich offensichtlich ist.	30min	60min
Pendenzen			das Verfassen des Wikipdia-Eintrages. Für die mathematischen en Termin mit Herr Lüthi vereinbaren. Der Wikipedia-Artikel ierung übergehen.		

9. Schlussbericht

- 9.1. Vergleich Soll/Ist
- 9.2. Persönliches Fazit
- 9.2.1. Niklaus Hofer
- 9.2.2. Roland Rytz

Teil II.

Projektdokumentation

10. Voranalyse

10.1. Situationsanalyse

10.1.1. Analyse Ist-Zustand

Keines der Ziele ist erfüllt. Der Wikipedia-Artikel zum Thema "Polyalphabetische Substitution"kommt unseren Vorstellungen am nächsten und enthält auch schon einige grundlegende Informationen. Die Ausführungen spezifisch zu Vignere sind aber deutlich weniger detailliert als das im Englischen Artikel zu dem Thema der Fall ist.

Der Umstand dass visualisierungen des Algorithmus zumeist nur als Java-Applet vorliegen behagt uns nicht. Wir sehen uns als Vertreter eines "freien"Internets, das unabhängig von (proprietären) Browser-Plugins allen zur Verfügung steht. Solche Browser-Plugins stellen ausserdem häufig ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

10.1.2. Analyse Soll-Zustand

Wie in der englischsprachigen Wikipedia soll die Deutsche einen dedizierten Artikel zu Vigeneres Algorithmus erhalten.

Eine HTML5 Web-Applikation für Vigenere Algorithmus entledigt Nutzer von einer weiteren Abängigkeit zum Java-Plugin.

10.2. Varianten

Im Bereich der Webentwicklung mussten wir uns für ein spezifisches Vorgehen entscheiden. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Dieser Abschnitt wird die Varianten beschreiben und sie, mit Fokus auf unsere Anwendung, vergleichen.

10.3. Variantenentscheid

11. Konzept

11.1. Wikipedia-Eintrag

11.1.1. Analyse ähnlicher Artikel

Um einen geeigneten Aufbau für unseren Artikel zu bestimmen, haben wir bestehende Wikipedia Einträge zu ähnlichen Themen analysiert. Die untersuchten Artikel sind:

• Caesar Verschlüsselung

- Digital Signature Algorithm (DSA)
- RSA-Kryptosystem
- Elliptic Curve Cryptography (ECC)
- Advanced Encryption Standard (AES) (auch rijndael)
- One-Time-Pad

Hier sind die Ergbenisse dazu:

Aufbau

- viele der Artikel enthalten eine vereinfachende Grafik um den Ablauf der Verschlüsselung grob zu umreissen
- Die untersuchten Artikel verfügen über einen Abschnitt, der den historischen Hintergrund des Algorithmus erläutert
- Allen gemeinsam ist auch, dass sie die Funktionsweise erklären
- Die Sicherheit und Analyse dieser wird als Kryptoanalyse bezeichnet und wird in der Regel in einem oder gar mehreren Kapitel behandelt
- Bei modernen und aktuellen Algorithmen werden meistens verschiedene Implementationen einzeln behandelt

Stil

- Um die Funktionsweise sachlich korrekt zu beschreiben werden mathematische Hintergründe beleuchtet und durch Formeln dargestellt
- Bei den simpleren Algorithmen kann ein einfaches Beispiel die Funktionsweise gut umschreiben

Hier ist noch eine Analyse anhand einiger Zitate aus den Artikeln. Dies soll als Hilfe bei der Formulierung unseres eigenen Textes dienen.

»Der öffentliche Schlüssel (public key) ist ein Zahlenpaar (e, N) und der private Schlüssel (private key) ein Zahlenpaar (d, N), wobei N bei beiden Schlüsseln gleich ist. Man nennt N den RSA-Modul, e den Verschlüsselungsexponenten und d den Entschlüsselungsexponenten.«¹

An diesem Textbeispiel des RSA-Artikels ist gut ersichtlich, dass der Stil sachlich und präzise ist. Der Text ist vielleicht für den Laien nicht unbedingt verständlich - Der Artikel ist an Personen gerichtet, die bereits über Kenntnisse der Kryptographie verfügen. Die Vigenère-Chiffre ist jedoch eher für Anfänger geeignet und wird auch oft als Beispiel dazu gebraucht. Daher sollte unser Artikel verständlicher und auch für Anfänger gut verständlich sein. Als Beispiel soll hier ein Ausschnitt aus dem Artikel über die Cäsar-Verschlüsselung dienen, die auch oft als Einstieg in die Kryptographie dient:

»Neben der Nutzung eines veränderten Alphabets, in dem etwa Ziffern und Sonderzeichen enthalten sind, gibt es zudem die Variante der umgekehrten oder revertierten Caesar-Verschlüsselung.« 2

11.1.2. Entwurf

- 1. Einleitung
- 2. Geschichte
- 3. Einsatzgebiete
- 4. Beschreibung der Funktionsweise

^{1[1}

 $^{^{2}[2]}$

- 5. Mathematische Funktionsweise
- 6. Variationen
- 7. Kryptoanalyse

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Wikipedia. Caesar-verschluesselung Wikipedia, the free encyclopedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Caesar-Verschluesselung&oldid=111027987, 2012. [Online; accessed 14-Dezember-2012].
- [2] Wikipedia. Rsa-kryptosystem Wikipedia, the free encyclopedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=RSA-Kryptosystem&oldid=111617145, 2012. [Online; accessed 14-Dezember-2012].