


Kiekvienas testas buvo vykdomas iš naujo perkrovus žaidimą.

Testuojamas mokomasis levelis			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Įsijungiamo žaidimą.	Atsirandame mokomojo levelio pradžioje	Atsirandame mokomojo levelio pradžioje
2	Atsiradus mokomojo levelio pradžioje	Išvedama informacija, kaip reikia judėti į šonus.	Išvedama: Press 'A' or 'D' to move!
3	Žaidėjas pajuda prie sienos	Išvedama informacija, kaip reikia pašokti į viršų.	Išvedama: Press 'SPACE' to jump!
4	Žaidėjas pajuda prie dar didesnės sienos, kuri neįveikiama be dvigubo šuolio.	Išvedama informacija, kaip reikia pašokti į viršų du kartus.	Išvedama informacija, kaip reikia pašokti į viršų du kartus.
5	Žaidėjas nueina į atviresnę vietą, šalia priešų	Išvedama informacija, kaip reikia atlikti skuodimo veiksmą ir atakavimo veiksmus.	Išvedama: Try Dashing! press 'Q' to Dash Beware, there is a cooldown.
6	Žaidėjui nueina į mokomojo levelio galą	Išvedama pagalbinė informacija kaip sustabdyti ir žaisti žaidimą	Išvedama: Press 'H' for Help! Press 'Esc' to Pause the game!

Testuojami krentantys akmenys(spąstai)			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Spąstai turi neveikti(nesiaktyvuoti)	Spąstai nieko nedaro jei žaidėjas neįeina į jų zoną	Spąstai lieka kabėti
2	Žaidėjas paliečia suaktyvinimo zoną	Žaidėjui įėjus į zoną akmuo pradeda kristi	Akmuo pradėjo kristi įėjus į suaktyvinimo zoną
3	Krentantis akmuo paliečia žaidėją	Krentantis akmuo padaro žalos žaidėjui ir išnyksta	Krentantis akmuo padarė žalos žaidėjui ir po to išnyko
4	Krentantis akmuo paliečia žemę	Žaidėjas išvengia krentančio akmens, jis paliečia žemę ir išnyksta	Akmuo tiesiog nukrito ir išnyko

Testuojamas Golemo bosas			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Priartėjamas prie golemo	Golemas pereina iš rimties į persekiojimo būseną	Golemas pradeda persekioti
2	Žaidėjas lieka toli (150+ pikselių)	Golemas naudoja 2 ataką (tolimoji ataka, akmuo išlenda)	Golemas panaudoja tolimąją ataką
3	Žaidėjas prieina arti (<110 pikselių)	Golemas naudoja 1 ataką (artima ataka)	Golemas panaudoja artimąją ataką
4	Golemo HP nukrenta iki 50%	Aktyvuojasi 2 fazė - golemas paspartėja ir ekranas susikrato	Golemas paspartėja susikračius ekranui, įėjo į antrą fazę
5	Žaidėjas pabėga iš pastebėjimo zonos	Golemas grįžta į rimties būseną	Golemas grįžo į rimties būseną
6	Golemo gyvybės nukrenta iki 0	Golemas miršta, Boso įveikimo ekranas pasirodo	Golemas mirė ir išmetamas boso įveikimo ekranas

Testuojama pauzės meniu			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidimo metu paspaudžiamas pauzės mygtukas (Esc)	Žaidimas sustoja (pauzė), ekrane pasirodo pauzės meniu langas.	
2	Paspaudžiamas mygtukas „Resume“	Pauzės meniu langas dingsta, žaidimo procesas tęsiasi nuo tos pačios vietos.	Žaidimas tęsiasi toliau.
3	Paspaudžiamas mygtukas „Restart“	Dabartinis lygis užkraunamas iš naujo, žaidimas automatiškai „atpauzuojamas“.	Žaidėjas perkeliamas į lygio pradžią.

4	Paspaudžiamas mygtukas „Levels“	Atsidaro iššokantis sąrašas (Popup) su lygių pasirinkimais. Užrakinti lygiai yra neaktyvūs	
5	Lygių sąrašas pasirenkamas atrakintas lygis	Žaidimas atpaauzuojamas ir sėkmingai užkraunama pasirinkto lygio scena.	Žaidėjas nukeliamas į tinkamą lygį.
6	Paspaudžiamas mygtukas „Quit“	Žaidimas atpaauzuojamas ir vartotojas sėkmingai nukreipiamas į pagrindinį meniu (Main Menu).	Žaidėjas grįžta į main menu.

Testuojama raktų sistema			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas atsiranda viename iš levelių	Žaidėjas mato, kad turi 0 raktų	
2	Žaidėjas prieina prie rakto ir jį paliečia	Raktų kiekis padidėja	
3	Žaidėjas surenka visus levelio raktus ir nueina iki durų	Žaidėjo raktų kiekis vėl tampa lygus nuliui	

Testuojamas šikšnosparnis priešas			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas stovi toli nuo priešo.	Priešas neatakuoja žaidėjo.	Žaidėjas nėra atakuojamas šikšnosparnio.
2	Žaidėjas prieina arčiau prie priešo ir patenka į priešo aktyvavimo zoną.	Šikšnosparnio pradeda skristi link žaidėjo	Šikšnosparnio pradeda skristi link žaidėjo
3	Žaidėjas priliečia šikšnosparnį.	Žaidėjas praranda dvi širdutes, ekrane išvedama	Žaidėjas praranda dvi širdutes, ekrane išvedama



		informacija apie žalos gavimą.	informacija apie žalos gavimą.
4	Žaidėjas atakuoja šikšnosparnį su artima ataka arba tolimesne ataka.	Jeigu ataka sėkminga, priešas praranda gyvybes ir trumpai tampa baltu.	Priešas praranda gyvybes ir trumpai tampa baltu.
5.	Žaidėjas du kartus sėkmingai atakuoja šikšnosparnį.	Šikšnosparnis miršta: turi išnykti iš levelio.	Priešas išnyksta iš levelio.


Testuojamas voras			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas liečiasi su voru	Žaidėjas turėtų gauti žalos	Žaidėjas gauna žalos
2	Žaidėjas atakuoja vorą	Voras turėtų gauti žalos	Voras gauna žalos
3	Voras gyvybės nukrenta iki 0	Voras turėtų mirti ir išnykti	Voras miršta ir išnyksta

Testuojamas skeletas			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Priartėjamas prie skeleto (<250 px)	Skeletas pradeda šaudyti strėlę į žaidėją	Priartėjus skeletas pradėjo šaudyti į žaidėją
2	Skeleto gyvybės nukrenta iki 0	Skeletas turėtų parodyti mirties animaciją ir dingsta	Skeletas mirė ir parodė mirties animaciją
3	Žaidėjas juda — skeletas šaudo	Strėlė turėtų skriet link žaidėjo pozicijos ir padaryti 3 gyvybės žalos	Strėlė skrieja link žaidėjo ir jeigu pataiko padaro 3 gyvybės žalos

Testuojama gyvybių sistema			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas atsiranda levelyje	Žaidėjo gyvybės turi būti pilnos	Rezultatai: 

2	Žaidėjas gauna žalos iš bet kurio žalą darančio dalyko: priešo ar spąsto.	Žaidėjas turi gauti žalos: sumažėti gyvybių skaičius, girdimas garsas, išvedamas žalos indikatorius.	Gyvybių rezultatas:  Taip pat, girdimas garsas bei išvedamas žalos indikatorius.
3	Žaidėjas praranda visas gyvybes	Žaidėjas turi mirti: pasileisti mirties animacija, žaidėjas turi grįžti į pagrindinį meniu.	Paleidžiama žaidėjo mirties animacija ir žaidėjas grįžta į pagrindinį meniu.

Testuojamas tolina ataka ir laukimo laikas			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas atsiranda levelyje ir turi tolimą ataką, jos laukimo laiką mato viršuje kairėje.	Žaidėjui atsiradus levelyje tolina ataka turi būti užkrauta, neturi būti laikmačio po ja ir neturi būti pilka.	Rezultatas: 
2	Žaidėjas paspaudžia "E" ir aktyvuoja tolimą ataką	Pasaulyje turi pasirodyti tolimos atakos kamuolys, skrendantis tiesiai.	Pasaulyje pasirodo tolimos atakos kamuolys, skrendantis tiesiai.
3	Žaidėjas paspaudžia "E" ir aktyvuoja tolimą ataką	Viršuje kairėje esantis tolimos atakos indikatorius turi parodyti laukimo laiko laikmatį, jis turi prasidėti nuo 2 sekundžių, laukimo laikotarpiu turi būti šiek tiek pilkesnė piktograma.	Rezultatas: 
4	Žaidėjas sulaukia laukimo laiko pabaigos	Žaidėjui sulaukus laukimo pabaigos ataka turi būti užkrauta, neturi būti laikmačio po ja ir neturi būti pilka.	Rezultatas: 

Testuojamas žaidėjo skuodimas ir laukimo laikas			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas atsiranda levelyje ir turi skuodimo galimybę.	Žaidėjui atsiradus levelyje skuodimas turi būti užkrautas, po juo neturi būti laikmačio ir neturi būti pilka piktograma	Rezultatas: 
2	Žaidėjas paspaudžia "Q" ir aktyvuoja skuodimo veiksmą.	Žaidėjas turi greitai skuosti į priekį.	Žaidėjas
3	Žaidėjas paspaudžia "Q" ir aktyvuoja skuodimo veiksmą.	Viršuje kairėje esantis tolimos atakos indikatorius turi parodyti laukimo laiko laikmatį, jis turi prasidėti nuo 5 sekundžių, laukimo laikotarpiu turi būti šiek tiek pilkesnė piktograma.	Rezultatas: 
4	Žaidėjas sulaukia laukimo laiko pabaigos	Žaidėjui sulaukus pabaigos skuodimas turi būti užkrautas, po juo neturi būti laikmačio ir neturi būti pilka piktograma	Rezultatas: 

Testuojama lava			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas įsoka į lavą	Žaidėjas turėtų pradėti lėčiau judėti	Žaidėjas pradeda lėčiau judėti
2	Žaidėjas būna lavoje	Kas 0,5 sekundės turėtų būti nuimama 1 gyvybės	Kas 0,5 sekundės nuimama 1 gyvybė nuo žaidėjo visų gyvybių
3	Žaidėjas išlipa iš lavos	Žala turėtų sustoti, judėjimas turėtų grįžti normalus	Žala sustojo ir judėjimas vėl tapo normalus

Testuojama paprasta ataka			
Žingsnis	Aprašymas	Tikėtinas rezultatas	Gautas rezultatas
1	Žaidėjas paspaudžia kairįjį pelės mygtuką	Turėtų prasidėti paprastos atakos animacija.	Prasideda animacija
2	Paprastos atakos animacija	Vidury paprastos atakos animacijos, jei priešas yra žalos zonoje, jis turėtų prarasti 10 gyvybių.	Vidury atakos zonos priešas praranda 10 gyvybių.
3	Animacijos pabaiga	Pasibaigus animacijai žaidėjas turėtų grįžti į įprastą būseną ir žalos zona turėtų dingti.	Atakos animacija sustoja, žaidėjas grįžta prie įprastos būsenos, žalos zona pradingsta.