Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.

Unidad 2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web

2.1. Ejercicios para hacer en clase

1. Crea un archivo HTML llamado Ejercicios1.html. Aquí resolveremos la mayor parte de los ejercicios. <el archivo debe visualizarse como lo siguiente

   Ejercicio 1

   Respuesta del ejercicio 1

   Ejercicio 2

   Respuesta del ejercicio 2

   Ejercicio 3

   Respuesta del ejercicio 3

   ….

Los ejercicio relacionados con la cabecera html se pondrán en la cabecera, no siendo necesario colocar nada en el cuerpo.

2.1.1. SINTAXIS GENERAL

2. Busca en Internet más caracteres especiales de HTML. Escribe una frase donde aparezcan caracteres especiales (ejemplo, la ñ, el acento, etc)

2.1.2. ETIQUETAS Y ATRIBUTOS

3. Crea un párrafo con el fondo rojo y de ancho de párrafo 40 pixeles. Escribe “fondo rojo. Ancho 40 pixeles”
4. Borra la etiqueta </html> de cierre. ¿Qué ocurre? ¿Y si borras <html> también?
5. Inserta dos etiquetas vacías. Hazlo de dos formas diferentes. Puedes probar con "hr"
6. Inserta etiquetas en minúscula y otras en mayúscula. ¿Funciona? ¿Qué quiere decir esto?
7. Pon el fondo de color verde. Hazlo utilizando comillas para el valor del atributo y luego quítalas. ¿Qué ocurre?

2.1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUEMNTO HTML

8. Identifica el documento html como 2.0 con el siguiente código.

   <!DOCTYPE PUBLIC HTML "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

9. ¿Que es la DTD?

10. ¿Que es IETF y W3C?

```
<!DOCTYPE PUBLIC HTML "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4//EN">
```

11. Ponle el título "Mi página de ejercicios"

12. Añádele información para los robots de buscadores, como por ejemplo el lenguaje, descripción, y añade también el tiempo de refresco de la página.

13. Busca en http://www.elguille.info/HTMLscripts/HTML_meta.htm más atributos meta e indica en tu página que no se guarde en caché y que el robot de búsqueda no la tenga en cuenta.

14. Con la etiqueta <style> pon el color de la letra del cuerpo en blanco.

15. ¿Qué es javascript? ¿Que se puede hacer con javascript?

16. Copia esto en el cuerpo de tu página HTML:

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
 alert("hola mundo"); </script>
```

    Actualiza tu página visualizándola desde el navegador.

17. Crea una carpeta en el mismo directorio donde tengas tu página web, llamada "imagenes". Guarda en ella una imagen llamada imagen1.jpg. Intenta que sea una imagen oscura, ya que la usaremos de fondo en posteriores ejercicios.

    Indica con la etiqueta "base" que es en la carpeta images donde tiene que buscar el archivo. Ten en cuenta que en Windows debes usar la contrabarra "\" y no la barra "/".

    Recuerda enviar también la carpeta a la hora de entregar los ejercicios.

18. Pon la imagen del ejercicio anterior de fondo, ten en cuenta lo que hiciste en el ejercicio anterior. si tienes problemas, primero colócala en la misma carpeta de tu página web y comprueba que funciona y después muévela a la carpeta imagenes.

19. Pon un comentario y comprueba que no aparece a la hora de visualizar la página en el navegador. Puedes comentar el script que da un mensaje de alerta al actualizar la página.

2.2. Ejercicios segunda parte

Crearemos una página html llamada "index.html". Esta página tiene que tener tu nombre a modo de título y un enlace a cada uno de los ejercicios de este apartado

2.2.1. ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DOCUMENTO: CABECERA

20. Crea un html llamado “Ejercicios cabecera”. Crea una cabecera de nivel 1, otra de nivel 2, 3, 4 y 5, en la que ponga “Cabecera de nivel n”, siendo n el nivel de la propia cabecera

2.2.2. ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DOCUMENTO: BLOQUES DE TEXTO

21. Crea un html llamado “Ejercicios bloques”. Pega esto en el cuerpo de tu página y observa que ocurre. ¿Que pasa? ¿por qué?

```
<H1>Texto preformateado</H1>
Diferencia entre un texto normal y
un texto preformateado. En el texto
preformateado, se respetan los
car&aacute;cteres y los espacios.<br>
      iiiiii<br>
wwwwww<br>
      <PRE>
            Diferencia entre un texto normal y
      un texto preformateado. En el texto
preformateado, se respetan los
car&aacute;cteres y los espacios.<br>
            iiiiii<br>
wwwwww<br>
      </PRE>
```

a. Modifica la etiqueta pre del ejercicio anterior poniendo en negrita y cursiva donde pone “iiiiiiiiii”

b. Crea una etiqueta “address”

c. Escribe una cita textual o anotación con blockquote

d. Escribe el siguiente párrafo, alineándolo todo a la derecha:

Permite agrupar varios bloques de texto en uno solo, heredando todos ellos la alineación especificada

2.2.3. ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DOCUMENTO: ELEMENTOS GENERALES

22. Crea un html llamado “Ejercicios elementos generales”. Crea una línea gorda centrada, que tenga de largo el 40% de la página en horizontal

a. Prueba todas las etiquetas de resaltado de textos

2.2.4. ETIQUETAS DE CONTROL DE LAS FUENTES DE TEXTO

23. Crea un html llamado “Ejercicios fuentes”. Etiquetas de control de las fuentes de texto. Escribe:

    `“Inicialmente el tamaño por defecto es 3”` en color verde

    `“Por tanto este texto está en 3+2=5”` con tamaño 5

    `“Reduzco en 3 el tamaño de la fuente”` con tamaño 2

2.2.5. LISTAS

24. Crea un html llamado “Ejercicios listas”. Crea varias listas de 3 elementos cada una. La primera que use caracteres de señalización, la segunda con números y la tercera con tres términos y su definición <dl>

2.2.6. ENLACES

25. Crea un html llamado “Ejercicios enlaces”. Pon un marcador llamado inicio al comienzo de la página. Crea en “Ejercicio 31” un enlace al lugar del marcador.

    a. Crea un enlace a ww.google.es

    b. Crea un enlace a tu cuenta de correo electrónico

2.2.7. INCLUSIÓN DE IMÁGENES

26. Crea un html llamado “Ejercicios imagenes”. Pon una imagen en tu página. Puedes usar la que tienes en la carpeta imágenes. Ponla un borde de 4, un texto alternativo, y redúcela en porcentaje lo que consideres necesario. Prueba los diferentes alineamientos y elige el que mas te guste. ¿para qué sirve el texto alternativo?

    a. Crea un enlace a www.google.com que se active al pinchar en otra imagen

2.2.8. TABLAS

27. Crea un html llamado “Ejercicios tablas”. Prueba el siguiente código

```
<table width=80% align=center border=3>
        <caption>mi tabla</caption>
        <tr><th colspan=3>Directorio Telef&oacute;nico</th></tr>
        <tr align=center>
              <td width=40% bgcolor="#C0C0C0"> Nombre </td>
              <td width=30% bgcolor="#C0C0C0"> Teléfono </td>
              <td width=30% bgcolor="#C0C0C0"> E-Mail </td>
        </tr>
        <tr>
              <td>Jos&eacute; Rodr&iacute;guez </td>
              <td> 223454 </td>
              <td> jose@prueba.com.bo</td>
```

```
        </tr>
        <tr>
              <td> Carolina Nu&ntilde;ez </td>
              <td> 453444 </td>
              <td>carolina@prueba.com.bo</td>
        </tr>
        <tr>
              <td> Josefina Fern&aacute;ndez </td>
              <td> 453444 </td>
              <td>josefina@prueba.com.bo</td>
        </tr>
  </table>
```

a. Crea ahora la siguiente tabla:

Notas de los alumnos			
Alumnos/Trabajos	U1	U2	U3
Teresa	3	5	9
Marco	6	7	5
Francisco	7	8	6

Ahora cámbiale el ancho a la tabla para que sea el 50% del tamaño de página

2.2.9. FORMULARIOS

28. Crea un html llamado “Ejercicios formularios”. Prueba el siguiente código

```
<form action = "mailto: prufo@olemail.es" method = post enctype="text/plain">
    tu usuario:<input type = text name = nombre size = 30 >
    tu contraseña: <input type = password name = clave size = 8 > <p>

Informaci&oacute;n a recibir:<br>
<input type = checkbox name = archivo value = "html" > manual de html
<input type = checkbox name = archivo value ="editor" > programa editor
<input type = checkbox name = archivo value ="ejemplo" > archivo de ejemplos
<p>

Tu edad : <input type = radio name = edad value = "-20" > menos de 20 años
<input type = radio name = edad value = "20-40" > entre 20 y 40 años
<input type = radio name = edad value = "+40" > mas de 40 años <p>
<input type = hidden name = lugar value = "pagina personal" >

Como encontraste mi página :
<select name = donde >
<option>de casualidad
<option>por el buscador ole
<option>por el buscador yahoo
<option>me la comentaron
</select>
<p>


Tus comentarios:
```

```
<br>
<textarea name = comentario rows = 5 cols = 40></textarea>
<p>
<input type = submit value = "enviar" >
<input type = reset value = "borrar" > </form>
```

a. Realiza el siguiente formulario. Usa tablas para darle el formato deseado

2.2.10. MARCOS

29. Crea diferentes archivos html como los indicados abajo y guárdalos en una carpeta llamada "frames". Deberás crear más archivos, que se llamarán como el texto que tienen escrito.

Ejemplo:

Solución:

Ejercicios Frames1.html:

```
<html>
    <head>
            <title> Frames1 </title>
    </head>
            <FRAMESET rows="80,*">
                    <frame name="alto" src="alto.html">
                    <frame name="central" src="central.html">
    </FRAMESET>
```

```
</html> alto.html:
<html>
    <head>
            <title> Central </title>
    </head>
    <body bgcolor="white">
    <center>central</center>
    </body>
</html>
Central.html <html>
    <head>
            <title> Central </title>
    </head>
    <body bgcolor="white">
    <center>central</center>
    </body>
</html>
```

a. Crea ahora los siguientes marcos:

Ejercicios Frames2



Ejercicios Frames3

Ejercicios Frames3

Ejercicios Frames4

Ejercicios Frames5

Ejercicios Frames6

Ejercicios Frames7



b. Ahora en la ventana central debes poner una etiqueta que solo se muestre en los navegadores que no soporten marcos y diga:" *Atención. Tu navegador no soporta la opción de los marcos. Para ver estas páginas es necesario descargar un navegador que soporte dicha opción. Te aconsejo Netscape 3.0 o superior."*

c. Pon un link en "Ejercicios frames7" que al pinchar en él visualice la página de google en el marco DX.

d. Pon otro link a www.wilipedia.org" que se abra en una nueva ventana

e. Pon otro link en el marco sx a www.marca.com que se muestre en esa misma ventana.

f. Evita que se puedan redimensionar los marcos

g. Quita borde de los marcos