```css
1   .m
2
3
4
5     max-width: 95%;
6     width: 50rem;
7   }
8
9   .menu h1 {
10    color: ■rgb(177, 26, 26);
11    text-shadow: 2px 2px □#262525;
12  }
13
```

Allows authors to constrain content width to a

Syntax: <viewport-length>

MDN Reference

```jsx
52
53 ∨      return (
54 ∨        <div className="menu">
55            <h1>Restaurant</h1>
56            <MenuList menuItems={menuItems} removeHandler={removeHandler} />
57            <AddItem setMenuItems={setMenuItems} />
58
59            <Counter value={value1} incrementHandler={incrementHandler2} />
60            <Counter value={value2} incrementHandler={incrementHandler1} />
61          </div>
62        );
63    };
```

```javascript
import "./Menu.css";

const AddItem = (props) => {
  const handleSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    const name = event.target.elements.name.value;
    const price = event.target.elements.price.value;

    let newItem = {
      id: Math.random(),
      name: name,
      price: price,
    };

    props.setMenuItems((prevMenuItems) => [...prevMenuItems, newItem]);

    event.target.elements.name.value = "";
    event.target.elements.price.value = "";
  };

  return (
    <form className="Menu" onSubmit={handleSubmit}>
      <input type="text" id="name" />
      <input type="text" id="price" />
      <button type="submit">Add Menu Item</button>
    </form>
  );
};

export default AddItem;
```

Restaurant

hamburger 9

Delete

pizza 12

Delete

meatballs 10

Delete

| | | Add Menu Item |

22

Increment

24

Increment