


Groupe 1

Atelier 7 TD 4


Exercice 1	2
Exercice 2	2
Exercice 3	3
Exercice 4	4
Exercice 5	5
Exercice 6	6
Exercice 7	9
Exercice 8	9
Exercice 9	10
Conclusion	10

1)

J'ai créé le fichier inscription.html avec un formulaire de base. J'ai d'abord testé la méthode method="post" et j'ai vu dans l'onglet "réseau" que les données ("dupont") étaient envoyées dans la section "Form Data". Ensuite, j'ai changé pour method="get" et j'ai vu que les données étaient envoyées de manière visible dans l'URL.



```
<form action="sendToMySecondYearInIut.php" method='get'>
  <input name="uname" type="text" >
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```



2)

J'ai remplacé le premier champ par un groupe <label> et <input> pour le "nom". J'ai ensuite ajouté un deuxième groupe pour le "prénom". Pour les mettre l'un sous l'autre, j'ai "englobé" chaque groupe (label + input) dans une balise <div>, ce qui force un saut de ligne.

```

<form action="sendToMySecondYearInIut.php" method='get'>
    <div>
        <label for="surname">Nom</label>
        <input id="surname" name="uname" type="text">
    </div>
    <div>
        <label for="firstname">Prénom</label>
        <input id="firstname" name="uname" type="text">
    </div>
    <input type="submit" value="Envoyer">
</form>

```

① Fichier E:/TD1/sendToMySecondYearInIut.php?uname=TestNom&uname=TestPrenom

3)

J'ai ajouté tous les nouveaux champs demandés au formulaire. J'ai utilisé les types d'input : radio pour le sexe et l'engagement, date pour la naissance, password, email, number (avec min et max), et checkbox pour les clauses. J'ai mis un
 entre chaque div pour l'espacement.

① Fichier E:/TD1/sendToMySecondYearInIut.php?uname=tt&uname=gg&sexe=homme&date_naissance=2000-10-01&password=222&email=romain.aubree%40sio.com&niveau_karate=2&engagement=15&clauses=on

```

<div>
    <span>Sexe :</span>
    <input type="radio" id="sexe_h" name="sexe" value="homme">
    <label for="sexe_h">Homme</label>
    <input type="radio" id="sexe_f" name="sexe" value="femme">
    <label for="sexe_f">Femme</label>
</div>

<br> <div>
    <label for="naissance">Date de naissance :</label>
    <input type="date" id="naissance" name="date_naissance">
</div>

<br> <div>
    <label for="pass">Mot de passe :</label>
    <input type="password" id="pass" name="password">
</div>

<br> <div>
    <label for="email">Email :</label>
    <input type="email" id="email" name="email">
</div>

<br> <div>
    <label for="karate">Niveau en karaté (0 à 5) :</label>
    <input type="number" id="karate" name="niveau_karate" min="0" max="5">
</div>

<br> <div>
    <span>Niveau d'engagement :</span>
    <input type="radio" id="eng_basique" name="engagement" value="5">
    <label for="eng_basique">Basique (5 €)</label>
    <input type="radio" id="eng_gold" name="engagement" value="15">
    <label for="eng_gold">Gold (15 €)</label>
    <input type="radio" id="eng_tatane" name="engagement" value="50">
    <label for="eng_tatane">Tatane in your face (50 €)</label>
</div>

<br> <div>
    <input type="checkbox" id="clauses" name="clauses">
    <label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
</div>

<br>

```

4)

J'ai ajouté les deux menus déroulants avec la balise <select>. Pour le "pays d'origine", j'ai ajouté l'attribut selected à l'option "France" pour qu'elle soit la valeur par défaut. Pour les "arts-martiaux", j'ai ajouté l'attribut multiple, ce qui me permet de sélectionner plusieurs options.

Nom : tt

Prénom : gg

Sexe : Homme Femme

Date de naissance : 01/10/2000

Mot de passe :

Email :

Niveau en karaté (0 à 5) : 2

Niveau d'engagement : Basique (5 €) Gold (15 €) Tatane in your face (50 €)

J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Pays d'origine : France

Arts-martiaux préférés :

Kung fu
Karaté
Full-contact

Envoyer

```
<div>
    <label for="pays">Pays d'origine :</label>
    <select id="pays" name="pays_origine">
        <option value="usa">U.S.A.</option>
        <option value="fr" selected>France</option>
        <option value="cn">Chine</option>
        <option value="vn">Viêt Nam</option>
    </select>
</div>

<br> <div>
    <label for="arts">Arts-martiaux préférés :</label>
    <select id="arts" name="arts_martiaux" multiple>
        <option value="kungfu">Kung fu</option>
        <option value="karate">Karaté</option>
        <option value="fullcontact">Full-contact</option>
    </select>
</div>

<br>
<input type="submit" value="Envoyer">
```

5)

J'ai ajouté un champ de texte multi-lignes pour le "message pour Chuck". Pour cela, j'ai utilisé la balise <textarea> et je lui ai donné un name pour que le message soit envoyé. J'ai aussi ajouté un <label> pour le lier.

```
<div>
    <label for="message_chuck">Message pour Chuck :</label>
    <br> <textarea id="message_chuck" name="message_chuck" rows="5" cols="40"></textarea>
</div>
<br>
```

Nom

Prénom

Sexe : Homme Femme

Date de naissance : jj / mm / aaaa 

Mot de passe :

Email :

Niveau en karaté (0 à 5) :

Niveau d'engagement : Basique (5 €) Gold (15 €) Tatane in your face (50 €)

Pays d'origine : France ▾

Arts-martiaux préférés :

Kung fu
Karaté
Full-contact

Message pour Chuck :

J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

6)

J'ai regroupé visuellement les champs du formulaire en trois sections. J'ai utilisé la balise <fieldset> pour créer un cadre autour de chaque groupe (informations personnelles, les sports de combat, inscription). J'ai donné un titre à chaque cadre avec <legend>.

Informations personnelles

Nom :

Prénom :

Sexe : Homme Femme

Date de naissance : jj/mm/aaaa

Email :

Pays d'origine : France

Les sports de combat

Niveau en karaté (0 à 5) :

Arts-martiaux préférés :

Kung fu
Karaté
Full-contact

Inscription

Mot de passe :

Niveau d'engagement : Basique (5 €) Gold (15 €) Tatane in your face (50 €)

Message pour Chuck :

J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

```

<form action="sendToMySecondYearInIut.php" method='get'>

    <fieldset>
        <legend>Informations personnelles</legend>

        <div>
            <label for="surname">Nom</label>
            <input id="surname" name="uname" type="text">
        </div>
        <br>
        <div>
            <label for="firstname">Prénom</label>
            <input id="firstname" name="firstname" type="text">
        </div>
        <br>
        <div>
            <span>Sexe :</span>
            <input type="radio" id="sexe_h" name="sexe" value="homme">
            <label for="sexe_h">Homme</label>
            <input type="radio" id="sexe_f" name="sexe" value="femme">
            <label for="sexe_f">Femme</label>
        </div>
        <br>
        <div>
            <label for="naissance">Date de naissance :</label>
            <input type="date" id="naissance" name="date_naissance">
        </div>
        <br>
        <div>
            <label for="email">Email :</label>
            <input type="email" id="email" name="email">
        </div>
        <br>
        <div>
            <label for="pays">Pays d'origine :</label>
            <select id="pays" name="pays_origine">
                <option value="usa">U.S.A.</option>
                <option value="fr" selected>France</option>
                <option value="cn">Chine</option>
                <option value="vn">Viêt Nam</option>
            </select>
        </div>
        <br>
    </fieldset>
    <br> <fieldset>
        <legend>Les sports de combat</legend>

```

```

<div>
    <label for="karate">Niveau en karaté (0 à 5) :</label>
    <input type="number" id="karate" name="niveau_karate" min="0" max="5">
</div>
<br>
<div>
    <label for="arts">Arts-martiaux préférés :</label>
    <br>
    <select id="arts" name="arts_martiaux" multiple>
        <option value="kungfu">Kung fu</option>
        <option value="karate">Karaté</option>
        <option value="fullcontact">Full-contact</option>
    </select>
</div>
<br>
</fieldset>
<br> <fieldset>
    <legend>Inscription</legend>

    <div>
        <label for="pass">Mot de passe :</label>
        <input type="password" id="pass" name="password">
    </div>
    <br>
    <div>
        <span>Niveau d'engagement :</span>
        <input type="radio" id="eng_basique" name="engagement" value="5">
        <label for="eng_basique">Basique (5 €)</label>
        <input type="radio" id="eng_gold" name="engagement" value="15">
        <label for="eng_gold">Gold (15 €)</label>
        <input type="radio" id="eng_tatane" name="engagement" value="50">
        <label for="eng_tatane">Tatane in your face (50 €)</label>
    </div>
    <br>
    <div>
        <label for="message_chuck">Message pour Chuck :</label>
        <br>
        <textarea id="message_chuck" name="message_chuck" rows="5" cols="40"></textarea>
    </div>
    <br>
    <div>
        <input type="checkbox" id="clauses" name="clauses">
        <label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
    </div>
    <br>
</fieldset>
<br> <input type="submit" value="Envoyer">

```

7)

Cet exercice portait sur l'accessibilité. J'ai vérifié que je pouvais naviguer dans tous les champs du formulaire en utilisant uniquement la touche "tab".

Niveau d'engagement : Basique (5 €) Gold (15 €) Tatane in your face (50 €)

8)

J'ai ajouté un placeholder au champ "email" ("yourmail@domain.com") et un autre au <textarea> ("un inscrit sera tiré au sort"). Le point 3 était déjà fait, car mon 'Pays d'origine' (France) était déjà sélectionné par défaut.

```
<div>
    <label for="message_chuck">Message pour Chuck :</label>
    <br>
    <textarea id="message_chuck" name="message_chuck" rows="5" cols="40"
        placeholder="Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris."></textarea>
</div>
```

```
<div>
    <label for="email">Email :</label>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="yourmail@domain.com">
</div>
```

```
<div>
    <label for="pays">Pays d'origine :</label>
    <select id="pays" name="pays_origine">
        <option value="usa">U.S.A.</option>
        <option value="fr" selected>France</option>
        <option value="cn">Chine</option>
        <option value="vn">Viêt Nam</option>
    </select>
</div>
```

9)

J'ai ajouté les contrôles de validation. J'ai rendu les champs "nom", "email", "mot de passe" et "clauses" obligatoires avec l'attribut required. J'ai aussi ajouté un astérisque "*" à leurs labels. J'ai ajouté un pattern au champ "mot de passe" pour exiger 8 caractères minimum (lettres ou chiffres).

Informations personnelles

Nom *:

Prénom

Sexe : Homme Femme

Date de naissance :

Email *:

Pays Veuillez renseigner ce champ.

Les sports de combat

Niveau en karaté (0 à 5) :

Arts-martiaux préférés :

Kung fu
 Karaté
 Full-contact

Inscription

Mot de passe *:

Niveau d'engagement : Basique (5 €) Gold (15 €) Tatane in your face (50 €)

Message pour Chuck :

J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues *

```
<div>
  <label for="email">Email *:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" placeholder="yourmail@domain.com" required>
</div>
```

Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en pratique de nombreuses balises de formulaire, mais le manque de clarté des consignes a souvent rendu la progression compliquée, demandant plus d'interprétation que d'application directe.