

Compte rendu numéro 15

TP05 – Gestion des incidents (Helpdesk)
Cycle de vie complet d'un ticket dans GLPI

Louis Ludovic HERZOG

Romain AUBRÉE

Aymeric PLUMECOQ

2 octobre 2026

Résumé

Ce compte rendu suit un ticket d'incident dans le GLPI de la classe, de sa création à sa clôture. Une utilisatrice (compte `mdupont`, profil Self-Service) déclare un vrai problème : la page de GLPI ne s'ouvre pas sans proxy. Le technicien (compte `lherzog`, profil Technician) s'attribue le ticket, y lie le matériel concerné, pose son diagnostic dans une note interne, répond à l'utilisatrice, saisit une tâche et la solution. L'utilisatrice approuve ensuite la solution, ce qui clôt le ticket. Toutes les illustrations sont de vraies captures d'écran, prises le 2 octobre 2026. Ce TP a été réalisé en groupe avec Romain AUBRÉE et Aymeric PLUMECOQ.

Sommaire

1	Analyse du problème	2
2	Conception de la solution	2
3	Réalisation	3
4	Test	9
5	Retour d'expérience	11
6	Conclusion	12

1 Analyse du problème

Contexte

Le serveur GLPI de la classe (172.30.4.40) est opérationnel. Au TP04, nous y avons déclaré le matériel du réseau local (ordinateurs, serveurs, switch, borne Wi-Fi, passerelle) et créé des comptes de différents profils. Il reste à se servir de GLPI pour sa fonction principale : le **helpdesk**, c'est-à-dire la gestion des demandes et des incidents des utilisateurs.

Travail demandé

Maîtriser le cycle de vie d'un ticket, en jouant tour à tour l'utilisateur et le technicien :

1. L'utilisateur crée un ticket : type Incident, titre explicite, description détaillée, urgence, matériel associé.
2. Le technicien s'attribue le ticket et ajoute une note interne ou un suivi.
3. Le technicien résout le ticket : suivi public, statut Résolu, solution (en option, une tâche).
4. L'utilisateur vérifie la solution et clôt le ticket.

Contraintes relevées

- Le serveur est **partagé par toute la classe** : d'autres élèves créent leurs propres tickets au même moment (tickets n^{os} 10 à 13). Je n'ai touché qu'au mien, le n° 9.
- Le mot de passe de l'administrateur **glpi** a été changé depuis le TP04 ; je n'ai donc travaillé qu'avec des comptes qui n'ont pas de droits d'administration.
- GLPI est en **version 11** : côté utilisateur, un ticket ne se crée plus avec l'ancien formulaire mais avec un *formulaire* du catalogue de services (« Signaler un incident », « Demander un service »).
- Aucune imprimante n'est déclarée dans la base et l'utilisatrice n'a aucun matériel à son nom. C'est donc le technicien qui associe le matériel concerné au ticket.

2 Conception de la solution

Comptes utilisés

Rôle dans le TP	Compte	Profil	Ce que voit le compte
Utilisatrice	mdupont (Marie Dupont)	Self-Service	interface simplifiée : catalogue de services, ses tickets, FAQ
Technicien	lherzog (Louis Herzog)	Technician	interface standard : tous les tickets, le parc, les actions de traitement

Choix de l'incident

Plutôt que d'inventer une panne, j'ai choisi un incident réel, constaté au TP04 et toujours présent : sur le réseau du lycée, l'adresse <http://172.30.4.40/> n'affiche pas GLPI si le navigateur n'a pas de proxy déclaré. J'ai vérifié qu'il était reproductible avant de créer le ticket :

```
$ ping -c 3 172.30.4.40
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss

$ nc -zv 172.30.4.40 80
Connection to 172.30.4.40 port 80 [tcp/http] succeeded!

$ curl -sI --noproxy "*" http://172.30.4.40/
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: squid/4.13
X-Squid-Error: ERR_INVALID_URL 0
X-Cache: MISS from newproxy

$ curl -sI -x http://172.16.63.130:3128 http://172.30.4.40/
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/2.4.68 (Debian)
Via: 1.1 newproxy (squid/4.13)
```

Le serveur répond au ping et son port 80 est ouvert. Pourtant, la requête HTTP directe est interceptée par le proxy Squid du lycée, qui renvoie une erreur 400. En déclarant ce proxy, la même requête aboutit (200 OK). Le matériel à associer au ticket est donc le serveur proxy, **SRV-PROXY**, déclaré au TP04.

Déroulé prévu

Étape	Compte	Action	Statut obtenu
1	mdupont	formulaire « Signaler un incident », capture jointe	Nouveau
2	lherzog	« M'associer », liaison avec SRV-PROXY	En cours (Attribué)
3	lherzog	note interne, suivi public, tâche, solution	Résolu
4	mdupont	approbation de la solution avec un commentaire	Clos

3 Réalisation

Étape 1 – Création du ticket par l'utilisatrice

La pièce jointe est une vraie capture de l'erreur, prise dans un Firefox sans proxy :




Figure 1 : L'erreur Squid affichée à la place de GLPI quand aucun proxy n'est déclaré

Connectée en mdupont, l'utilisatrice ouvre *Catalogue de services > Signaler un incident*. Ce formulaire crée un ticket de type Incident. Elle renseigne l'urgence (Haute, car elle ne peut plus rien déclarer), le lieu, un titre explicite et une description précise : poste utilisé, adresse tapée, message d'erreur exact et ce qu'elle a déjà vérifié (le ping). Elle joint la capture de l'erreur.

Figure 2 : Formulaire « Signaler un incident » rempli par mdupont

Après l'envoi, GLPI confirme la création. Le ticket n° 9 apparaît dans la liste de l'utilisatrice avec le statut **Nouveau**.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE
9	Impossible d'ouvrir GLPI à l'adresse http://172.30.4.40 (erreur Invalid URL)	Nouveau	2026-10-02 08:27	2026-10-02 08:27

Figure 3 : Le ticket n° 9 dans la liste de l'utilisatrice, statut Nouveau

Étape 2 – Attribution au technicien

L'utilisatrice se déconnecte, puis je me connecte en lherzog. Dans *Assistance > Tickets*, le technicien voit tous les tickets non clos, y compris ceux des autres élèves. Le n° 9 n'est attribué à personne.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR	ATTRIBUÉ A - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
10	La vache chelou dans les toilettes	Nouveau	2026-10-02 06:29	2026-10-02 06:29	Haute	Romain 1			
9	Impossible d'ouvrir GLPI à l'adresse http://172.30.4.40 (erreur invalid URL)	Nouveau	2026-10-02 06:27	2026-10-02 06:27	Haute	Dupont Marie 1			

Figure 4 : Liste des tickets côté technicien : le n° 9 est Nouveau et sans technicien

Dans la fiche du ticket, le bloc *Acteurs* montre la demandeuse, Dupont Marie. Le bouton « M'associer » (icône de personne à côté du champ *Attribué à*) attribue le ticket au technicien connecté. Le statut passe automatiquement de Nouveau à **En cours (Attribué)**.

Figure 5 : Ticket attribué à Herzog Louis, statut En cours (Attribué)

Matériel associé. Dans l'onglet *Éléments*, je choisis le type « Ordinateur » puis SRV-PROXY, et je clique sur *Ajouter*. Le ticket est maintenant lié à ce serveur : le ticket apparaîtra dans l'historique du matériel.




Figure 6 : Onglet Éléments : le serveur SRV-PROXY est lié au ticket

Note interne. Le bouton *Répondre* ouvre un suivi. En activant l'interrupteur « Privé » (icône d'œil barré), le suivi devient une note interne, visible des seuls techniciens. J'y consigne le diagnostic technique, avec les résultats des commandes.




Figure 7 : Saisie de la note interne, interrupteur Privé activé

Suivi public. Un second suivi, public cette fois, prévient l'utilisatrice que son ticket est pris en charge et que le serveur fonctionne. Il est écrit sans jargon technique. Dans la chronologie, la note interne s'affiche

en pointillés avec l'icône d'œil barré, et le suivi public en gris plein.

The screenshot displays the GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) interface. On the left is a dark sidebar with navigation menus: 'Chercher dans le menu', 'Parc', 'Assistance' (selected), 'Tickets', 'Créer un ticket', 'Catalogue de services', 'Problèmes', 'Changements', 'Planning', 'Statistiques', 'Tickets récurrents', 'Changements récurrents', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', and 'Configuration'. The main area shows a ticket titled 'Impossible d'ouvrir GLPI à l'adresse http://172.30.4.40 (erreur invalid URL) (9)'. The ticket details on the right include: Date d'ouverture: 2026-10-02 06:27, Type: Incident, Statut: En cours (Attribué), Source de la demande: Helpdesk, Urgence: Haute, Impact: Moyen, Priorité: Haute, Lieu: ...inique Villars (Gap), and ID externe. The ticket history shows two messages. The first is a private internal note (pointillés) from Louis Herzog to Marie Dupont, dated 17 minutes ago, containing a diagnostic of the GLPI server and network proxy settings. The second is a public follow-up (gris plein) from Louis Herzog to Marie Dupont, dated 17 minutes ago, stating that the issue is resolved and the proxy settings have been updated. The interface also includes a search bar, a 'Rechercher' button, and a 'Sauvegarder' button at the bottom right.

Figure 8 : Chronologie : note interne (pointillés) puis suivi public

Étape 3 – Résolution du ticket

Par le menu *Voir les autres actions*, j'ajoute d'abord une **tâche** au statut « Fait », d'une durée de 15 minutes : elle trace le temps passé sur le diagnostic. Ensuite, *Ajouter une solution* me permet de rédiger la marche à suivre pour l'utilisatrice : déclarer le proxy 172.16.63.130, port 3128, dans les réglages Wi-Fi de macOS. Une fois la solution ajoutée, GLPI fait passer le ticket en **Résolu** et renseigne la date de résolution.




Figure 9 : Tâche faite (jaune) et solution (bleu) : le ticket est Résolu, durée totale 0h15

Étape 4 – Clôture par l'utilisatrice

De retour sur le compte **mdupont**, l'utilisatrice voit la solution sous un bloc *Approbation de la solution* avec deux boutons : *Refuser*, qui rouvre le ticket, et *Approuver*, qui le clôt. Elle a appliqué le réglage et GLPI s'affiche : elle ajoute un commentaire de satisfaction et approuve.




Figure 10 : Approbation de la solution avec un commentaire de l'utilisatrice

4 Test

Clôture effective du ticket

Après l'approbation, la solution porte la mention « Accepté le 2026-10-02 06:53 par Dupont Marie » et le commentaire de l'utilisatrice s'ajoute à la fin de la chronologie.




Figure 11 : Solution acceptée et commentaire final de l'utilisatrice

Dans la liste de l'utilisatrice (filtre « tous les statuts »), le ticket n° 9 est **Clos**.

GLPI				
Accueil Catalogue de services Tickets Réservations Foire aux questions				
Self-Service Root entity (Aubrescelle) MD				
Filtrer par Statut Trié par Dernière modification				
ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE
9	Impossible d'ouvrir GLPI à l'adresse http://172.30.4.40 (erreur Invalid URL)	● Clos	2026-10-02 06:53	2026-10-02 06:27
15 lignes / pages				
De 1 à 1 sur 1 lignes				

Figure 12 : Le ticket n° 9 est Clos

Confidentialité de la note interne

Côté utilisatrice, la chronologie du ticket contient la description, la pièce jointe, le suivi public, la tâche et la solution, mais **pas la note interne** (« Note interne – diagnostic » n'apparaît pas dans la page de mdupont, voir les figures 10 et 11, prises sur son compte). Le réglage Privé fonctionne.

Statistiques du ticket

L'onglet *Statistiques*, côté technicien, récapitule les délais du ticket.




Figure 13 : Délais du ticket : prise en compte en 6 minutes, résolution en 22 minutes

Bilan des tests

Test	Résultat
Création du ticket par mdupont (formulaire + pièce jointe)	ticket n° 9, Nouveau
Attribution par « M'associer »	En cours (Attribué)
Liaison du matériel SRV-PROXY	1 élément lié
Note interne invisible pour l'utilisatrice	vérifié
Ajout de la solution	Résolu (06:50)
Approbation par l'utilisatrice	Clos (06:53)
Délais : prise en compte / résolution / clôture	6 min / 22 min / 26 min

5 Retour d'expérience

Ce que j'ai appris

- Le **statut** d'un ticket suit le travail tout seul : il passe en « En cours (Attribué) » dès qu'un technicien est attribué, en « Résolu » avec la solution et en « Clos » quand l'utilisateur approuve. Il n'y a pas besoin de le changer à la main.
- Le **sui**vi public et la **note interne** n'ont pas le même public. Le premier s'adresse à l'utilisateur, en termes simples ; la seconde garde le détail technique pour les autres techniciens.
- C'est l'utilisateur, pas le technicien, qui clôt le ticket : il confirme que le problème est réglé de son côté. S'il refuse la solution, le ticket est rouvert.
- **Lier le matériel** au ticket construit l'historique des pannes de chaque équipement, ce qui servira à repérer un matériel qui tombe souvent en panne.
- Un bon ticket a un titre qui résume le problème, une description reproductible (adresse tapée, message exact, ce qui a déjà été testé) et une preuve jointe. Avec ces éléments, le diagnostic a pris quelques minutes.

Difficultés rencontrées

- **GLPI 11.** L'interface utilisateur a changé par rapport aux tutoriels : la création passe par les formulaires du catalogue de services, et le champ « Matériels de l'utilisateur » ne propose que le matériel attribué à l'utilisateur. Comme mdupont n'en a aucun, c'est le technicien qui a lié le matériel.

- **Liaison du matériel.** Ajouter l'élément dans le bloc *Éléments* du panneau de droite puis sauvegarder ne l'a pas enregistré. Il a fallu passer par l'onglet *Éléments* du ticket, qui a son propre bouton *Ajouter*.
- **Comptes.** Le mot de passe de l'administrateur et celui de mon compte technicien avaient été changés sur le serveur partagé ; il a fallu récupérer le bon mot de passe avant de traiter le ticket.

Pistes d'amélioration

- Créer des **catégories** de tickets (Réseau, Poste de travail, Impression...) : la liste est vide, alors qu'elle permettrait d'orienter et de compter les tickets.
- Attribuer le matériel à ses utilisateurs pour qu'ils puissent le choisir eux-mêmes dans le formulaire.
- Le même incident se reproduira sur chaque nouveau poste : transformer la solution en article de la **base de connaissances** (case prévue dans le formulaire de solution) éviterait d'ouvrir un ticket à chaque fois.
- Faire le second ticket prévu par le TP en inversant les rôles, si le temps le permet.

6 Conclusion

Le ticket n° 9 a suivi tout son cycle de vie : Nouveau, En cours (Attribué), Résolu puis Clos, en 26 minutes. L'utilisatrice l'a déclaré avec une description précise et une capture ; le technicien se l'est attribué, l'a lié au serveur proxy, a gardé son diagnostic dans une note interne, a répondu, a tracé son temps dans une tâche et a fourni la solution ; l'utilisatrice a approuvé cette solution, ce qui a clos le ticket. L'incident était réel, et la solution donnée dans le ticket règle effectivement l'accès à GLPI depuis le réseau du lycée.