

Aubrée Romain
12/05/2026
SLAM

Sotoca
Semestre 2

Groupe 1

Bloc 1 TP-5


Contexte	2
Installation GPMC	2
Création des stratégies de groupe	4
Documentation Technicien	6
Test sur les VM Client	6
Aperçu du rapport GPO	8
Conclusion	8

Contexte

(Les fichiers *.htm* sont disponible dans le portfolio)



Ce TP consiste à installer la console GPMC sur Windows Server 2003 pour gérer les stratégies de groupe (GPO) du domaine. L'objectif est de centraliser la sécurité des postes clients Windows XP et d'éviter les erreurs de configuration manuelle en automatisant les restrictions pour les utilisateurs. La manipulation est réalisée en environnement isolé sur VirtualBox. Le DHCP a été réactivé à la suite du TP4 pour permettre au client de contacter le contrôleur de domaine et de télécharger les stratégies.

- Le DHCP a été réactivée à la suite du TP4.
- Puis sur la machine XP Pro j'ai reconfiguré la carte réseau :



Installation GPMC

J'ai fais un partage de dossier sur ma vrai machine pour pouvoir envoyer des fichiers plus facilement :




Création des stratégies de groupe


On exécute “*gpmc.msc*” pour accéder à ce menu :




Puis on sélectionne un groupe et on rajoute une stratégie de groupe (GPO)



On défile dans les listes et on choisit ce qu'on veut modifier, j'ai choisie de bloquer le menu exécuter du menu démarrer :



On active le GPO :



J'ai rajouter 2 autres GPO avec la même méthode :

- Désactivation de l'accès à l'invite de commandes
- Empêcher l'accès au Panneau de configuration


Documentation Technicien : Création d'une GPO

(Menu Exécuter)

- Ouvrir la console de gestion **gpmc.msc** sur **Windows Server 2003**.
- Dérouler la forêt > Domaines > *domaine.tp1.com* jusqu'à l'OU cible (PARIS).
- Clic droit sur l'OU > Créer un objet **GPO** dans ce domaine, et le lier ici... et le nommer **GPO_Restriction_Bureau**.
- Clic droit sur la **GPO** > Modifier.
- Naviguer vers : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches.
- Double-cliquer sur le paramètre Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer.
- Cocher Activé et valider.

Test sur les VM Client

J'exécute ceci pour recharger les stratégie :



```
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\Documents and Settings\jsecret>gpupdate /force
Actualisation de la stratégie...

User L'actualisation de la stratégie s'est terminée.
Computer L'actualisation de la stratégie s'est terminée.

C:\Documents and Settings\jsecret>
```

Puis je redémarre la **VM**.

Le bouton “**exécuter**” et le panneau de configuration ont bien disparu.



L'invite de commande ne fonctionne plus, ainsi que pour les autres sessions :

```
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur.
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

Aperçu du rapport GPO

(Les fichiers *.htm* sont disponible dans le portfolio)

Général

recenseurs

11/09/2020 22:44:00

Détails

Domaine

Propriétaire

Créé le

Modifié le

Révisions utilisateur

Révisions ordinateur

ID unique

État GPO

domaine.tp1.com

DOMAINE\Administrateur du domaine

11/09/2020 22:31:26

11/09/2020 22:51:32

1 (AO), 1 (volume système)

0 (AO), 0 (volume système)

{50791628-963F-4B40-BA40-780909EBC130}

Active

Liens

Emplacement

PAQS

Cette liste ne contient que les liens du domaine de l'objet de stratégie de groupe.

Appliqué

Non

État du lien

Active

Chemin d'accès

domaine.tp1.com/PAQS

Filtrage de sécurité

Les paramètres de cet objet GPO ne s'appliquent qu'aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom

AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés

Filtrage WMI

Nom du filtre WMI

Description

Aucun(s)

Non applicable

Délégation

Ces groupes et utilisateurs ont l'autorisation spécifiée pour cet objet de stratégie de groupe.

Nom

AUTORITE NT\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS

AUTORITE NT\SYSTEM

AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés

DOMAINE\Administrateurs de l'entreprise

DOMAINE\Administrateur du domaine

Autorisations acceptées

Lecture

Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité

Lecture (à partir du filtrage de sécurité)

Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité

Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité

Hérité

Non

Non

Non

Non

Non

Configuration ordinateur (activer)

Aucun paramètre n'est défini.

Configuration utilisateur (activer)

Modèles d'administration

Panneau de configuration

Stratégie

Empêcher l'accès au Panneau de configuration

Paramètre

Active

Conclusion

Ce TP nous a permis d'apprendre à installer la console **GPMC** et à configurer des objets de stratégie de groupe pour sécuriser un parc informatique. On a pu tester le bon fonctionnement des restrictions (Menu Exécuter, Invite de commande et Panneau de configuration) et voir qu'elles s'appliquent automatiquement sur la session de J. Secret. C'était l'occasion de comprendre comment automatiser la gestion du réseau pour empêcher les mauvaises manipulations des utilisateurs et renforcer la sécurité du domaine.