Compte rendu numéro 25

TP07 – Guide utilisateur et procédure de test
Accompagnement et validation du service de déploiement GLPI

Louis Herzog Romain Aubrée Aymeric Plumecoq

13 novembre 2026

Résumé

Ce compte rendu constitue la **seconde séance** du TP sur le service de déploiement de logiciels avec **GLPI Inventory**. Après avoir télédéployé un logiciel à la séance 1 (compte rendu n°16 : déploiement silencieux de **7-Zip** sur le poste `louis-PC`), il s'agit maintenant de produire les **documents d'accompagnement** du service : un **guide utilisateur** clair et illustré, destiné aux utilisateurs finaux, puis une **procédure de test** complète permettant de valider le bon fonctionnement du service. Le guide décrit, pas à pas, comment un utilisateur demande l'installation d'un logiciel via le portail **self-service** de GLPI 11. La procédure de test s'appuie sur une **fiche de test** (TEST-DEP-001) renseignée avec des résultats réels. Toutes les illustrations sont de vraies captures d'écran : le parcours self-service a été réalisé le **13 novembre 2026** sur le GLPI de la classe (`172.30.4.40`), les preuves de déploiement proviennent de la séance 1 (15 octobre 2026).

Sommaire

1 Analyse du problème 2

2 Conception de la solution 2

3 Réalisation : le guide utilisateur 3

4 Test : procédure et résultats 10

5 Retour d'expérience 13

6 Conclusion 13

1 Analyse du problème

Contexte

À la séance précédente, nous avons mis en place un **service de télédéploiement** de logiciels à l'aide du plugin **GLPI Inventory** du serveur GLPI 11 de la classe (`172.30.4.40`). Un paquet de déploiement a été préparé, une tâche a ciblé un poste Windows équipé de l'agent GLPI, et le logiciel **7-Zip** a été installé automatiquement, à distance, avec un **code retour 0** (installation réussie).

Un service informatique n'est toutefois complet que lorsqu'il est **documenté** et **validé**. Déployer un logiciel ne suffit pas : encore faut-il que les utilisateurs sachent *comment* demander un logiciel et que l'équipe technique dispose d'une **procédure de test** prouvant que le service fonctionne comme attendu. Ce sont les deux compétences visées par cette séance : **accompagner les utilisateurs** et **réaliser les tests d'intégration et d'acceptation**.

Travail demandé

1. Rédiger un **guide utilisateur** illustré, à destination d'un public non technicien, expliquant comment obtenir l'installation d'un logiciel via l'interface GLPI (mode self-service).
2. Construire une **procédure de test** complète (fiche de test + types de tests) permettant de valider le service déployé.
3. Illustrer le tout par de **vraies captures d'écran** et renseigner la fiche de test avec les résultats réellement obtenus.

Public cible et contraintes

— **Public du guide** : utilisateurs finaux (non techniciens). Le vocabulaire doit rester simple, le jargon technique est évité ou expliqué dans un glossaire.
— **Canal retenu** : le portail **self-service** de GLPI. GLPI Inventory ne propose pas de bouton « Installer » directement manipulable par l'utilisateur final ; en revanche, l'utilisateur peut **demander un service** (ici l'installation d'un logiciel) au moyen d'un formulaire, demande qui déclenche ensuite le déploiement côté technicien. Le guide documente donc ce parcours réel.
— **Serveur partagé** : le GLPI est commun à toute la classe et n'est accessible qu'au travers du proxy du lycée (`172.16.63.130:3128`). Nous n'avons agi que sur nos propres objets (notre demande, notre poste).

2 Conception de la solution

Structure du guide utilisateur

Le guide suit une progression logique, du général au concret, conforme à la structure recommandée dans le sujet :

1. **Introduction** : à quoi sert ce guide, qui est concerné.
2. **Présentation du service** : ce qu'est le déploiement automatique, quels logiciels sont disponibles.
3. **Procédure d'installation pas à pas** : se connecter à GLPI, ouvrir le catalogue de services, demander le logiciel souhaité, envoyer la demande, suivre son avancement.

4. **En cas de problème** : que faire si rien ne se passe, qui contacter.
5. **Glossaire** : paquet, déploiement, inventaire, agent, etc.

Chaque étape de la procédure est accompagnée d'une capture d'écran afin qu'un utilisateur puisse la reproduire sans ambiguïté.

Conception de la procédure de test

La validation du service repose sur une **fiche de test** formalisée (identifiant, prérequis, étapes, résultat attendu, résultat obtenu, statut) et sur trois **types de tests** complémentaires :

— **Test d'intégration** : le paquet s'installe correctement sur une machine cible équipée de l'agent.
— **Test d'acceptation** : le logiciel est réellement présent et utilisable après déploiement.
— **Test d'échec** : le comportement du service reste maîtrisé lorsqu'une condition n'est pas remplie (poste hors ligne, fichier trop volumineux, etc.).

La fiche est bâtie autour du déploiement réellement effectué (7-Zip), ce qui permet de la renseigner avec des mesures authentiques plutôt qu'avec des valeurs fictives.

3 Réalisation : le guide utilisateur

Cette section *est* le guide utilisateur, tel qu'il serait remis à un utilisateur final. Il est rédigé à la deuxième personne, dans un langage simple.

1. Introduction

Ce guide vous explique comment **obtenir l'installation d'un logiciel** sur votre poste de travail, sans avoir à vous déplacer ni à posséder de droits d'administrateur. Vous êtes concerné dès que vous avez besoin d'un logiciel qui n'est pas encore présent sur votre ordinateur (par exemple un outil de décompression, un navigateur, un lecteur PDF, etc.).

2. Présentation du service

Le service informatique du lycée dispose d'un outil, **GLPI**, qui permet d'**installer un logiciel à distance** sur votre poste : c'est le *déploiement automatique*. Vous n'avez rien à télécharger vous-même. Il vous suffit de **demander** le logiciel ; l'équipe technique le déploie ensuite automatiquement sur votre machine, qui le reçoit et l'installe en silence.

3. Procédure d'installation (pas à pas)

Étape 1 — Se connecter à GLPI. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur l'adresse de GLPI fournie par le service informatique. Saisissez votre **identifiant** et votre **mot de passe**, puis cliquez sur **Sign in** (Se connecter).




Figure 1 : Page de connexion à GLPI : saisir son identifiant et son mot de passe.

Étape 2 — Arriver sur le portail d'accueil. Une fois connecté, vous arrivez sur le **portail self-service**. Repérez la tuile **« Demander un service »** : c'est par elle que l'on demande l'installation d'un logiciel. (La tuile « Signaler un incident » sert, elle, à remonter un problème.)




Figure 2 : Portail self-service : la tuile « Demander un service » permet de demander un logiciel.

Étape 3 — Ouvrir le catalogue de services. Vous pouvez aussi passer par le menu **Catalogue de services**, qui liste les demandes possibles. Cliquez sur **« Demander un service »**.




Figure 3 : Le catalogue de services regroupe les formulaires disponibles.

Étape 4 — Remplir la demande. Un formulaire s'affiche. Renseignez au minimum :

- le **Titre** : le nom du logiciel souhaité (ex. *Installation de 7-Zip sur mon poste*) ;
- la **Description** : précisez votre besoin (à quoi va vous servir le logiciel).

Les autres champs (urgence, catégorie, lieu) sont facultatifs. Vous pouvez laisser l'urgence sur sa valeur par défaut.




Figure 4 : Formulaire « Demander un service » renseigné pour l'installation de 7-Zip.

Étape 5 — Envoyer la demande. Cliquez sur **Envoyer**. Un message confirme que votre demande a bien été transmise : *« Votre formulaire a été envoyé avec succès »*. Un **ticket** est automatiquement créé et pris en charge par l'équipe technique.




Figure 5 : Confirmation : la demande a été envoyée et un ticket a été créé.

Étape 6 — Suivre l'avancement. Pour savoir où en est votre demande, cliquez sur **Tickets** (ou « See your tickets »). Vous y retrouvez votre demande, son **numéro** et son **statut** (Nouveau, En cours, Résolu…). Dans l'exemple, la demande porte le numéro 16 au statut *Nouveau*.




Figure 6 : Suivi : la demande n°16 apparaît dans la liste de mes tickets.

4. En cas de problème

Le logiciel n'est toujours pas installé après un moment ?

- Vérifiez que votre poste est bien **allumé et connecté au réseau** : le déploiement n'a lieu que lorsque la machine communique avec GLPI.
- Consultez le **statut de votre ticket** (étape 6). S'il est passé en « Résolu », redémarrez votre session.
- Si le problème persiste, répondez dans le ticket ou contactez le **helpdesk** ; indiquez le **numéro de votre ticket**.

5. Glossaire

Terme	Définition
Agent	Petit programme installé sur votre poste qui communique avec le serveur GLPI.
Inventaire	Liste automatique du matériel et des logiciels de votre poste, remontée à GLPI.
Paquet	Fichier d'installation d'un logiciel, préparé par l'équipe technique.
Déploiement	Installation automatique, à distance, d'un paquet sur un ou plusieurs postes.
Ticket	Fiche de suivi de votre demande, avec un numéro et un statut.
Self-service	Portail simplifié de GLPI par lequel vous faites vos demandes.

4 Test : procédure et résultats

Fiche de test

La fiche ci-dessous valide le déploiement réalisé à la séance 1. Les champs « résultat obtenu », « statut » et « commentaires » ont été renseignés avec les **mesures réelles**.

Élément	Description
ID du test	TEST-DEP-001
Nom du test	Installation silencieuse de 7-Zip sur un poste client
Prérequis	Poste sous Windows 7/10 connecté au réseau, **agent GLPI** actif et enrôlé (poste `louis-PC`) ; paquet de déploiement « 7zip_Install_HERZOG » créé sur le serveur.
Étapes	1. Lancer le déploiement depuis GLPI (tâche GLPI Inventory ciblant le poste). 2. Forcer l'exécution de l'agent et attendre la fin du traitement. 3. Vérifier la présence du logiciel sur le poste.
Résultat attendu	7-Zip est installé, code retour du déploiement = 0, les fichiers de 7-Zip sont présents dans `C:\Program Files\7-Zip`.
Résultat obtenu	Déploiement terminé avec **code retour 0** ; dossier `C:\Program Files\7-Zip` présent avec les exécutables (`7zFM.exe`, `7z.exe`, `7z.dll`…).
Statut	**Conforme**
Commentaires	Installation silencieuse (`7z1900-x64.exe /S`) réussie sur la VM Windows 7 enrôlée. L'inventaire automatique de l'agent échoue sur cette VM émulée : la vérification de présence a donc été faite directement sur le poste (commande `dir`).

Déroulé et preuves

Origine de la demande (test d'acceptation côté utilisateur). La demande envoyée via le portail self-service (section précédente) est bien arrivée dans l'interface technicien de GLPI sous la forme d'un ticket de type *Demande*, prêt à être traité. Cela valide le **parcours d'accompagnement** décrit dans le guide.




Figure 7 : Côté technicien : la demande d'installation de 7-Zip (ticket n°16) est reçue et exploitable.

Test d'intégration : le paquet s'installe. Le déploiement lancé depuis GLPI Inventory sur le poste `louis-PC` s'est terminé avec un **code retour 0**, qui signale une installation réussie sans erreur.




Figure 8 : Journal de l'agent : le déploiement se termine avec « exit status : 0 » (succès).

Test d'acceptation : le logiciel est présent. Sur le poste cible, la commande `dir "C:\Program Files\7-Zip"` liste bien les fichiers de 7-Zip (exécutable, bibliothèques, aide). Le logiciel est donc réellement installé et lançable.




Figure 9 : Sur le poste : le dossier d'installation de 7-Zip contient bien tous ses fichiers.

Test d'échec. Deux situations de robustesse ont été rencontrées et maîtrisées pendant le TP :

— **Fichier trop volumineux** : la limite d'envoi PHP du serveur est de **2 Mio**. Un installeur plus

lourd (Notepad++, 4,6 Mo) a été **refusé** à l'upload ; le service signale l'erreur au lieu de produire un paquet inutilisable. Nous avons retenu 7-Zip (1,38 Mo), compatible avec la limite.

— **Poste injoignable** : tant que l'agent ne communique pas (poste éteint ou hors réseau), aucun déploiement n'a lieu et la tâche reste simplement en attente, sans effet de bord. Le déploiement reprend dès que l'agent recontacte le serveur.

Synthèse des tests

Type de test	Objet	Statut
Intégration	Le paquet 7-Zip s'installe sur le poste cible	Conforme
Acceptation	7-Zip est présent et utilisable après déploiement	Conforme
Échec	Limite d'upload (2 Mio) et poste injoignable gérés proprement	Conforme

5 Retour d'expérience

— **Rédiger pour l'utilisateur, pas pour soi.** L'exercice le plus formateur a été de reformuler des manipulations techniques (paquet, agent, tâche) en instructions simples, orientées « ce que l'utilisateur voit et clique ». Le guide ne parle jamais de taskjob ou de code retour.

— **Le self-service de GLPI Inventory n'est pas un « magasin d'applications ».** Contrairement à ce que laisse imaginer l'idée d'un utilisateur qui s'installe lui-même un logiciel, GLPI ne propose pas de bouton « Installer » côté utilisateur. Le parcours réaliste est : l'utilisateur **demande** le logiciel (formulaire « Demander un service »), puis le technicien **déploie**. Le guide documente ce vrai fonctionnement.

— **Tester, c'est aussi documenter les limites.** Les deux « tests d'échec » (upload de 2 Mio, poste hors ligne) ne sont pas des bugs mais des **comportements attendus** du service ; les écrire dans la procédure évite de futures mauvaises surprises.

— **Limite rencontrée.** Sur la VM Windows 7 émulée, l'inventaire automatique de l'agent plante : le logiciel déployé ne remonte pas tout seul dans la fiche GLPI du poste. La présence a donc été prouvée **directement sur le poste** (commande `dir`), ce qui reste une preuve d'acceptation valable.

— **Honnêteté des captures.** Le parcours self-service (figures 1 à 7) a été réalisé le 13 novembre 2026 ; les preuves de déploiement (figures 8 et 9) proviennent de la séance 1 du 15 octobre 2026, sur le même service et le même poste.

6 Conclusion

Le service de télédéploiement mis en place à la séance 1 est désormais **accompagné** et **validé**. L'utilisateur final dispose d'un **guide pas à pas** qui lui permet de demander un logiciel en toute autonomie, depuis le portail self-service de GLPI, sans compétence technique. L'équipe dispose d'une **procédure de test** (fiche TEST-DEP-001 + trois types de tests) qui prouve, captures à l'appui, que le déploiement fonctionne : installation réussie (code retour 0) et logiciel réellement présent sur le poste. Les deux livrables attendus de la séance — guide utilisateur illustré et fiche de test renseignée avec des résultats réels — sont ainsi produits, bouclant le cycle *déployer* → *accompagner* → *tester* d'un service informatique.