# Exercício (Instruções): Configuração do aplicativo React

### Objetivos e resultados

Neste exercício, configuraremos nosso projeto para usar o Reactstrap (um pacote que suporta componentes Bootstrap baseados em React e fáceis de usar). Em seguida, introduziremos nosso primeiro componente reactstrap em nosso aplicativo. Ao final deste exercício, o senhor será capaz de:

- Configurar seu projeto React para usar o reactstrap.
- Começar a usar componentes reactstrap em seu aplicativo.

#### Configurar seu projeto React para usar o Reactstrap

 Para configurar seu projeto para usar o reactstrap, digite o seguinte no prompt para instalar o reactstrap e o Bootstrap:

```
npm install reactstrap react react-dom
npm install --save bootstrap
npm install react-popper @popperjs/core
```

#### Configurar para usar o Bootstrap

• Em seguida, abra o arquivo index.js na pasta src e adicione a seguinte linha às importações:

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```

### Adicionando uma barra de navegação


Abra o App.js na pasta src, apague tudo entre os <header> <\header> e atualize-o da seguinte forma:

• Esse bloco de código fica entre <div className="App">

• Altere a div>Aluno: Fulano de Tal</div> com o seu nome.

### Atualizando o README

- abra o arquivo README e atualize-o com um resumo dos passos que foram feitos na atividade de hoje.
- Insira uma imagem mostrando o navbar com o seu nome como a imagem a seguir:



## Atualizando o repositório

• Faça um commit no Git com a mensagem "Configurando o React"

#### Conclusões

Neste exercício, aprendemos a configurar nosso aplicativo React para usar o Reactstrap.