Mapa de navegação do PDA

Entrar e começar a tarefa

Operador entra no sistema e começa a tarefa. Cada tela mostra só o que precisa identificar e confirmar naquele momento.

01 · Início
Operador escolhe o tipo (PPD, sem etiqueta) e identifica-se.

02 · Início de atividades
Operador vê a lista de tarefas do dia e escolhe qual começar. Mostra quantas já foram concluídas e quantas faltam.

03 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Receber a par etiqueta

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa receber. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

04 · Chegou
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa receber.

05 · Chegou repetido
Mesma tela, mas o operador escaneou uma etiqueta que já tinha sido lida. Sistema avisa e não conta de novo.

06 · Lote quase lá (Concorde)
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

07 · Confirmar par etiqueta
Contagem bateu exatamente com o esperado. Operador confirma e o lote é fechado.

08 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

09 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Arrumar uma palete

Operador lê o código-base e o sistema mostra o código que precisa ser montado.

10 · Código-base
Operador lê o código-base e o sistema mostra o código que precisa ser montado.

11 · Um pacote lido · 1 de 7
Operador lê o primeiro pacote. Sistema mostra quantos faltam.

12 · Lendo sequência
Operador lê os pacotes um a um. Sistema mostra quantos faltam.

13 · Um pacote fora
Um pacote não pertence à palete. Sistema avisa e pede para remover.

14 · Montada
Palete completa e pronta para ser puxada.

Guardar a arrumação não será feita

Operador decide não arrumar a palete agora. Sistema pede o motivo e registra o pedido. Os pacotes voltam para o estoque.

15 · Guardar a arrumação não será feita
Operador decide não arrumar a palete agora. Sistema pede o motivo e registra o pedido. Os pacotes voltam para o estoque.

16 · Escreve o ARTIGO
Operador escreve o código do artigo que vai ser montado.

17 · Escreve a POSIÇÃO
Operador escreve a posição onde a palete vai ficar.

18 · Confirmar
Operador confirma a posição. Sistema registra o pedido e encerra a tarefa.

Trocando a par etiqueta

Operador escolhe uma etiqueta diferente da que estava sendo usada. Sistema pede o motivo e registra a troca.

19 · Trocar etiqueta
Operador escolhe uma etiqueta diferente da que estava sendo usada. Sistema pede o motivo e registra a troca.

Arrumar um pacote

Operador lê o código-base e o sistema mostra o código que precisa ser montado.

20 · Código-base
Operador lê o código-base e o sistema mostra o código que precisa ser montado.

21 · Um pacote lido · 1 de 7
Operador lê o primeiro pacote. Sistema mostra quantos faltam.

22 · Lendo sequência
Operador lê os pacotes um a um. Sistema mostra quantos faltam.

23 · Um pacote fora
Um pacote não pertence à palete. Sistema avisa e pede para remover.

24 · Montada
Palete completa e pronta para ser puxada.

Guardar a arrumação não será feita

Operador decide não arrumar a palete agora. Sistema pede o motivo e registra o pedido. Os pacotes voltam para o estoque.

25 · Guardar a arrumação não será feita
Operador decide não arrumar a palete agora. Sistema pede o motivo e registra o pedido. Os pacotes voltam para o estoque.

26 · Escreve a POSIÇÃO
Operador escreve a posição onde a palete vai ficar.

27 · Confirmar
Operador confirma a posição. Sistema registra o pedido e encerra a tarefa.

Terminou a arrumação

Operador termina de arrumar todos os pacotes e confirma a palete completa. Sistema registra o pedido e encerra a tarefa.

28 · Terminou a arrumação
Operador termina de arrumar todos os pacotes e confirma a palete completa. Sistema registra o pedido e encerra a tarefa.

Arrumar um pacote

Operador lê o código-base e o sistema mostra o código que precisa ser montado.

29 · Código-base
Operador lê o código-base e o sistema mostra o código que precisa ser montado.

30 · Um pacote lido · 1 de 7
Operador lê o primeiro pacote. Sistema mostra quantos faltam.

31 · Lendo sequência
Operador lê os pacotes um a um. Sistema mostra quantos faltam.

32 · Um pacote fora
Um pacote não pertence à palete. Sistema avisa e pede para remover.

33 · Montada
Palete completa e pronta para ser puxada.

Guardar a par etiqueta

Operador decide não arrumar a palete agora. Sistema pede o motivo e registra o pedido. Os pacotes voltam para o estoque.

34 · Guardar a par etiqueta
Operador decide não arrumar a palete agora. Sistema pede o motivo e registra o pedido. Os pacotes voltam para o estoque.

35 · Lendo sequência
Operador lê os pacotes um a um. Sistema mostra quantos faltam.

36 · Um pacote fora
Um pacote não pertence à palete. Sistema avisa e pede para remover.

Levar a palete sozinho

Operador leva a palete montada até o local onde ela vai ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

37 · Levar a palete
Operador leva a palete até o local onde ela vai ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

38 · Levando a palete
Operador leva a palete até o local onde ela vai ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

Cancelar

Operador decide cancelar a tarefa. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

39 · Cancelar
Operador decide cancelar a tarefa. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

40 · Cancelar palete
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

41 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

42 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

43 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

44 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

45 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

46 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

47 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Levando a par até o local

Operador leva as etiquetas até o local onde elas vão ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

48 · Levando a par
Operador leva as etiquetas até o local onde elas vão ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

49 · Levando
Operador leva as etiquetas até o local onde elas vão ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

Levar a palete sozinho

Operador leva a palete montada até o local onde ela vai ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

50 · Levar a palete
Operador leva a palete até o local onde ela vai ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

51 · Levando a palete
Operador leva a palete até o local onde ela vai ficar. Sistema pede a confirmação do endereço.

Cancelar

Operador decide cancelar a tarefa. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

52 · Cancelar
Operador decide cancelar a tarefa. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

53 · Cancelar palete
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

54 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

55 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

56 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

57 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

58 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

59 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

60 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

61 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

62 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

63 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

64 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

65 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

66 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

67 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Conseguir a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

68 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

69 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

70 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

71 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

72 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

73 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

74 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

75 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

76 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

77 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

78 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

79 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

80 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

81 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

82 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

83 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

84 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

85 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

86 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

87 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

88 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

89 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

90 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

91 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

92 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Conseguir a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

93 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

94 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

95 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

96 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

97 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

98 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

99 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

100 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

101 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

102 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

103 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

104 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

105 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

106 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

107 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

108 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

109 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

110 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

111 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

112 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

113 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

114 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

115 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

116 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

117 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

118 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

119 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

120 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

121 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

122 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

123 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

124 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

125 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

126 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

127 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

128 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

129 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

130 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

131 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

132 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

133 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

134 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

135 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

136 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

137 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

138 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

139 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

140 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

141 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

142 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

143 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

144 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

145 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

146 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

147 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

148 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Começar a tarefa de separação

Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

149 · Início de separação
Operador escolhe uma tarefa de separação para começar. Sistema mostra o que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

150 · A tarefa começou
Mostra o total que precisa ser separado e o código-base a ser lido.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

151 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

152 · Recolhendo
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

153 · Lote quase lá
Contagem chegou perto do esperado. Sistema pede confirmação antes de fechar.

154 · Lote fechado
Resumo do lote: quantas etiquetas foram lidas e quanto tempo levou.

155 · Encerrado
Confirma que o lote foi salvo e pode ser puxado pelo próximo operador.

Cancelar a separação

Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

156 · Cancelar separação
Operador decide cancelar a tarefa de separação. Sistema pede o motivo e registra o cancelamento.

157 · Cancelar a tarefa
Operador pede o cancelamento e o sistema pede o motivo.

Recolher uma par

Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

158 · Recolher par etiqueta
Operador lê o código-base e o sistema mostra quantas etiquetas ele precisa recolher. Ele escaneia cada uma até bater a conta. Se errar, pode desfazer a última leitura.

159 · Recolhendo
Operador l

Nuevo foto + ligadas

Crea y modifica reglas de forma fácil. Una regla de seguridad es un marco para controlar quién y

Reglas de seguridad
Nuevo
Nuevo foto + ligadas
Nuevo foto + ligadas
Nuevo foto + ligadas