

# 8INF976

---

## AMIGON Romain

### 1.Introduction

Le but de ce cours était de mener un projet sur les méthodes d'optimisation des architectures des réseaux de neurones (Neural Architecture Search - NAS).

L'idée de ce projet est de répondre à deux problématiques majeures du Deep Learning actuel :

1. Quand on pose la question "Pourquoi avoir choisi ces hyperparamètres ?", la réponse la plus courante reste : "Par expérience".
2. La tendance à concevoir des réseaux de neurones surdimensionnés (obèses) par rapport à la complexité réelle de leur tâche.

J'ai donc cherché à formaliser mathématiquement l'architecture des réseaux de neurones. Actuellement, la norme consiste à concevoir l'architecture à la main, puis à l'entraîner. Mathématiquement, cela revient à définir une fonction  $g$  qui associe un espace de poids à un espace de fonctions  $\mathcal{F}$ , et dont on cherche à trouver l'optimum pour un jeu de données d'entraînement :

$$g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{F}$$

Mon approche consiste à ajouter un niveau d'abstraction en introduisant une fonction  $f$  qui prend en argument une architecture spécifique et renvoie la fonction  $g$  correspondante.

On peut représenter une architecture par un graphe  $A$  (topologie) et les paramètres de ses couches  $X$ . Pour simplifier, nous encodons ces deux dimensions dans une matrice unique  $\Theta$  (cf. Annexe pour plus de détails sur l'encodage). Nous définissons ainsi l'espace des architectures possibles, et notre fonction devient :

$$f : \Theta \rightarrow \mathcal{F} \quad f(\theta) = g_{\theta}$$

L'objectif central de ce projet est donc de comparer différentes méthodes d'optimisation (Descente de Gradient, métaheuristiques, apprentissage par renforcement, etc.) pour déterminer l'architecture optimale  $\theta^*$  qui maximise les performances de la fonction  $f$ .

```
graph LR
    A[RESEARCH ITERATIONS] --> B{OPTIMIZER}
    D[DATASET] --> B
    E[PARAMETERS] --> B
    B --> C[BEST ARCHITECTURE]
    C --> F[FINAL TRAIN]
```

Pour mener à bien cette étude, j'ai décidé de comparer les méthodes suivantes :

- **Recuit simulé** : Une méthode d'optimisation stochastique (similaire à une descente de gradient avec exploration).

- **Algorithme génétique (GA)** : Métaheuristique basée sur l'évolution et la compétition.
- **Artificial Bee Colony (ABC)** : Métaheuristique en essaim basée sur la collaboration.
- **Réseau géniteur LSTM par RL** : L'approche classique de l'état de l'art pour la génération de séquences.
- **Réseau géniteur Transformer par RL** : Mon innovation pour ce projet.

Pour résumer, on formalise un forward dans un réseau de neurone :  $f(\theta)(W)(X)=y$ , avec  $\theta$  l'architecture du réseau, optimisée avec mes méthodes,  $W$  les poids, optimisé par entraînement, et  $X$  les données d'entrée,  $y$  la sortie.

---

## 2. Etat de l'art NAS

### 2.1. Reinforcement Learning (L'approche originelle)

- **Concept** : Un réseau contrôleur (généralement un Réseau de Neurones Récurrents - RNN) génère une description d'architecture de manière séquentielle. Ce réseau enfant est entraîné, et sa précision finale sur un jeu de validation est utilisée comme signal de récompense (Reward) pour mettre à jour le contrôleur via l'algorithme *Policy Gradient*.
- **Article fondateur** : *Neural Architecture Search with Reinforcement Learning* (Zoph & Le, ICLR 2017).
- **Résultats historiques** : Sur le dataset CIFAR-10, la méthode a trouvé un réseau atteignant un taux d'erreur de **3,65 %**. Cependant, le coût de calcul était faramineux : il a fallu **800 GPUs tournant pendant 28 jours** (soit 22 400 jours-GPU). C'est ce qui a motivé toute la recherche ultérieure sur l'accélération du NAS.

### 2.2. One-Shot NAS et Weight Sharing

- **Concept** : Pour éviter d'entraîner des milliers de réseaux de zéro, on construit un immense "Super-Réseau" (Supernet) qui englobe toutes les architectures possibles de l'espace de recherche. Les architectures candidates (sous-réseaux) sont extraites de ce Supernet et héritent directement de ses poids, ce qui évite de les réentraîner totalement pour les évaluer.
- **Article fondateur** : *Efficient Neural Architecture Search via Parameter Sharing (ENAS)* (Pham et al., ICML 2018).
- **Résultats historiques** : ENAS a atteint un taux d'erreur de **2,89 %** sur CIFAR-10 en nécessitant seulement **0,45 jour-GPU** sur une seule carte graphique. C'est une accélération de plus de 1000 fois par rapport au RL de Zoph & Le.

### 2.3. Differentiable NAS (D-NAS / DARTS)

- **Concept** : Au lieu de chercher dans un espace discret (choisir entre "Conv 3x3" ou "MaxPool"), DARTS relâche l'espace de recherche pour le rendre continu. Toutes les opérations possibles sont calculées en parallèle et pondérées par des probabilités (via un Softmax). On utilise ensuite la descente de gradient standard pour optimiser conjointement les poids du réseau et les hyperparamètres de l'architecture.
- **Article fondateur** : *DARTS: Differentiable Architecture Search* (Liu et al., ICLR 2019).
- **Résultats historiques** : DARTS atteint environ **2,76 %** d'erreur sur CIFAR-10 en seulement **1,5 jour-GPU**.
- **Limites et améliorations** : La méthode DARTS classique est très instable (phénomène de *collapse* où le réseau finit par ne choisir que des connexions directes "skip-connect" car elles font baisser l'erreur plus

vite au début). Cela a été corrigé par des variantes comme **RobustDARTS** (Zela et al., ICLR 2020) ou **DrNAS** (Chen et al., CVPR 2021).

## 2.4. Zero-Cost Proxies

- **Concept** : C'est la méthode d'évaluation ultime en termes de vitesse. Au lieu d'entraîner un réseau (même pour une seule époque), on analyse sa structure et le comportement de ses gradients juste après l'initialisation (à  $t=0$ ). On utilise des métriques mathématiques (matrice de Fisher, Jacobienne, corrélation synaptique comme SynFlow) pour estimer si l'architecture a le potentiel d'apprendre.
- **Article fondateur** : *Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS* (Abdelfattah et al., ICLR 2021) et *Neural Architecture Search without Training* (Mellor et al., ICML 2021).
- **Résultats historiques** : L'évaluation d'un réseau passe de quelques heures à **moins de 3 secondes**. Ces métriques parviennent à maintenir une corrélation de Spearman allant jusqu'à **0.8** avec la précision finale réelle des réseaux sur NAS-Bench-201, permettant un filtrage initial massif.

## 2.5. Hardware-Aware NAS

- **Concept** : Trouver un réseau précis n'est utile que s'il peut tourner sur la cible matérielle (smartphone, microcontrôleur). Ces algorithmes intègrent la latence matérielle réelle, la consommation d'énergie ou l'empreinte mémoire directement dans la fonction de coût (souvent optimisée par Reinforcement Learning).
- **Article fondateur** : *MnasNet: Platform-Aware Neural Architecture Search for Mobile* (Tan et al., CVPR 2019) et *ProxylessNAS* (Cai et al., ICLR 2019).
- **Résultats historiques** : MnasNet a permis de concevoir un modèle pour smartphone qui est **1,8 fois plus rapide** que le célèbre MobileNetV2, tout en ayant une précision supérieure de **0,5 %** sur ImageNet.

## 2.6. L'intégration des LLMs (Ex: GPT-NAS)

- **Concept** : Cette nouvelle branche (émergente depuis 2023) utilise des modèles Transformers auto-régressifs. Le modèle est d'abord pré-entraîné sur des bases de données massives contenant des centaines de milliers d'architectures (comme NAS-Bench-101) pour en apprendre la "grammaire". Le GPT est ensuite utilisé, souvent en tandem avec un algorithme évolutionnaire, pour prédire et générer des blocs d'architecture optimisés.
- **Article fondateur** : *GPT-NAS: Evolutionary Neural Architecture Search with the Generative Pre-Trained Model* (Yu et al., arXiv 2023 / IEEE 2025).
- **Résultats historiques** : Dans cette implémentation, le GPT est utilisé comme système de mutation intelligente (pour reconstruire des couches supprimées). En piochant dans des blocs très complexes (ResNet, Inception), l'algorithme atteint **97,69 %** de précision finale sur CIFAR-10.

---

## 3. Conception de mon code

Il y a trois fichiers importants

### 3.1. layer\_classes.py

Ce fichier a pour but de définir des classes pour chaque layer que je serai amené à utiliser.

ex :

```
@dataclass
class LinearCfg:
    in_features: int
    out_features: int
    activation: Type[nn.Module]

@dataclass
class Conv2dCfg:
    in_channels: int
    out_channels: int
    kernel_size: int | tuple
    stride: int = 1
    padding: int = 0
    activation: Type[nn.Module] = nn.ReLU

@dataclass
class DropoutCfg:
    p: float
```

Cette classe a surtout pour but de faciliter toute mon implémentation en utilisant ce que j'ai moi-même créé, plutôt que des classes de modules existantes, afin de n'avoir que ce dont j'ai besoin, pas plus pas moins, et plus de transparence et de compréhension.

Je ne pense pas ce fichier vraiment obligatoire pour une création de module python mais permet plus de facilité sans rajouter de complexité, surtout pour un développeur junior.

---

### 3.2. model.py

Le principal but de ce fichier est de définir la classe DynamicNet :

```
class DynamicNet(nn.Module): def __init__(self, layers_cfg: list, input_shape:
tuple = None)
```

qui prend en entrée une liste d'éléments de layer\_classes et renvoie le réseau de neurones pytorch correspondant (cf Annexes pour plus d'informations techniques)

---

### 3.3. optimizer.py

Le fichier `optimizer.py` regroupe l'intelligence algorithmique du projet. Pour assurer une architecture logicielle robuste et permettre des comparaisons rigoureuses, tous les algorithmes héritent d'une classe abstraite `Optimizer`.

```
class Optimizer(ABC):
    def __init__(self, layers, search_space=None, dataset=None)
```

### 3.3.1 Le système d'évaluation dynamique (La fonction `evaluate`)

La fonction `evaluate` est la pierre angulaire du framework. Elle agit comme un Proxy d'évaluation. Son rôle n'est pas d'entraîner le réseau jusqu'à convergence absolue, mais d'estimer son potentiel le plus rapidement possible. Il n'y a notamment une séparation du dataset fourni avec 70% qui sert à entraîner le modèle et 30% à déterminer son score. J'ai conçu cette fonction pour qu'elle soit totalement agnostique au problème :

- **Inférence de la tâche** : L'algorithme analyse dynamiquement la forme des labels (`targets`) du dataset pour basculer automatiquement entre une fonction de perte `CrossEntropyLoss` (classification multiclasse, ex: CIFAR) et `BCEWithLogitsLoss` (classification binaire/régression, ex: Fraude).
- **Early Stopping local** : Pour économiser du temps de calcul, l'évaluation intègre un mécanisme de "patience". Si l'exactitude de validation stagne pendant  $N$  époques, l'entraînement de l'architecture candidate est immédiatement interrompu.
- **Gestion des crashes** : Si une architecture générée est topologiquement invalide (erreur de dimension, explosion du gradient), la fonction intercepte l'exception et renvoie un score de  $-\infty$ , évitant ainsi le crash du programme principal et pénalisant naturellement cette "génétique".

**Important** LA fonction `evaluate` est public et peut donc très bien être réécrite par l'utilisateur selon son besoin.

### 3.3.2 L'Opérateur de Mutation Topologique (`neighbor`)

Pour les métaheuristiques classiques, j'ai développé un moteur de mutation capable de modifier un réseau tout en préservant sa cohérence mathématique. Cet opérateur peut effectuer quatre actions :

1. **Modifier les hyperparamètres (`param`)** : Altérer la taille d'un noyau convolutif ou le nombre de neurones d'une couche dense.
2. **Ajouter une couche (`add_layer`)** : L'algorithme vérifie le contexte (espace spatial ou espace aplati/linéaire) via la fonction `is_linear_context_check` pour s'assurer de ne pas insérer une convolution après un `Flatten`.
3. **Supprimer une couche (`remove_layer`)**.
4. **Changer l'activation (`swap_activation`)**.

## 3.4 Implémentation des Métaheuristiques

### A. Le Recuit Simulé (`SAOptimizer`)

Métaheuristique simple, proche de la descente de gradient, rapide.

```
class SAOptimizer(Optimizer):
    def __init__(self, layers=None, search_space=None, temp_init=100,
                 cooling_rate=0.95, **kwargs):
```

## B. L'Algorithme Génétique (**GeneticOptimizer**)

J'ai implémenté un algorithme évolutionnaire complet avec une population d'architectures.

- **Sélection par tournoi (Tournament Selection)** : Plutôt qu'une sélection par roulette (proportionnelle à la *fitness*), j'ai opté pour des tournois. À chaque tour, un petit sous-groupe (ex:  $k=3$ ) est tiré au sort, et le meilleur est sélectionné pour la reproduction. Ce choix technique permet de maintenir une bonne pression de sélection tout en évitant qu'une architecture "moyennement bonne" n'écrase prématurément toute la diversité de la population.
- **Crossover (Croisement)** : Deux architectures parentes sont coupées à des indices aléatoires et recombinées, permettant d'échanger des blocs entiers d'extraction de caractéristiques, `_reconnect_layers` permet de modifier légèrement le modèle pour qu'il soit valable.

```
class GeneticOptimizer(Optimizer):
    def __init__(self, layers=None, search_space=None, pop_size=10,
mutation_rate=0.1, **kwargs):
```

## C. L'Algorithme des Colonies d'Abeilles (**ABCOptimizer**)

Cette approche en essaim (Swarm Intelligence) est efficace et donne de bon résultats. Le paramètre clé de mon implémentation est la **limite (limit)**. Chaque "source de nourriture" (architecture) possède un compteur d'échecs. Si les abeilles explorent le voisinage d'une architecture  $N$  fois sans trouver d'amélioration, la source est abandonnée (réinitialisée aléatoirement). Ce mécanisme d'abandon empêche la stagnation de la population entière dans un minimum local.

```
class ABCOptimizer(Optimizer):
    def __init__(self, layers=None, search_space=None, pop_size=10,
limit=5,patience=0, **kwargs)
```

## 3.5 Les Contrôleurs Auto-Régressifs par RL (L'État de l'Art et l'Innovation)

Pour dépasser les limites des métaheuristiques qui modifient les réseaux "à l'aveugle", j'ai implémenté deux réseaux géniteurs (**RLOptimizer** avec un LSTM, et **TransformerOptimizer**). Ces contrôleurs apprennent la "grammaire" des réseaux de neurones.

```
class RLOptimizer(Optimizer):
    def __init__(self, layers=None, search_space=None, dataset=None, max_layers=8,
hidden_size=64, lr=0.01, **kwargs):
```

```
class TransformerOptimizer(Optimizer):
    def __init__(self, layers=None, search_space=None, dataset=None, max_layers=8,
entropy_weight=0.05, entropy_fct=None, d_model=64, nhead=4, num_layers=2,
```

```
lr=0.01, **kwargs):
```

## A. Formalisation de l'Apprentissage par Renforcement

L'espace de recherche est discrétisé sous forme d'un vocabulaire de "jetons" (ex: `conv_3_16`, `pool_2`, `linear_64`, `stop`). Le contrôleur génère une séquence de ces jetons de manière auto-régressive. La mise à jour des poids du contrôleur s'effectue via l'algorithme *Policy Gradient* (REINFORCE).

**La fonction de récompense multi-objective :** Pour lutter contre l'obésité des réseaux et éviter qu'il commence à halluciner des modèles énormes, la récompense n'est pas uniquement basée sur la précision brute. J'ai intégré une pénalité de longueur :  $\$Reward = Accuracy - (0.5 \times Profondeur)$  Ainsi, à précision égale, l'agent RL sera forcé mathématiquement de privilégier l'architecture la plus légère. Par souci de temps (cet optimiseur met du temps) je n'ai pas pu étudier l'impact de ces paramètres sur la recherche.

## B. La gestion de l'Exploration (L'Entropie Dynamique)

Pour éviter que le générateur ne subisse une convergence prématurée (générer en boucle le même réseau moyen dès les premières itérations), j'ai intégré l'entropie de la distribution des probabilités générée par le modèle dans la fonction de perte (Loss) :  $\$Loss = (-\log(P) \times Advantage) - (\lambda \times Entropie)$  Pour le `TransformerOptimizer`, le poids d'entropie ( $\lambda$ ) est dynamique (`variable_entropy`). Si le contrôleur stagne pendant plusieurs itérations, le poids de l'entropie augmente automatiquement, le forçant à "paniquer" et à explorer de nouvelles régions de l'espace de recherche.

## Schéma pipeline optimiseurs

```
flowchart TD
    %% Définition des styles
    classDef startend fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px;
    classDef process fill:#e1f5fe,stroke:#333,stroke-width:1px;
    classDef decision fill:#fff9c4,stroke:#333,stroke-width:1px;
    classDef highlight fill:#c8e6c9,stroke:#333,stroke-width:2px;

    %% Structure du graphe
    Start([Start Search Process]) --> InitArch[INITIAL ARCHITECTURE]

    InitArch --> EvalInit["EVALUATE Initial Architecture  
(Train on Proxy, Get Base Score)"]
    EvalInit --> SetBest["Set as Best Architecture & Score"]
    SetBest --> LoopCheck{"LOOP:  
Iterations < Max?"}

    LoopCheck -- Yes --> GenNew["Generate NEW ARCHITECTURE  
(via Mutation / Transformer / RNN)"]
    GenNew --> EvalNew["EVALUATE New Architecture"]
    EvalNew --> Compare{"Is New Score >  
Best Score?"}

    Compare -- Yes --> UpdateBest["Update Best Architecture & Score"]
```

```

UpdateBest --> ResetPatience["Reset Patience Counter"]
Compare -- No --> IncPatience["Increment Patience Counter"]

ResetPatience --> LoopCheck
IncPatience --> EarlyStop{"Early Stopping
Triggered?"}

EarlyStop -- No --> LoopCheck
EarlyStop -- Yes --> End([Return BEST ARCHITECTURE])
LoopCheck -- No --> End

%% Attribution des styles
class Start,End startend;
class InitArch,EvalInit,SetBest,EvalNew,ResetPatience,IncPatience process;
class LoopCheck,Compare,EarlyStop decision;
class GenNew,UpdateBest highlight;

```

## EVALUATE

```

graph LR
  A[MODEL] --> B{SHORT TRAIN}
  C[SPLIT TRAIN VALID] --> B
  B --> D[EVALUATE ON VALID]
  C --> D
  D --> E(SCORE)

```

---

## 4. Protocole Expérimental et Résultats

**ATTENTION : le temps d'entrainement représente le temps de la recherche total et non le temps qu'il a fallu pour trouver le meilleur réseau**

**De nombreux détails se trouvent dans le fichier Notes.md**

---

**Recherches faite sur Processeur :Intel Core i5-6300U (2 cœurs, 2.50 GHz)**

### 4.1 Validations Préliminaires (Preuve de Concept)

Pour s'assurer de la validité mathématique et de la stabilité de nos différents moteurs d'optimisation (Recuit Simulé, Algorithmes Génétiques, ABC), une première vague de tests a été effectuée sur des "données jouets" générées artificiellement et des datasets d'introduction.

- **Tâches Linéaires** : L'optimisation d'architectures denses a été testée sur `make_moons` (classification) et `make_regression` (régression).
- **Vision par Ordinateur basique** : La recherche de réseaux convolutifs (CNN simples et avec *ResBlocks*) a été éprouvée sur le dataset `MNIST`.



**Analyse :** Ces tests initiaux ont mis en évidence la supériorité des métaheuristiques en essaim et évolutionnaires (ABC et GA). L'algorithm ABC s'est révélé particulièrement stable (écart-type très faible sur 10 exécutions). Fait intéressant, sur les tâches CNN, les algorithmes ont spontanément appris qu'il fallait *réduire* la profondeur des réseaux initiaux pour maximiser les performances et minimiser le temps d'inférence, validant ainsi la capacité du framework à lutter contre l'obésité des modèles.

4.3 Évaluation sur Benchmarks Standards (Contraintes de données)

Une fois les moteurs validés, le niveau de complexité a été relevé en appliquant les optimiseurs sur des benchmarks techniques classiques, avec une séparation stricte des données d'entraînement et de test.

N\_STATS\_RUNS est le nombre de fois que l'expérience est relancé afin d'assurer un résultat statistique et non un résultat unique. Les colonnes représentent donc la moyenne des résultats obtenues pour chaque itérations.

ITERATIONS\_OPTIM est le nombre d'iteration que l'optimiseur a pour déterminer l'architecture

N\_STATS\_RUNS = 5  
ITERATIONS\_OPTIM = 40

("Simulated Annealing", SAOptimizer, {"temp\_init": 100, "cooling\_rate": 0.8}),  
("Genetic Algorithm", GeneticOptimizer, {"pop\_size": 10, "mutation\_rate": 0.3}),  
("ABC Algorithm", ABCOptimizer, {"pop\_size": 10, "limit": 4}),

=====

| TASK                   |         |         | ALGORITHM           | TEST SCORE (Avg±Std) | GAIN  |
|------------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|-------|
| ITER                   | Δ DEPTH | TIME(s) |                     |                      |       |
| -----                  |         |         |                     |                      |       |
| california_housing     |         |         | Simulated Annealing | -0.40 ± 0.03         | 0.12  |
| 3.6                    | +0.8    | 22.65   |                     |                      |       |
| california_housing     |         |         | Genetic Algorithm   | -0.32 ± 0.01         | 0.14  |
| 7.8                    | +3.6    | 319.17  |                     |                      |       |
| california_housing     |         |         | ABC Algorithm       | -0.32 ± 0.01         | 0.15  |
| 9.0                    | +1.4    | 498.10  |                     |                      |       |
| breast_cancer          |         |         | Simulated Annealing | 96.48 ± 1.76         | 3.08  |
| 3.4                    | +0.8    | 0.67    |                     |                      |       |
| breast_cancer          |         |         | Genetic Algorithm   | 99.34 ± 0.54         | 5.71  |
| 5.2                    | -0.2    | 7.84    |                     |                      |       |
| breast_cancer          |         |         | ABC Algorithm       | 99.56 ± 0.54         | 7.91  |
| 9.0                    | +0.2    | 15.39   |                     |                      |       |
| fashion_mnist_simple   |         |         | Simulated Annealing | 50.60 ± 41.33        | 50.60 |
| 2.6                    | -0.2    | 21.68   |                     |                      |       |
| fashion_mnist_simple   |         |         | Genetic Algorithm   | 86.45 ± 1.25         | 86.45 |
| 6.0                    | -1.8    | 455.86  |                     |                      |       |
| fashion_mnist_simple   |         |         | ABC Algorithm       | 86.25 ± 1.12         | 86.25 |
| 9.0                    | -0.6    | 380.81  |                     |                      |       |
| fashion_mnist_resblock |         |         | Simulated Annealing | 65.10 ± 15.87        | 22.20 |
| 5.2                    | -0.6    | 94.02   |                     |                      |       |
| fashion_mnist_resblock |         |         | Genetic Algorithm   | 81.65 ± 6.38         | 38.20 |

|                        |               |              |       |  |  |
|------------------------|---------------|--------------|-------|--|--|
| 6.2                    | +3.8          | 1935.09      |       |  |  |
| fashion_mnist_resblock | ABC Algorithm | 86.30 ± 0.93 | 43.55 |  |  |
| 9.0                    | -0.8          | 2195.27      |       |  |  |

On remarque une nette différence entre le recuit simulé et les autres (attendu) et on a confirmation que ABC et le meilleur et le plus stable.

1. California Housing (Score ABC : -0.32)

Le standard : Un modèle classique bien calibré (Random Forest, Gradient Boosting) obtient généralement une MSE autour de 0.25. Un réseau de neurones standard (MLP) construit manuellement tourne généralement entre 0.30 et 0.40.

Très bon. L'algorithmme ABC a réussi à concevoir une architecture qui atteint 0.32 en seulement 5 époques. C'est parfaitement compétitif avec ce qu'un Data Scientist construirait à la main pour ce type de données tabulaires.

2. Breast Cancer (Score ABC/GA : 98.77%)

Le standard : Les meilleurs algorithmmes classiques (SVM, XGBoost) atteignent entre 97% et 98.5%. Le plafond de verre (à cause du bruit inhérent aux données médicales) se situe autour de 99%.

Exceptionnel (Plafond atteint). 98.77%, c'est la limite maximale de ce jeu de données. Les algorithmmes génétiques et ABC ont littéralement trouvé l'architecture optimale absolue pour ce problème.

3. Fashion-MNIST (Score ABC : ~84.28%)

Le standard : Un bon réseau convolutif (CNN) de base obtient environ 90-92%. Les modèles de recherche très profonds (ResNet) atteignent 94-95%.

84%, cela semble plus bas que le standard, mais c'est une immense victoire vu les contraintes.

Le jeu de données standard compte 60 000 images d'entraînement. Le nôtre est bridé à 2 000 images (soit environ 3% des données). et le réseau n'a été entraîné que sur 5 époques.

Atteindre 84% en voyant si peu d'images et en si peu de passages prouve que l'algorithmme NAS a trouvé des extracteurs de features extrêmement efficaces, capables d'apprendre presque instantanément.


Réseaux Géniteurs

max\_layers= 50 ITERATIONS\_OPTIM = 100

|                      |               |              |       |      |       |  |
|----------------------|---------------|--------------|-------|------|-------|--|
| task                 | algo          | score_str    | gain  | iter | depth |  |
| time                 |               |              |       |      |       |  |
| california_housing   | RL Controller | -0.39 ± 0.01 | 0.058 | 3.4  | 2.4   |  |
| 7996.40              |               |              |       |      |       |  |
| breast_cancer        | RL Controller | 99.56 ± 0.54 | 9.890 | 46.2 | -1.0  |  |
| 266.54               |               |              |       |      |       |  |
| fashion_mnist_simple | RL Controller | 85.20 ± 0.68 | 85.2  | 47.6 | -2.2  |  |

```
18371.14
fashion_mnist_resblock | RL Controller | 85.85 ± 0.96 | 39.75 | 48.6 | -3.4 |
16620.68
```

Le RL controller (LSTM) s'effondre pour la régression, et est équivalent pour les autres tâches.



ITERATIONS\_OPTIM = 40 (pour tester)

| =====                                                                                     |         |         |             | =====                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|-------|
| TASK                                                                                      |         |         | ALGORITHM   | TEST SCORE (Avg±Std) | GAIN  |
| ITER                                                                                      | Δ DEPTH | TIME(s) |             |                      |       |
| -----                                                                                     |         |         |             |                      |       |
| california_housing                                                                        |         |         | Transformer | -0.36 ± 0.04         | 0.10  |
| 6.8                                                                                       | +6.2    | 2358.04 |             |                      |       |
| breast_cancer                                                                             |         |         | Transformer | 98.90 ± 0.70         | 8.35  |
| 18.6                                                                                      | -0.8    | 56.16   |             |                      |       |
| fashion_mnist_simple                                                                      |         |         | Transformer | 86.85 ± 1.29         | 86.85 |
| 14.8                                                                                      | -2.0    | 1302.20 |             |                      |       |
| fashion_mnist_resblock                                                                    |         |         | Transformer | 85.85 ± 1.56         | 43.55 |
| 24.2                                                                                      | -2.8    | 1493.90 |             |                      |       |
|                                                                                           |         |         |             |                      |       |
| Remarque : pour california_housing il a réussi à atteindre 0.31 et pour breast_cancer 100 |         |         |             |                      |       |

Passage sur Carte Graphique :NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (6 Go VRAM)

4.3 Cas d'Usage Industriel : Données Tabulaires Asymétriques (Fraude)

Une limite fréquente des algorithmes NAS de l'état de l'art (comme DARTS ou NASNet) est leur conception hyper-spécialisée pour la vision par ordinateur (optimisation de l'Accuracy). Pour prouver la grande flexibilité de notre framework, nous l'avons testé sur le dataset *Credit Card Fraud Detection*.

- **La problématique** : Ce jeu de données est extrêmement déséquilibré (les fraudes représentent moins de 0.2% des transactions). Optimiser l'Accuracy conduit au "Paradoxe de l'Accuracy" (un modèle qui prédit 100% de transactions normales obtient 99.8% de précision mais un rappel de zéro).
- **L'adaptation du Framework** : La fonction `evaluate` a été réécrite à la volée pour que les contrôleurs (Transformer et ABC) optimisent exclusivement le F1-Score. La fonction de perte a également été pondérée (`pos_weight`) pour forcer l'apprentissage des caractéristiques de la fraude.
- **Autonome** : Aucune architecture n'est généré par humain, on utilise d'abord un TransformerOptimizer pour générer un Réseau de neurones, et étant donné qu'il est limité dans ses choix d'hyperparamètres, de la micro optimisation est obtenue avec ABCOptimizer..

Résultats :


|                                      |           |        |          |         |
|--------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| --- MEILLEUR SEUIL TROUVÉ : 0.98 --- |           |        |          |         |
|                                      | precision | recall | f1-score | support |
| Normal                               | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 56864   |
| Fraud                                | 0.71      | 0.84   | 0.77     | 98      |
| accuracy                             |           |        | 1.00     | 56962   |

|              |      |      |      |       |
|--------------|------|------|------|-------|
| macro avg    | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 56962 |
| weighted avg | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 56962 |

| Algorithme / Modèle          | Famille d'Approche             | F1-Score Typique | Avantages                                                                            | Limites                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régression Logistique / SVM  | Modèle Linéaire (Baseline)     | ~0.65 - 0.70     | Très rapide à entraîner, facilement interprétable.                                   | Incapable de capturer les relations non linéaires complexes.                              |
| MLP Classique (Réseau Dense) | Deep Learning (Manuel)         | ~0.72 - 0.76     | Bonne capacité d'abstraction si les hyperparamètres sont bien choisis.               | La topologie dépend de l'intuition du data scientist. Fort risque de surapprentissage.    |
| XGBoost / LightGBM           | Gradient Boosting (Arbres)     | ~0.82 - 0.86     | Modèles rois sur les données tabulaires pures. Extrêmement robustes au déséquilibre. | Pas d'apprentissage de représentations profondes (contrairement aux réseaux de neurones). |
| AutoML (Auto-Sklearn / H2O)  | Méta-Apprentissage (Ensembles) | ~0.85 - 0.88     | Explore massivement des milliers d'algorithmes et d'hyperparamètres combinés.        | Boîte noire très lourde, temps de calcul gigantesque, modèles finaux souvent énormes.     |

Analyse Métier :

- Rappel (0.84) : Le modèle détecte 84% des fraudes réelles. C'est un excellent filet de sécurité.
- Précision (0.73) : Quand le modèle déclenche une alerte, il a raison dans 73% des cas. Cela signifie que 27% des alertes sont des "faux positifs" . C'est un ratio tout à fait acceptable en production.



4.4 CIFAR 10

Le biut est de comparer les différents optimiseurs au combo transformer+ABC, qui doit donc déterminer de façon totalement autonome une architecture

La recherche d'architecture se fait sur 50 % du dataset suivi d'un entrainement classique de 100 epochs (d'habitude pour cifar c'est plutôt fr l'ordre de 400) sur 100% dud dataset de train.

malgré le fixage des seeds globales, l'utilisation de méthodes d'attention sur processeurs graphiques asynchrones (CUDA) introduit un léger non-déterminisme, peu important, justifiant la nécessité d'effectuer plusieurs exécutions indépendantes pour obtenir des résultats statistiquement robustes

```
opt_trans.run(20)
opt_abc.run(15)
```

Rapport Expériences NAS Mémétique (CIFAR-10)

=====

Nombre d'exécutions indépendantes : 3  
Graines aléatoires utilisées : [42, 43, 44]

Résultat final : 83.48%  $\pm$  1.98%

Détails par seed :

- Seed 42 : 84.29% (Recherche: 301.25 min | Entraînement: 10.84 min) (trans trouvé iter 1, abc iter 9)
- Seed 43 : 85.39% (Recherche: 285.35 min | Entraînement: 9.60 min) (trans trouvé iter 5, abc iter 8)
- Seed 44 : 80.75% (Recherche: 290.53 min | Entraînement: 8.19 min) (trans trouvé iter 12, abc iter 3)

```
opt_abc.run(30)
```

Rapport Expériences NAS Mémétique (CIFAR-10)

=====

Nombre d'exécutions indépendantes : 3  
Graines aléatoires utilisées : [42, 43, 44]

Résultat final : 79.76%  $\pm$  2.37%

Détails par seed :

- Seed 42 : 80.92% (Recherche: 202.30 min | Entraînement: 48.40 min) ( abc iter 15)
- Seed 43 : 81.91% (Recherche: 558.99 min | Entraînement: 43.19 min) (!! Retirer 4h30 car l'ordinateur s'est mis en veille) (abc iter 20)
- Seed 44 : 76.46% (Recherche: 140.89 min | Entraînement: 20.26 min) ( abc iter 11)

```
opt_sa.run(100)
```

Rapport Expériences NAS Mémétique (CIFAR-10)

```
=====

Nombre d'exécutions indépendantes : 3
Graines aléatoires utilisées : [42, 43, 44]

Résultat final : 73.90% ± 3.46%

Détails par seed :
- Seed 42 : 77.89% (Recherche: 121.00 min | Entraînement: 53.02 min) (sa iter 41)
- Seed 43 : 69.46% (Recherche: 82.99 min | Entraînement: 14.94 min) (sa iter 32)
- Seed 44 : 74.36% (Recherche: 76.92 min | Entraînement: 47.76 min) (sa iter 57)
```

Nous avons comparé trois approches :

- 1. **Recuit Simulé (SA)** : Optimisation stochastique de base avec un budget de 100 itérations.
- 2. **ABC Seul (Cold-Start)** : L'algorithme en essaim cherchant une architecture en partant de zéro, avec un budget de 30 itérations.
- 3. **Transformer + ABC (Hybride Mémétique)** : Le Transformer génère une architecture initiale saine (budget de 20 itérations), qui est ensuite affinée par l'ABC (budget de 15 itérations).


Tableau 4 : Résultats détaillés des recherches NAS sur CIFAR-10

| Algorithme    | Budget (Itérations)    | Graine  | Précision Finale | Itération de l'Optimum | Temps de Recherche |
|---------------|------------------------|---------|------------------|------------------------|--------------------|
| Recuit Simulé | 100                    | Seed 42 | 77.89%           | Iter 41                | 121.00 min         |
|               |                        | Seed 43 | 69.46%           | Iter 32                | 82.99 min          |
|               |                        | Seed 44 | 74.36%           | Iter 57                | 76.92 min          |
|               |                        | Moyenne | 73.90% ± 3.46%   | -                      | -                  |
| ABC Seul      | 30                     | Seed 42 | 80.92%           | Iter 15                | 202.30 min         |
|               |                        | Seed 43 | 81.91%           | Iter 20                | ~ 289.00 min*      |
|               |                        | Seed 44 | 76.46%           | Iter 11                | 140.89 min         |
|               |                        | Moyenne | 79.76% ± 2.37%   | -                      | -                  |
| Transf. + ABC | 20 (Transf) + 15 (ABC) | Seed 42 | 84.29%           | Trans: 1, ABC: 9       | 301.25 min         |
|               |                        | Seed 43 | 85.39%           | Trans: 5, ABC: 8       | 285.35 min         |
|               |                        | Seed 44 | 80.75%           | Trans: 12, ABC: 3      | 290.53 min         |
|               |                        | Moyenne | 83.48% ± 1.98%   | -                      | -                  |

\*(Note méthodologique : Le temps de recherche pour l'ABC Seul sur la graine 43 a été ajusté en soustrayant 4h30 de délai induit par une mise en veille matérielle du processeur de calcul).

**Analyse de l'Étude d'Ablation et de la Convergence** : L'intégration du détail des itérations met en lumière le comportement interne de nos optimiseurs :

- **L'errance stochastique (SA)** : Le Recuit Simulé est le plus rapide en temps de calcul pur, mais s'avère hautement instable (écart-type de  $\pm 3.46\%$ ). La graine 43 s'est effondrée à 69.46%. De plus, on remarque qu'il consomme jusqu'à la moitié de son budget (Iter 41 et 57) pour trouver une architecture qui reste largement sous-optimale, prouvant son incapacité à explorer efficacement un espace topologique discret.
- **Le problème du "Cold Start" (ABC Seul)** : L'algorithme ABC améliore drastiquement les résultats (79.76%). Cependant, livré à lui-même, il est fortement dépendant de son initialisation aléatoire (chute à 76.46% sur la graine 44). Les logs montrent qu'il lui faut souvent entre 11 et 20 itérations pour extraire une architecture correcte du hasard, gaspillant ainsi une grande partie de son budget dans des zones peu prometteuses de l'espace de recherche.
- **La puissance du "Warm Start" (Transformer + ABC)** : L'hybridation surpasse largement les méthodes isolées. L'absence du Transformer dans le pipeline provoque une chute massive des performances de **-3.72 points**. Fait remarquable : le Transformer trouve généralement une excellente ossature de base très tôt dans le processus (dès l'itération 1 ou 5 pour les meilleures graines). Il agit comme un filtre macro-topologique ultra-efficace. L'ABC prend ensuite le relais et trouve son optimum de micro-exploitation (réglage des hyperparamètres continus) vers le milieu de son budget (itérations 8 et 9).



## Annexe

### Encodage du Réseau de neurones

Comme expliqué précédemment, un réseau de neurones peut être représenté par une matrice  $\Theta$ . Dans cette matrice, les premières colonnes représentent un vecteur encodé en *One-Hot* définissant le type de la couche (Dense, CNN, ResBlock, Flatten, etc.), suivi des hyperparamètres spécifiques à cette couche (comme la taille du noyau ou le padding).

J'ai implémenté cette fonctionnalité dans mon code, incluant des méthodes pour encoder et décoder des architectures complètes vers et depuis ce format matriciel, ainsi que la possibilité de les sauvegarder. (Note : Bien que fonctionnel, ce formatage matriciel strict ne m'a finalement pas été utile pour l'implémentation finale des optimiseurs).

### Méthodes DynamicNet



DynamicNet permet de passer d'une liste d'éléments config a un NN pytorch mais possede aussi des méthodes nécessaires: TODO expliquer `_reconnect_layers` (la méthode la plus importante de tout le projet), le passage graph et autre si nécessaire.

Méthodes optimiseurs