

Compte Rendu de TP : R202 Administration Windows

Préparation et Configuration Réseau


* Serveur (VM_srv) : L'adresse IPv4 configurée est 172.31.19.110 avec un masque de sous-réseau de 255.255.0.0.

* Client (VM client) : L'adresse IPv4 configurée est 172.31.19.111 avec un masque de sous-réseau de 255.255.0.0. Le mot de passe de session utilisé est Progr00.

1. Service DHCP

* Un service DHCP a été mis en place sur le serveur.

* Une étendue a été créée, incluant l'adresse IP 172.31.19.111 qui est attribuée au client.




2. Création des utilisateurs du domaine

Conformément au scénario d'organisation, les utilisateurs et groupes ont été créés:

* Création d'un groupe de sécurité global nommé élèves.


* Création de l'utilisateur etu01 et de l'utilisateur prof01.

* Le mot de passe attribué à ces comptes est Progr00 ou Progr00



etu01

mdp:Progr00



etu01



mdp:Progr00*

prof01

3. Stratégie de sécurité


Afin de faciliter la création des comptes (et de contourner les restrictions par défaut):

* La stratégie "Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité" a été modifiée et placée sur "Désactivé".



4. Création d'un volume sur le serveur

- * Un nouveau volume a été créé sur le serveur.
- * Ce volume a été monté avec succès dans le répertoire C:\volume





5. Sécurité des fichiers et répertoires

* Comportement des partages masqués : Il a été testé et constaté que l'ajout du symbole \$ à la fin d'un nom de partage (ex: dupont\$) rend ce dossier invisible à tout le réseau.

* Attribution des droits : Des autorisations spécifiques ont été mises en place. Par exemple, l'utilisateur prof01 s'est vu attribuer les droits de "Lecture et exécution", "Affichage du contenu du dossier" et "Lecture" sur le répertoire de etu01.

Faut-il gérer les autorisations de partage, la sécurité des répertoires, ou les deux? Il faut impérativement gérer les deux simultanément. C'est la seule méthode qui garantit une sécurité réelle des données tout en simplifiant l'administration du serveur sur le long terme.



Pour arriver au résultat escompté, et se simplifier l'administration, faut-il gérer les autorisations de partage et la sécurité des répertoires ? Ou l'un des deux suffit-il ?

Il faut impérativement gérer les deux car c'est la seule méthode qui garantit une sécurité réelle tout en simplifiant l'administration à long terme.

