

## Conception du questionnaire

### Sommaire

- Structuration du questionnaire
- Formalisation du questionnaire & Choix de types des questions
- Modèles et questions possibles dans la formulation des questions
- Présentation et test
- Avant de se lancer... Quelques biais à connaître

### Structuration du questionnaire

*L'ordre n'est pas cosmétique : il conditionne le taux de réponse et la qualité des données.*

- 1 Consentement et finalité**  
Trois lignes avant la première question : qui vous êtes (étudiants en BUT 3 info), à quoi servent les réponses, anonymat, durée de conservation.
- 2 Une question d'entrée simple — et utile**  
une question à laquelle tout le monde peut répondre et qui produit déjà une variable. « Combien de films regardez-vous par semaine ? »
- 3 Les questions factuelles**  
Habitudes, usages, comportements. Du général au spécifique, un thème à la fois, sans revenir en arrière.
- 4 Les questions de goût et d'opinion**  
A ce moment, la personne est engagée dans le questionnaire
- 5 Les questions signalétiques**  
Âge, genre, situation. En fin de questionnaire — mais ce sont vos variables indépendantes : soignez-les autant que le reste.

**Longueur : 10 à 20 questions, 4 à 5 minutes.** Au-delà, le taux d'abandon grimpe : moins de répondants, donc moins de croisements exploitables. Une ou deux questions ouvertes au maximum — chacune coûte un recodage manuel à l'analyse.

### L'hypothèse : ce qu'on écrit avant la première question

Une hypothèse est une phrase affirmative qui relie deux variables et dont on peut dire à l'avance ce qui la contredirait.

« Plus [variable A] augmente, plus [variable B] augmente » • « Les [groupe X] font plus souvent [comportement Y] que les [groupe Z] »

#### Ce n'est pas une hypothèse

« On va étudier les goûts des jeunes »

C'est un thème. Aucune variable nommée, rien à tester.

« Est-ce que l'âge influence les goûts ? »

C'est une question. Elle ne dit pas dans quel sens, ni sur quel goût.

#### Ce sont des hypothèses

**H1 – Plus la fréquence de visionnage est élevée, plus la note donnée aux films d'auteur est élevée.**

freq\_vision (ordinaire) × note\_auteur (numérique)

**H2 – Les moins de 25 ans citent l'action comme genre préféré plus souvent que les 40 ans et plus.**

tranche\_age (nominale) × genre\_prefere (nominale)

### Une hypothèse est utilisable si les trois conditions sont remplies :

1

Elle nomme deux variables, pas un thème.

2

Chaque variable correspond à une question précise du questionnaire.


3

On peut dire à l'avance quel résultat la contredirait.

**3 à 5 hypothèses, numérotées H1, H2... et écrites AVANT les questions.** Une question qui ne sert aucune hypothèse n'entre pas dans le questionnaire.

### Choix de types des questions

L'origine des questions: les questions se construisent à l'aide des indicateurs que l'analyse conceptuelle a permis de dégager



## Conception du questionnaire

### Choix de types des questions


Modèles et questions possibles dans la formulation des questions:

#### 01. Les questions de comportement

Seront précises et formulées de manière à **décrire des pratiques**  
« Suivez-vous l'actualité ? ».

#### 02. Les questions de connaissance

Seront posées de manière à **ne pas gêner** les répondants et **proposeront une modalité de refuge** (« Je n'ai pas d'avis »).  
« Connaissez-vous tel homme politique ? »



#### 03. Les questions d'intention

Peuvent s'accompagner de questions supplémentaires pour analyser **le degré d'intention**, car elles ne permettent pas de fonder des prévisions valides.

« Si un magasin bio ouvrait dans votre quartier, iriez-vous ? » peut s'accompagner de : « A quelle fréquence ? » « Quel type de produits choisiriez-vous d'acheter systématiquement ? »

#### 04. Les questions d'opinion

Elles requièrent des formes plus nuancées de réponse. Elles peuvent être présentées sous forme

- d'échelles unidimensionnelles (une réponse parmi les choix possibles),
- bipolaires (d'accord / pas d'accord),
- forcées (choix à effectuer entre plusieurs situations)
- de préférences (classification de plusieurs propositions).

## Formalisation du questionnaire

### À faire

#### Question claire, compréhensible, concise

Les questions doivent se comprendre à la première lecture, sans avoir à la relire, et ne présenter aucune ambiguïté.

#### Un vocabulaire courant

Aucun terme technique, et un sens identique pour tous : « film d'auteur » ne veut pas dire la même chose pour tout le monde.

#### Une seule idée par question

✗ « Aimez-vous l'action et la science-fiction ? » → deux questions distinctes.

#### Des termes précis

✓ « 2 fois par semaine » au lieu de ✗ « souvent »

### À éviter

#### Les formulations qui suggèrent la réponse

✗ « Ne trouvez-vous pas que Netflix propose trop de contenus ? »  
✓ « Comment jugez-vous la quantité de contenus ? Trop faible / Adaptée / Trop importante »


#### Les listes de modalités incomplètes

Prévoyez le choix multiple ou une modalité « Autre » — mais jamais sur une variable que vous voulez croiser : un champ libre = un recodage.

#### Les questions engageantes personnellement

Revenus, convictions. Si elles sont indispensables : en fin de questionnaire, avec une modalité « Je préfère ne pas répondre ».

### Modèles et questions possibles dans la formulation des questions



## Type de question → type de variable → test possible

Une question n'est pas prête tant que vous ne savez pas dire **quel test elle permet**.

| Ce que vous demandez                                                  | Type de variable   | Codage                     | Analyse possible                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| « Quel genre préférez-vous ? » (un seul choix)                        | Nominale           | 1 = Action, 2 = Comédie... | Tri croisé, $\chi^2$ , V de Cramér |
| « À quelle fréquence ? » Jamais / Rarement / Souvent / Tous les jours | Ordinale           | 1 → 4                      | Tri croisé, Spearman               |
| « Notez ce film de 1 à 10 »                                           | Numérique          | 1 → 10                     | Pearson, moyennes, ANOVA           |
| « Votre âge » (en années)                                             | Numérique continue | valeur brute               | Pearson, régression                |
| « Quel film vous a marqué ? » (champ libre)                           | Texte              | recodage manuel            | Aucun test direct                  |

**Le test dépend du couple :** nominale × nominale →  $\chi^2$  • ordinale × ordinale → Spearman • nominale × numérique → comparaison de moyennes (ANOVA)

### Mesurer un goût

#### Le déclaratif

« Quels genres de films aimez-vous ? »

- ✓ rapide, tout le monde peut répondre
- ✗ plafonné : presque tout le monde coche 5 genres
- ✗ biais de désirabilité : on déclare le cinéma d'auteur, on regarde des blockbusters
- ✗ ne dit rien de l'intensité de la préférence

#### La notation

« Avez-vous vu ces 10 films ? Si oui, notez-le »

- ✓ produit une variable numérique, exploitable telle quelle
- ✓ mesure l'intensité, pas seulement la catégorie
- ✗ dépend entièrement du corpus choisi : 10 films mal choisis = une majorité de « pas vu »
- ✗ plus long à remplir

### Combien de modalités ? Combien de répondants ?

# 5

effectifs attendus minimum  
par case d'un tri croisé  
(condition du  $\chi^2$ )

#### Règle 1

**3 à 5 modalités par variable de profil.** Chaque modalité en plus multiplie le nombre de cases à remplir — et donc le nombre de répondants nécessaires.

#### Règle 2

**10 à 20 questions courtes et fermées.** Plus long = plus d'abandons = moins de répondants = moins de croisements exploitables.

 **Le piège de la diffusion :** diffusé dans vos réseaux, c'est 200 personnes de 20 ans. **Sans variance sur l'âge, aucune corrélation à l'âge n'est trouvable.** Prévoyez un plan de diffusion hors de votre entourage.

## Le tableau de codage — à remplir avant la diffusion

Une ligne par question. Si une ligne ne sert aucune hypothèse, **la question saute**.

| N° | Question posée                                | Nom de variable | Type      | Modalités / codage                         | Hypothèse |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| Q1 | Votre âge ?                                   | age             | Numérique | années (15–99)                             | H1, H3    |
| Q2 | Vous vous identifiez comme...                 | genre           | Nominale  | 1=F 2=H 3=Autre 4=NSP                      | H2        |
| Q5 | À quelle fréquence regardez-vous un film ?    | freq_vision     | Ordinale  | 1=<1/mois 2=1/mois 3=1/sem.<br>4=quotidien | H1        |
| Q8 | Avez-vous vu « Inception » ? Si oui, notez-le | note_inception  | Numérique | 0=pas vu, sinon 1–10                       | H3        |

**Ce tableau se remplit AVANT d'ouvrir Google Forms.**

C'est lui qui répond à la seule question qui compte : est-ce que ce questionnaire permet de tester mes hypothèses ? C'est aussi le document que vous donnerez à l'outil d'analyse — sans lui, il ne sait pas ce que vaut un « 3 » dans votre colonne.

## Conception du questionnaire Présentation et test

- La présentation doit être claire (ordres des questions) , attractive et motivante pour y répondre

- Il est très utile de réaliser un « pré-test » en administrant le questionnaire à une dizaine de personnes (ou davantage si le temps le permet) afin de recueillir des avis sur le questionnaire en lui-même et repérer d'éventuels écueils de formulation
- Le pré-test est utile pour améliorer le questionnaire, mais aussi pour évaluer la durée de son administration et identifier l'environnement adéquat pour y répondre

### Quelques notions à garder en tête pour évaluer le questionnaire :

- Les questions sont-elles bien comprises ? Ne sont-elles pas gênantes ?
- Le vocabulaire est-il adapté ?
- Les modalités de réponse sont-elles exhaustives ? Les consignes de réponse sont-elles claires ?

### Avant de se lancer... Quelques biais à connaître

Un biais est un facteur qui pousse les répondants à altérer leurs réponses, consciemment ou non.

**Votre questionnaire est auto-administré en ligne : il n'y a pas d'enquêteur pour rattraper le coup — tout se joue dans la rédaction.**

#### Désirabilité sociale

On donne la **réponse qu'on croit valorisante plutôt que la vraie** : on déclare aimer le cinéma d'auteur, on regarde des blockbusters.

**Parade** : rappeler l'anonymat ; préférer une question de comportement (« vu ? noté ? ») à une question d'image.

#### Acquiescement

Tendance à **répondre « oui » quel que soit l'énoncé**, surtout en fin de questionnaire.

**Parade** : alterner le sens des items dans une batterie Likert ; éviter les enchaînements de « êtes-vous d'accord ? ».

#### Effet d'ordre

La place d'une question ou d'une modalité change les réponses : **les premières modalités d'une longue liste sont sur-choisies**.

**Parade** : randomiser l'ordre des modalités (Google Forms le fait) ; aller du général au particulier.

#### Effet de halo

Une **impression globale contamine les jugements de détail** : « j'aime Nolan » → tous ses films notés haut, y compris ceux qu'on n'a pas vus.

**Parade** : demander d'abord « vu / pas vu », noter ensuite ; ne pas afficher le réalisateur à côté du titre.

#### Auto-sélection de l'échantillon

Ceux qui répondent ne ressemblent pas à la population visée : diffusé dans vos réseaux, c'est votre promo qui répond.

**Parade** : diffuser hors de votre entourage ; décrire honnêtement votre échantillon en soutenance.

### Avant de diffuser : pré-test, RGPD, checklist

#### Le pré-test, en deux temps

##### 1. Dix personnes répondent devant vous.

Compréhension des questions, vocabulaire, modalités manquantes, durée réelle de passation.

##### 2. Le test que tout le monde oublie.

Fabriquez 20 lignes de réponses fictives, exportez le CSV, vérifiez que vous pouvez répondre à vos hypothèses. Que vous n'avez rien oublié.

#### RGPD — le minimum obligatoire

- Annoncer la finalité : projet pédagogique, SAE6, IUT de Lannion
- Réponses anonymes : ni nom, ni e-mail, ni adresse IP
- Consentement explicite avant la première question
- Durée de conservation annoncée et suppression en fin de projet
- Aucune donnée sensible collectée « au cas où »
- Pas de mineurs sans précaution particulière. accord d'un représentant légale.

#### Checklist avant diffusion

- |                                                  |                                                   |                                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hypothèses écrites      | <input type="checkbox"/> Tableau de codage rempli | <input type="checkbox"/> 10 à 20 questions maxi | <input type="checkbox"/> Diffusion hors entourage |
| <input type="checkbox"/> Pré-test (10 personnes) | <input type="checkbox"/> Export CSV testé         | <input type="checkbox"/> Mentions RGPD en tête  |                                                   |

### Les Livrables

**Pour le 29 septembre déposer**

**1. Votre questionnaire**

format PDF

lien vers le questionnaire en ligne

**2. Un document expliquant vos choix de conception de questionnaire**

format PDF